

1892.

An meine geehrte Engroskundschaft!

Meinen verehrten Geschäftsfreunden sage ich bei Ueberreichung der neuen Auflage dieses Catalogs meinen verbindlichsten Dank für das mir geschenkte Vertrauen, das ich mir durch gewissenhafte und schnelle Ausführung der Aufträge zu erhalten bemühen werde. —

Damit verbinde ich die ergebene Anzeige, dass ich meinen Betrieb in dieser Branche bedeutend vergrössert habe und auch in dieser Abtheilung den weitgehendsten Ansprüchen gewachsen bin. Die nunmehr vorgenommene Separation der Erfurter Flur gab mir willkommene Veranlassung, mich in den Besitz sehr geeigneter, grosser Ackerpläne zu setzen und da Erfurt wohl wie keine andere Stadt zum Samenbau geeignet ist, so kann ich, unterstützt durch einen Stamm geübter und zuverlässiger Kräfte aus voller Ueberzeugung bitten, mir die Ausführung des ganzen Bedarfs in Blumen- und Gemüsesamen anzuvertrauen.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dass meine sämtlichen Clichés meinen Geschäftsfreunden leihweise gratis zur Verfügung stehen. Zu dem Zwecke habe ich einige Abdrücke dem Catalog beigelegt.

Ueber meine Ernte habe ich folgendes zu berichten:

War der Winter schon übermässig lang gewesen und hatten die Mäuse unter den Stecklingen grosse Verwüstungen angerichtet, so machte der kalte und regnerische Sommer vollends einen Strich durch das erhoffte Ergebniss in Gemüsesämereien. So konnte von Rankelrüben nur die Hälfte der in Aussicht genommenen Pläne bepflanzt werden, noch schlimmer erging es mit Weisskraut, Bothkraut, Wirsing und Kohlrabi, die kaum ein Zehntel einer Durchschnittsernte ergaben. Die Ernte in Rabinschen und Gurken war fast Null. Mittelmässig machten sich Erbsen sowie die frühen Salat-sorten, während spätere Sorten nicht unbefriedigend liessen. Möhren und Carotten sowie Porree lieferten nicht soviel, um den Bedarf zu decken. Ein Lichtblick ist nur in Zwiebeln, Radies und Rettigen zu verzeichnen, die ein gutes und in Erfurter Zwerg-Blumenkohl, der ein ausgezeichnetes Ertragniss ergab. Ein Gleiches lässt sich von Stangenbohnen und den meisten grübschotigen Buschbohnen sagen, während alle gelbschotigen zurückblieben.

Der schöne Herbst, der uns eigentlich erst den Sommer brachte, war der Ernte in Blumensamen überaus günstig und das Ergebniss ist als ein mit wenigen Ausnahmen erfreuliches zu bezeichnen.

Im Uebrigen bitte ich von folgenden Catalogsbedingungen Notiz zu nehmen:

Die Preise sind in Reichsmark (M) und Pfennigen (P). 1 M = 100 P und verstehen sich für 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilo = 2 Pfund oder 1000 gr, 20 gr = 1 1/2 Loth.

Die Waare geht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Es ist vorzuschreiben, ob die Versendung per Post Eisenbahn, Eil- oder Frachtgut gehen soll. Bei überseeischen Sendungen ist entsprechende Versands-Vorschrift zu geben und übernehme ich bei deren Mangel keine Verantwortung.

Bei Gemüsesamen wird von 10 Kilo bis 200 gr, bei Blumensamen bis 100 gr der Kilopreis, über 10 Kilo der 100 Kilopreis berechnet.

Gold und Valuten des Auslandes werden zum Cours angenommen.

Diejenigen Besteller, welche noch nicht mit mir in laufender Rechnung stehen, werden gebeten, gute Referenzen zu geben. Wo diese fehlen nehme ich an, dass mir Nachnahme gestattet ist. Cassasconto 2 1/2%. Erfüllungsort der Zahlung ist Erfurt.

Alle früheren Preise sind mit Herausgabe dieser neuen Auflage erloschen.

Zum Schluss möchte ich noch dringend bitten, meine Culturen persönlich in Augenschein zu nehmen, um sich von deren Ausbreitung ein Bild zu machen. Es soll mir zur Freude gereichen, recht viele Geschäftsfreunde bei mir zu sehen.

Mit Hochachtung zeichnet

J. C. Schmidt, Erfurt.

Neuheiten 1892.

Kletternde Delicatess-Gurke.

Garantirt echte Original-Saat aus Japan.

Die Abbildung, welche genau einer in der Umgebung Erfurts aufgenommenen Photographie nachgebildet ist, sagt genug, was diese Neuheit ist und was sie kann. Sie ist eben etwas noch nie Dagewesenes und berufen, in kurzer Zeit eine völlige Revolution im Gurkenbau herbeizuführen. Sie klettert an Bohnenstangen, die durch etwas Reisig besteckt sind, in die Höhe und jede Pflanze bringt unter den ungünstigsten Witterungsverhältnissen 20 — 25 prachtvolle Gurken, die eine Länge von 20 — 25 cm erreichen.

Unabhängig von nasser Witterung und kaltem Boden befällt sie nie und ist keiner Krankheit unterworfen. Der beste Beweis ist das letzteschlechte Gurkenjahr. Während überall über Missernte geklagt wurde, standen die Versuchspflanzen in gewöhnlichem Mutterboden unerreicht schön da, über und über mit Früchten bedeckt, von denen man die ersten im Juni



und die letzten im September abnehmen konnte und keine war vom Mehlthau befallen. Auch fand sich unter den vielen Gurken keine einzige bittere vor. Durch ihre kletternde Eigenschaft öffnet sich für alle jene Plätze, an die sonst für Gurken nicht zu denken war, wie Wände, Spalier etc. eine ganz neue Perspective für den lohnendsten Anbau.

Man vergegenwärtige sich die grossartige Raumersparniss und man wird mir Glauben schenken, wenn ich prophezeie, dass in einigen Jahren die weitläufigen, oft keinen Ertrag gebenden Gurkenbeete zu den überlebten Dingen gehören werden und man in den Gärten des Gemüsezüchters wie der Hausfrau nur noch Gurken über der Erde finden wird.

Sowohl zu Salat als zum Einmachen ist die Gurke von unvergleichlichem Werth, was bereits von Kennern und Liebhabern dieser Speise durch umfassende Versuche festgestellt ist. Samenansatz ist nur gering.

100 Portionen (à 10 Korn) M 25,—, 50 Portionen M 15,—, 10 Portionen M 4,—, à Portion M —,50.

Porree, gelbbuntblättriger Winter-.

Wie man in der Neuzeit überall sucht, das Nützliche und Praktische mit dem Schönen und Angenehmen zu verbinden, so hat sich dies lobenswerthe Streben, das man auf dem Gebiete der Industrie für alle Gebrauchsgegenstände wahrnehmen kann, selbst auf den Küchengarten verbreitet. Im Gebrauch durchaus gleichwerth mit dem bekannten Erfurter Winter-Porree fällt er im Garten durch seine Farbe angenehm in's Auge und bildet gewissermassen eine Zierde für den Küchengarten. Man kann darauf rechnen, dass 50% der Aussaat Pflanzen herbeibringen, die in lieblicher Abwechslung bald in breiterer Streifenform, bald in schmalerer Bänderförmigkeit ein angenehmes Gelb und Gelblichweiss aufweisen. Die Neuheit ist nicht zu verachten und wird viele Liebhaber finden.

100 Portionen (à 80 Korn) M 40,—,
10 Portionen M 5,—, à Portion M —,60.

Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster.

Carmin. Feurigscharlach.

Nach einem Jahre nach der Einführung dieser herrlichen Gattung ist es gelungen, dieselben mit obigen zwei neuen schönen Farben zu bereichern. Die Pflanzen sind nicht höher im Wuchs, als die der alten Art, übertreffen sie jedoch durch kräftigen, strammen Bau und durch die riesige Grösse der Blumen, die bis in die Mitte hinein dicht gefüllt sind.

Jede Farbe separat:

100 Port. M 60,—, 10 Port. M 7,—, à Port. M —,80.

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoye.

Brillantrosa. Purpurcarmin.

Eine neue Race, welche sich von der gewöhnlichen Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoye ganz besonders unterscheidet. Die Verästelung, sowie Blattbildung kennzeichnet sich durch strammen, reichverzweigten Wuchs der Pflanze. Die Blumen erscheinen in lebhafter Färbung sehr zahlreich und sind doppelt so gross, wie die der Stammform. Zur Topfcultur vorzüglich geeignet.

100 Port. (à 50 Korn) M 60,— 10 Port. M 7,—,
à Port. M —,80.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye „dunkelblutroth“.

Mit dieser Neuzüchtung erhält das Sortiment dieser niedrigen Levkoyen-Klasse insofern eine werthvolle Bereicherung, weil die Hauptfarbe bis jetzt darin noch fehlte. Die Farbe ist ausgesprochen dunkelblutroth und so leuchtend, dass sie an Leuchteffect der vielgesuchten grossblumigen Sommer-Levkoye dunkelblutroth in keiner Weise nachsteht.

100 Port. (à 50 Korn) M 45,—, 10 Port. M 5,—,
à Port. M —,60.

Begonia semperflorens atropurpurea.

(Vernon.)



Begonia semperflorens atropurpurea.

Im Wuchs der Pflanzeraltenweissblühenden B. semperflorens ähnlich, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch die prächtige Färbung der Blätter und Blüten aus. Im jungen Zustande sind die Blätter von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein fast gänzlich dunkelroth mit Metallglanz übergeht; die leuchtend orange carminrothen Blüten, besonders die männlichen mit ihren leuchtend gelben Staubfäden, heben sich reizend von dem braunrothen Laube ab. Als Gruppenpflanze eignet sie sich vorzüglich, vom Mai bis zum Eintritt der Herbstfröste ist sie völlig mit Blumen überdeckt. Als eine sehr hübsche Bereicherung auf diesem Gebiete sehr zu empfehlen.

100 Port. \mathcal{M} 40,—, 10 Port. \mathcal{M} 5,—, à Port. \mathcal{M} —,60.

Calampelis scabra var. roseus.

(Eccremocarpus.)

Eine neue Varietät dieser reizenden Schlingpflanze, die sich durch ihre prächtigen lachsrosa Blüten, von der alten orangerothblühenden Stammform wesentlich unterscheidet. Zur Bekleidung kleiner Spaliere und Lauben etc. ist sie hochgeschätzt und blüht ungemein reich. Die Nachzucht hat sich als durchaus echtbleibend erwiesen.

100 Port. (à 80 Korn) \mathcal{M} 50,—, 10 Port. \mathcal{M} 6,—, à Port. \mathcal{M} —,70.

Grossblumige Sommer-Levkoye mit Lackblatt „Goldflocke“.

Diese neue Levkoye bringt einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen von zartgelber Farbe, welche sich von der glänzend grünen Belaubung prächtig abhebt. Die einfachen Blumen zeigen denselben Farbenton wie die gefüllten, während die einfachen der seither bekannten schwefelgelben Sorte weiss blühen, was der Wirkung stets Abbruch that.

100 Port. (à 50 Korn) \mathcal{M} 50,—, 10 Port. \mathcal{M} 6,—, à Port. \mathcal{M} —,60.

Scabiosa atropurpurea major „sulphurea“.

Eine schöne Abart der sehr bekannten hohen Scabiosa, mit zart schwefelgelben Blumen, die sich vorzüglich zur Binderei eignen.

100 Port. \mathcal{M} 40,—, 10 Port. \mathcal{M} 5,—, à Port. \mathcal{M} —,60.

Imbriqué-Pompon-Aster,

(J. C. Schmidt)

feurig dunkelscharlach.

Das Sortiment dieser allgemein beliebten und bekanntesten Asterklasse erhält durch diese Einführung eine Farbe, die von solchem Glanz und Feuer ist, dass sie von keiner anderen übertroffen wird.

Zur Verwendung für Kranzbinderei in gebeiztem Zustande wird sie sich in Kürze den ersten Rang erobern, da sie durch dies Verfahren ihre Farbe nicht nur vollständig behält, sondern sogar noch feuriger wird.

Jeder Handelsgärtner, welcher Asten zu diesem Zwecke zieht, sollte von nun ab nur diese Sorte anbauen.

100 Port. (à 100 Korn) \mathcal{M} 45,—

10 Port. \mathcal{M} 5,—

à Port. \mathcal{M} —,60.

Imbriqué-Pompon-Aster,

(J. C. Schmidt)

weiss, später rosa.

Diese Neuzüchtung reiht sich der vorhergehenden würdig an. Die Blumen sind im Aufblühen fast schneeweiss, gehen jedoch in ein zartes mattrosa über. Für Blumenarrangements etc. von hohem Werth und unstreitig die schönste Farbe.

Mit der feurig dunkelscharlach zusammen auf Beete ausgepflanzt, ist sie von höchstem Effect.

100 Port. (à 100 Korn) \mathcal{M} 45,—, 10 Port. \mathcal{M} 5,—,

à Port. \mathcal{M} —,60.

Igel- oder Nadel-Aster,

(J. C. Schmidt)

lasurblau.

Da in der heutigen Binderei nur lichte Farben modern sind, so ist mit dieser Einführung etwas Wunderbarchönes für dieses Gebiet geschaffen. Diese herrliche, zarte Farbe als Untergrund zu Blumenarbeiten benutzt, bietet ein herrliches Bild.

100 Port. (à 100 Korn) \mathcal{M} 45,—, 10 Port. \mathcal{M} 5,—, à Port. \mathcal{M} —,60.

Viola tricolor maxima

„Der Pfau“.

Die Grundfarbe der Blumen dieses Pensée ist eine Art Weinroth: jedes Blumenblatt, besonders die beiden oberen und das mittlere untere zeigen einen helleren, leuchtend violeten Fleck, während die ganze Blume silberweiss berandet ist. Diese Farbenzusammenstellung ist sehr leuchtend und wirkungsvoll. Auch diese Neuheit bleibt aus Samen gezogen sich ganz treu.

1 Gramm \mathcal{M} 2,—, Port. —,60.

Verbena hybrida erecta compacta atrosanguinea.

Prächtige, neue Farbe der vor einigen Jahren eingeführten gedrunken- und aufrechtwachsenden Verbenen-Gattung. Die Blumen sind sammtig dunkelblutroth mit weissem Auge, fast ganz constant, nur vereinzelt in scharlach zurückgehend. Eine Neuheit die dem Blumenliebhaber entschieden Freude bereiten wird.

100 Port. (à 50 Korn) \mathcal{M} 50,—, 10 Port. \mathcal{M} 6,—, à Port. \mathcal{M} —,70.



Imbriqué-Pompon-Aster, feurig dunkelscharlach.



Imbriqué-Pompon-Aster, weiss, später rosa.



Igel- oder Nadel-Aster, lasurblau.

Comet-Aster,

weiss.

Mit dieser Einführung wird das Sortiment dieser prächtigen Aster-Classe erst zu seiner Vollständigkeit und Schönheit gebracht. Die Blumen dieser lang entbehrten Hauptfarbe sind reinweiss und grösser als diejenigen der anderen Farben dieser Gattung. Die Petalen sind länger und mehr gedreht, so dass die Blumen einem reinweissen japanischen Chrysanthemum täuschend ähnlich sehen.

100 Port. M 72,—, 10 Port. M 8,50, à Port. 1,—.

Comet-Aster, carmin 100 Port. M 40,—,
10 Port. M 5,—, à Port. M —,60.

Comet-Aster, weiss mit rosa 100 Port. M 40,—,
10 Port. M 5,—, à Port. —,60.

Zwei neue prächtige Spielarten dieser beliebten Aster-Gattung.



Comet-Aster.



Tagetes patula nana grandiflora fl. pl.

Tagetes patula nana grandiflora fl. pl.

Werthvolle Verbesserung der alten bekannten Tagetes patula nana fl. pl. Durch auffällig kräftigeren Wuchs, bedeutend grössere, vollständig gefüllte Blumen zeichnet sie sich von der alten Sorte wesentlich aus. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 50—60 cm. Die grossen, schön geformten Blumen, welche einen Durchmesser bis 7 cm. erreichen, tragen sich auf kräftigen Stielen über der Belaubung. Die Farbe der Blume ist ein schönes Braunroth mit gelbem Rand.

100 Port. M 60,—, 10 Port. M 7,—, 1 Port. M —,80.

Mimulus cardinalis pictus.



Mimulus cardinalis pictus.

Diese neue Sorte blüht rein goldgelb mit scharf abgegrenztem, purpurscharlach Auge und Schlund, während die Blumen der bisher bekannten Varietäten des Mimulus cardinalis nur rosenrothe u. scharlachoder orangerothe Schattirungen zeigten. Im Wuchs und Blütenreichtum der Pflanze genau der Stammform ähnlich. Eine wirklich empfehlenswerthe Neuheit.

100 Port. M 40,—, 10 Port. M 5,—, à Port. M —,60.

Verbena hybrida erecta compacta „Deutscher Kronprinz“.

Die hier offerirte Neuheit hat sich, aus Samen gezogen, in Bezug auf Form und Farbe ganz echt und treubleibend erwiesen. Die herrliche leuchtende Farbe der Blumen ist ein gesättigtes Dunkelcarmoisin mit einem regelmässig gezeichneten, reinweissen Auge. Der Bau der Pflanze ist schön compact, weshalb sie sich besonders zur Topfcultur eignet. Als Gruppenpflanze ist sie wegen ihres grossartigen Blütenreichtums und streng gleichmässiger Höhe von unschätzbarem Werth.

100 Port. (à 50 Korn) M 50,— 10 Port. M 6,—,
à Port. M —,70.

Werthvolle vorjährige Einführungen.

Nicotiana colossea.

(Riesentabak.)

Zur Beachtung!

Voriges Jahr hatte eine andere Firma von dem ausländischen Züchter den **Alleinverkauf** dieses Samens. Ich war deshalb gezwungen, denselben aus **zweiter Hand** zu kaufen. Bedauerlicherweise hat sich herausgestellt, dass der Samen zum grossen Theil **unkeimfähig** war. Ich habe sofort bei allen an mich herantretenden Beschwerden den Betrag wieder **gutgeschrieben** und bitte, wo das noch nicht geschehen sein sollte, um **Anzeige**, damit ich **Ersatz** leisten kann.

Für die Keimfähigkeit des diesjährigen Samens kann ich bürgen.

Wohl selten findet sich eine Neuheit, die es wie diese im gleichen Masse verdient, das Interesse sowohl des Fachmanns als des Laien auf sich gelenkt zu sehen. Man vergewärtige sich eine pyramidenförmige Blatt-pflanze, die im März aus einem staubfeinen Korn entstanden, im Juli bei mächtigem Umfang eine Höhe von $1\frac{1}{2}$ und im September von 2 Meter erreicht und bis zum Frost in üppiger dunkelgrüner Blätterfülle ohne Gelb und Flecken verharret. Mandenke sich eine Solitaire gleichwerthig mit der Musa Ensete v. imponierend. Schönheit, im Stamm fast wie ein Baum, die allen Unbilden der Witterung, dem Regen, Hagel und Sturm zu trotzen vermag, deren



festen grosse Blätter nicht einreissen oder zerschlagen werden können und man wird sich sagen müssen, dass dies wirklich eine Errungenschaft ist.

Die elliptischen Blätter sind bis 1 m lang und 50 cm breit, anfangs filzig und mit rosa Anflug behaucht, später tiefdunkelgrün, während die Blattrispe rüthlich bleibt. Die Blätter wachsen anfangs in die Höhe und senken sich nach dem Wachstum, sodass die Pflanze stets unten hängend, in der Mitte horizontal u. oben aufrechtstehende Blätter zeigt. Die Pflanze ist einjährig und dauert im Gewächshaus aus.

Sie bringt erst im 2. Jahre Blüten, erfüllt also ihren Zweck als decorative Blatt-pflanze im 1. Jahre nach der Aussaat voll und ganz.

Cultur: Samen im März in Topf mit sandiger Erde aussäen, nicht bedecken. Nach Aufgang pikiren und in's Freie Ende Mai auspflanzen. Recht häufige Dünggüsse. Die Samen sind staubfein, deshalb ist beim Aussäen recht viele Sorgfalt anzuwenden.

500 Korn M —,75.

Runkelrübe „Erfurter Modell.“

Die Form ist das Charakteristische dieser Neueinführung, sie stellt sich als eine ausgeprägte vollendete Cylinderform dar, wie es die Abbildung ungeschmeichelt zeigt, welche sowohl nach dem Kopfe, wie nach der Spitze der Runkel zu regelrecht glatt ausläuft und somit die höchste Vollkommenheit aller bekannten Sorten darstellt. Die Runkel ist vollständig einwurzelig, ganz ohne Nebenwurzeln und wächst mehr über als in der Erde. Die feine Belaubung auf goldgelben bis orangegelben Blattstielen, welche in gleichfarbigen Rippen auslaufen, erhebt sich unmittelbar aus dem feingeformten, platten Kopf. Die äussere Farbe der Runkel ist rothgelb, das Fleisch derselben weisslichgelb, regelmässig goldgelb geringelt, von besonderer Festigkeit, ohne im Geringsten holzig oder hohl zu sein und besitzt hervorragende Nährstoffe. Ausserdem ist noch bemerkenswerth, dass diese Sorte fast ganz echt ist und nur sehr vereinzelt etwas heller gefärbte Rüben mit grünen Blattrippen hervorbringt.

Die feine Belaubung gestattet einen engeren Stand der Rüben, wodurch der Ernteertrag ein sehr grosser wird. Der übererdige Wuchs in Verbindung mit der einwurzeligen Spitze ermöglicht die denkbar leichteste Aberntung, während die regelmässige glatte Form der Runkel in Verbindung mit der Festigkeit des Fleisches ein langes Aufbewahren derselben leicht machen.

10 Kilo M 45,—, 1 Kilo M 5,—, 100 Gr. M —,60.

Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.



Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.



Juwel- oder Ball-Aster.

1. Apfelblüthe. 2. Dunkelrosa.

(Prämiert vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.)

Zwei sehr zarte, herrliche Farben einer prachtvollen Asterklasse, die aus der Paeonien-Perfection-Aster gewonnen und dieser im Bau der Pflanze ähnlich. Von den besten paeonienblüthigen Sorten unterscheidet sie sich durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen von edelster Form, die am deutlichsten mit einem tadellos schönen einwärtsgekrümmten Chrysanthemum verglichen werden können. Die Pflanze ist ca. 50–60 cm hoch, mithin 10 cm niedriger als die Paeonien-Perfection-Aster. Die Blumen haben einen Durchmesser von 7–8 cm; sind langgestielt und eignen sich sehr gut zur Binderei. Die beigegebene Abbildung stellt die Schönheit dieser neuen Aster dar und sagt mehr als jede Beschreibung.

Jede Farbe separat.

20 Gr. M 15,—, 1 Gr. M —,80.



Kopfsalat:

„Erfurter grosser gelber Dickkopf.“

(Prämiert vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.)

Dieser neue Kopfsalat wurde aus dem „braunen Troitzkopf“ gezogen, dessen hervorragende Eigenschaft er noch wesentlich verbessert. Er bildet fast ohne Ausnahme gleichmässig geformte, sehr grosse, platte Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit, ähnlich festgeschlossener Krautköpfe. Die Farbe des Salates ist grünlich gelb, während die Blattränder nach dem Centrum weisslichgelb erscheinen, letzteres von der festen Schliessung herrührend. — An Zartheit steht er den besten Sorten nicht nach, und bildet er sich von allen späten grossköpfigen Sorten am frühesten und ist dabei von längster Dauer.

1 Kilo M 30,—, 100 Gr. M 3,50, 10 Gr. M —,40.



Stachys tuberifera.

Stachys tuberifera.

(Neues Wurzelgemüse.)

Die knollenartigen Wurzeln werden ca. 4–10 cm lang und 2–5 cm stark. Die Pflanze bant sich rund, buschig und wird 35–40 cm hoch. In der Küche verwendet man die Knollen entweder allein wie Kartoffeln oder zum Einmachen zusammen mit kleinen Gurken, Zwiebeln, Blumenkohl und Cayenne-Pfeffer u. s. w. (genannt mixed Pickles). Als Wurzelgemüse gekocht sind Stachys-Knollen äusserst schmackhaft. Auch durchgeschlagen und nach Art der Eierfrucht zubereitet, haben sie einen feinen, würzigen, artischokenähnlichen Wohlgeschmack. Bei der Zubereitung ist es nur nöthig, sie zu waschen; die sehr zarte Haut macht das Schälen überflüssig. Die eingeernteten Knollen werden wie die Kartoffeln in einem kühlen, trockenen Keller aufbewahrt, auch ist es vorthailhaft, sie mit trockener Erde oder Sand zu bedecken.

Am besten gedeihen die Stachys in nahrhaftem, sandigen Boden, die Knollen werden darin besonders gross, doch gedeihen sie auch vorzüglich in jedem anderen Boden; beim Anbau ist nicht mehr Aufmerksamkeit als bei der Kartoffel nöthig. Die einzelnen Knollen werden 50–60 cm weit auseinander gesetzt, zur rechten Zeit gehäufelt und stets frei von Unkraut gehalten. Bei dieser Cultur liefern sie reiche Erträge.

1 Kilo M 1.60.

Gemüse-Samen.

Kohl-Arten.

Blumenkohl, (Carviol.)

	Kilo
Algier, sehr grosse, schöne weisse Köpfe	30 —
Asiatischer, grosser später	14 —
Cyprischer, grosser früher	14 —

Echter Erfurter Zwerg-, frühest., Haage'scher,
garantirt von mir in Erfurt gezogen; liefert
 sehr grosse, blendend weisse Köpfe und eignet
 sich gleich vorzüglich zum Treiben wie für's
 freie Land; **unübertreffliche Qualität**

20 Gr. M 4.50 200 —

Italienischer früher Riesen-, (Frankf. Riesen-),
 sehr grosse Köpfe und Blätter, vorzüglichste Land-
 sorte, weit zu pflanzen

15 —

Kaiser- (Imperial-), grosse, reinweisse Köpfe, sehr früh,

20 Gr. M —,80 30 —

Lenormand, französischer, extra	20 —
Standholder, später, vorzüglich	16 —
Walcheren, grosser später	15 —

Broccoli. (Spargelkohl.)

	Kilo
Violetter früher französischer	7 —
" " Sprossen-	12 —
Weisser früher Frühlings-	16 —
" " französischer	7 —
" " Knight's selbstschliessender, früher	12 —
" " Osborn's Winter-	36 —
" " Wilcove's später April-	12 —

Kraut oder Kopfkohl. (Kappus.)

(Ernte gering.)

	Kilo
Braunschweiger, I. Qualität, grösstes weisses	M 3
festes, ganz vorzüglich	100 Kilo M 900,— 10 —
Braunschweiger, grosses weisses nachgezogenes,	
100 Kilo M 800,—	8 50

Casseler kegelförmiges, frühes stumpfspitzes, sehr fest und	
schön. Vorzügliche Marktsorte	10 —
Cocos-Nuss, früh und fest, sehr schön	12 —
Drumhead, spätes festes, kurzstrunkiges	12 —

Erfurter blutrothes, frühes, festes, extra 8 50

" **grosses, weisses, festes, die beste mittel-**
frühe Sorte, extra

8 —

" **kleines, festes, frühes, weisses, echt**

7 —

Filder, spätes, festes, spitzes. Für hohe Lagen besonders
 empfehlenswerthe Sorte. In Süddeutschland sehr geschätzt

7 —

Holländisches, grosses, weisses, niedriges, festes

6 80

" **blutrothes, spätes, grosses** 100 Kilo M 900,— 9 50

Magdeburger, grosses, plattes, weisses, ganz vorzüglich zum
 Einmachen. Die beliebte Sauerkraut-Sorte

100 Kilo M 800,— 8 50

Nonpareil, sehr früh, gross, fest

8 —

Ochsenherz, grosses festes

9 —

Schweinfurter, frühes, sehr grosses

8 —

St. Johannistag, frühes, rundes, weisses festes, extra

6 —

Utrechter, schwarzrothes, mittelfrüh

100 Kilo M 800,— 8 50

Winnigstädter, spitzes

7 —

York'sches, sehr frühes, weisses, niedriges

5 50

" **grosses weisses mittelfrühes**

7 —

Zucker- oder Maispitz-, sehr früh

6 50

Wirsing. (Savoyer- oder Börskohl.)

	Kilo
Blumenthaler, gelber, früher, krauser, extra	M 3
100 Kilo M 850,—	3 70
Drumhead, englischer später grosser	4 40
Erfurter, grosser, gelbgrüner Winter-	
100 Kilo M 340,—	3 60

Frankfurter, früher, gelber Zuckerhut

4 —

Groot's Liebling, sehr früher feingekrauter, ganz extra

3 —

Johannistag, allerfrühester Treib-, gelber halbspitzer krauser,
 vorzügliche Treibsorte

7 50

Kitsinger, allerfrühester stumpfspitziger, die früheste Land-
 sorte, extra

8 —

Oberräder, niedriger, früher, gelber, ebenso früh wie
 Johannistag, Köpfe von ganz enormer Grösse. Dieser
 Wirsing hat den früher in Sachsenhausen von den
 Gemüsegärtnern gebauten „Frankfurter Zuckerhut“
 vollständig verdrängt. Originalsaat

12 —

Wirsing. Savoyer- oder Börskohl. (Fortsetzung.)

	Kilo
Sutton's Tom Thumb, englischer kleiner feingekrauter, sehr	M 3
fest	3 40
Ulmer, niedriger, extra früher	100 Kilo M 400,— 4 50
" grosser später	100 Kilo M 400 4 50
Vertus, allergrösster, später krauser grüner	8 60
Victoria, (Waterloo), sehr feingekrauter, grüner, schön	4 50
Wiener früher niedriger, extra	100 Kilo M 380,— 4 —

Rosen- oder Sprossenkohl.

	Kilo
Bangholm Invincible, vorzüglichster mittelhoher mit festen	M 3
Rosen	6 —
Brüsseler, hoher, extra schön	100 Kilo M 260,— 2 80
" niedriger, extra	100 " " 300,— 3 20
Erfurter, verbesserter halbhoher	100 " " 320,— 3 40

Blätterkohl.

	Kilo
Dreienbrunnen-, Erfurter niedriger feingekrauter,	M 3
vorzüglich, echt	100 Kilo M 380,— 4 20
Halbhoher grüner mooskrauser, ganz besonders schön	5 80
Hoher grüner extra krauser Winter-	100 Kilo M 440,— 4 60
Hoher schwarzbrauner extra krauser Winter-	7 50
Niedriger extra feingekrauter grüner Winter-	
100 Kilo M 340,—	3 60
" schwarzbrauner extra krauser Winter-	5 40
Palmbaum, sehr zierend	Im Herbst in Töpfe oder
Plumage, rothgeschekter	auf Gruppen gepflanzt, 10 —
" weissgeschekter	sind sehr decorativ. 7 50
Riesen-, hoher brauner (blauer)	3 50
" hoher grüner (Baum- oder Kuhkohl)	2 60
Schnitt-, grüner	1 20
" brauner Frühlings-	1 20
" gelber zarter Butter-	3 20
" Butter-, selbstschliessend	5 —
See- oder Meerkohl, (Crambe maritima), sehr delicat	6 50

Glaskohlrabi. (Oberkohlrabi.)

	Kilo
Wiener allerfrüheste Kleinlaubige weisse Treib-, I. Qual.	M 3
Ernte sehr knapp	9 —
" allerfrüheste Kleinlaubige blaue Treib-, unübertrefflich,	
I. Qualität	12 —
Prager „Non plus ultra“, hat sich als Treibkohlrabi	
vorzüglich bewährt, übertraf bei Weitem die bekannten	
Wiener	20 —
Englische frühe feine weisse	100 Kilo M 550,— 5 80
" frühe blaue	7 50
Späte weisse grosse	4 50
blaue	8 —
Erfurter Dreienbrunnen, frühe weisse beste Landsorte	12 —
Goliath, neue verbesserte blaue Riesen	10 —
Riesen-, grosse weisse, sehr zart	8 —
" " blaue, " " " "	8 —

Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi.

(Wrucken.)

	Kilo
Gelbe, grosse, glatte	100 Kilo M 110,— 1 20
Gelbe Schmalz-, vorzüglich	100 " " 130,— 1 50
" rothgrauhäutige Riesen-	100 " " 100,— 1 20
" grosse schwedische grünköpfige	100 " " 150,— 1 70
" Laing's violetteköpfige	100 " " 120,— 1 40
" kleine plattrunde frühe 'Apfel-	2 40
Weisse grosse glatte	100 Kilo M 115,— 1 30
" Schmalz-, kurzlaubig, extra	100 " " 130,— 1 50
" pommersche Kannen-, echt	100 " " 150,— 1 70
Bangholm purple top yellow, violetteköpfige, englische Saat,	
100 Kilo M 120,—	1 40
Champion purple top yellow, violetteköpfige, englische Saat	
100 Kilo M 120,—	1 40
Skirving's verbesserte, violetteköpfige, englische Saat	120,— 1 40
Green top yellow, grünköpfig, engl. Saat, 100 Kilo M 120,—	1 40
White fleshed, weissfleischig, " " 100 " " 130,—	1 50
Die englischen Kohlrüben sind vorzügliche Futterpflanzen,	
sehr gross und ertragreich.	
Der Samen ist von den besten englischen Züchtern importirt.	



Cliché-Nr. 5174.

Zwiebeln, Erfurter blasserthe plattrunde.



Cliché-Nr. 5573.

Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker.



Cliché-Nr. 5464.

Sprossen- oder Rosenkohl, Bangholm Invincible.



Cliché-Nr. 5564.

Zwiebeln, gelbe Birn.




Cliché-Nr. 2727.

Pflücksalat, californischer gelbgrüner.



Cliché-Nr. 5504.

Buschbohne, Schlachtschwert.



Cliché-Nr. 3847.



Cliché-Nr. 5665.

Rettig, runder schwarzer Winter.



Cliché-Nr. 5662.

Kopfsalat, Pariser Zucker.



Cliché-Nr. 5594.

Blätterkohl, halbhoher grüner mooskrauser.



Cliché-Nr. 5501.

Rabinschen, holländ. breitblättrige.



Cliché-Nr. 5190.

Kraut, Filder.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

	Kilo	№	8
Altringham, rothe süsse lange	100 Kilo	160	1 30
" verbesserte lange rothe grünköpfige	100 "	200	2 20
Braunschweiger, lange feine rothe	100 "	140	1 60
Carentan, halblange scharlachrothe Treib-	100 "	220	2 40
Duwick, frühe feine kurze rothe Treib-	100 "	200	2 20
Erfurter, feine lange rotgelbe	100 "	180	2
Frankfurter mittellange dunkelrothe	100 "	180	2 --
Halblange rothe stumpfe Treib-	100 "	220	2 40
Nantaise, verbesserte, cylinderförmige, halblange sehr frühe stumpfe rothe	100 Kilo	220	2 40
Pariser, kürzeste rothe, vorzüglichste Treibsorte,	100 Kilo	240	2 60
Riesen-, orangegelbe grünköpfige, sehr nahrhafte Futtermöhre	100 Kilo	150	1 70
" weisse grünköpfige, sehr begehrtes Viehfutter	100 Kilo	150	1 70
Saalfelder, blassgelbe dicke	100 "	130	1 50

Sellerie.

	Kilo	№	8
Erfurter, grosser weisser früher Knollen-	100 Kilo	340	8 60
" kurzlaubiger Riesen, früher, extra fein			4 --
Grosser glatter Knollen-			3 40
Nürnberger Riesen-			3 80
Prager Riesen, ganz enorme Knollen mit zartem weissen Fleisch, sehr kurzlaubig	100 Kilo	420	4 40
Leichter kurzlaubiger Apfel-			4 80
" sibirischer			1 80
Engl. Bleich-, sehr gute rother			5 --
" William's unvergleichlich rother			8 --
" Sandringham dwarf, niedriger weisser			4 --
" Wright's weisser Riesen-			5 --

Von Bleichsellerie werden nur die Blattstengel verspeist.

Diverse Wurzeln.

	Kilo	№	8
Cichorien, lange Magdeburger	100 Kilo	180	1 50
" cylinderförmige Riesen	100 "	140	1 60
Haferwurzel, gewöhnliche lange			2
Kerbelrüben, gewöhnliche } sehr delicat, sind im			3 75
" sibirische verbesserte } Herbst zu säen.			1 --
Pastinaken, grosse lange weisse			
" Student, extra dicke lange			54 70
" runde weisse	100 "	70	1 40
Petersilienwurzel, lange dicke späte	100 "	100	1 20
" frühe dicke Zucker	100 "	100	1 20
" mit gefüllten krausen Blättern. Vereint die Vorzüge feiner krauser Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie			1 --
Rapontica (Non theria biennisi) grosse gelbe			1 40
Scorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche	100 Kilo	400	1 20
" russische Riesen-			6 --
Zuckerwurzel, feine lange			5 --

Speiserüben.

	Kilo	№	8
Des Vertus (Race Marteau), halblange weisse			1 60
Finnländische, frühe gelbe			2 20
Goldball, schöne goldgelbe, sehr schmackhaft, extra	100 Kilo	150	1 70
Mai-, frühe gelbe runde	100 "	125	1 10
" weisse runde	100 "	160	1 20
" amerikanische rotbköpfige			1 50
Die Blattstiele der Mairübe werden im Rheinland und Westfalen als Gemüse verwendet, und liefern das dort beliebte Stielmus oder Rübstiel.			
Maltheser, frühe kleine gelbe			1 --
Münchener Treib-, allerfrüheste kurzlaubige plattrunde	100 Kilo	240	2 60
Petrowski'sche, kleine goldgelbe plattrunde, sehr zart			2 50
Silberball, frühe weisse, echt	100 Kilo	140	1 60
Schwarze lange			1 60
" runde			1 30
Teltower oder märkische zum Einmachen, gedeiht in Sandboden	100 Kilo	120	1 40
Wilhelmsburger, runde gelbe			1 --

Herbst-, Acker-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	Kilo	№	8
Weisse lange grünköpfige Ulmer	100 Kilo	80	1 --
" rotbköpfige Ulmer, extra	100 "	84	1 --
" runde	100 "	70	90
Bortfelder, lange gelbe	100 "	90	1 10

Englische Futterrüben.

Direct von Schottland bezogene Saat.

	Kilo	№	8
Gelbfleischige:			
Fosterton Hybrid, grünköpfige gelbe, länglich runde	100 K.	120	1 40
Greentop yellow Bullock, grünköpfige gelbe, runde	100 "	120	1 40
Orange Jelly, orangegelbe	100 Kilo	150	1 70
Purple top yellow Bullock, violettköpfige gelbe	100 "	160	1 80
Tankard yellow, kannenförmige gelbe	100 "	120	1 40

Weissfleischige:

	Kilo	№	8
Greentop white Globe, grünköpfige weisse Kugel	100 Ko.	90	1 10
Red Globe Lincolnshire, rothköpfige weisse Kugel	100 "	100	1 20
Tankard white green top, kannenförmige weisse grünköpfige	100 Kilo	180	1 50
Tankard white red top, kannenförmige weisse rothköpfige	100 Kilo	130	1 50
White Globe Pomeranian, weisse pommersche Kugel	100 K.	96	1 20
Alle Sorten gemischt	100 Kilo	100	1 20

Salatrüben oder Beete. (Rotherrüben.)

	Kilo	№	8
Erfurter lange schwarzrothe, extra, die beste Marktsorte, vorzüglich zum Einmachen	100 Kilo	88	1 --
Non plus ultra, halblange dunkellaubigste	100 "	120	1 40
Nutting's Selected Dwarf, mit kurzer Belaubung			2 --
Plattrunde, ägyptische dunkelrothe, sehr früh	100 Kilo	200	2 20
Runde schwarzrothe	100 "	140	1 60
Victoria, birnförmige Rübe mit prächtig dunkelglänzender Belaubung	100 Kilo	140	1 60

Salat-Arten.

Von vorzüglicher Qualität, echt und rein in Sorten. Meine Kopfsalatsamen sind durchweg nur von versetzten Pflanzen gewonnen, welche sämmtlich in Köpfen gestanden haben.

w. K. bedeutet: weisse Korn, s. K.: schwarze Korn, g. K.: gelb Korn

Kopfsalat.

	Kilo	№	8
Brunie geel, fester sehr früher, w. K.			5
Eier, früher, gelber, w. K.			6 20
Kaiser-Treib-, gelber, allerfrüheste Treibsorte, doch nicht für's Land geeignet, w. K.	100 Kilo	360	4
Steinkopf, früher gelber, w. K.	100 "	350	6 80
" früher goldgelber, w. K.			6 50
" grüner, w. K.			7
Wheeler's Tom Thumb, hält sich sehr lange in Köpfen, s. K.			1
Obige Sorten sind die besten zum Treiben.			
Asiatischer, grosser gelber, ganz extra, w. K.	100 Kilo	360	3 80
Berliner gelber oder Königskopf, s. K.	100 Kilo	360	4 --
Cyrius oder Mogul, grösster gelber, w. K.			4
Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.			4 50
Dresdener, grosser gelber, w. K.	100 Kilo	380	4
Drumhead, grosser englischer, w. K.			5
Erfurter Dickkopf siehe Neuheiten.			
Festköpfiger gelber, sehr fest und dauerhaft, gross und zart, g. K.	100 Kilo	450	4 70
Forellen, grosser bunter, extra Qualität, w. K.	100 Kilo	460	4 80
" englischer, blutrother, s. K.			5
" Vollblut, dunkelrother, prächtig, w. K.			6 --
Fürchte nichts (Passepartout), grosser gelber fester, s. K.	100 Kilo	650	6 80
Haarlemer, grosser brauner (Coblenzer), widersteht der Hitze gut, w. K.			5 50
Mailänder Kaiserkopf, brauner, g. K.			6 --
Pariser Zucker, (Non plus ultra), grosser früher gelber, ausgezeichnet, w. K.	100 Kilo	420	4 40
Perpignaner Dauerkopf, w. K.			3 80
Prinzenkopf, gelber, w. K.			4
Schwedenkopf, brauner Zucker, s. K.			1 50
Silberball, glanzend silberweiss, sehr dauerhaft, ein ganz vorzüglicher Salat, w. K.			5
Spätaufschiessender, grosser gelber, w. K.			6
Rudolf's Liebling, leuchtend citronengelb, w. K.			9
Trotzkopf, grosser, gelber, w. K., einer der besten, zartesten und dauerhaftesten	100 Kilo	480	5
" grosser brauner, w. K.	100 "	550	5 80
Winter, gelber, w. K.			4 --
" brauner, w. K.	100 Kilo	340	3 60
" grosser hellgrüner fester Butterkopf, mit grossen, festen Köpfen, w. K.			10 --
Beste Sorten gemischt	100 Kilo	300	3 20
Salatsorten gemischt zu Vogelfutter	100 Kilo	100	1 20

Pflücksalat.

	Kilo	№ 3
Amerikanischer, mit braun geränderten Blättern, sehr kraus, w. K.	100 Kilo	5 40
Australischer gelber, w. K.	100 Kilo	5 40
Californischer gelbgrüner, w. K.	100 Kilo	7 —

Die Blätter dieser Sorten können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden, bleiben wohlgeschmeckend und zart.

Schnitt- oder Stechsalat.

Früher gelber, w. K.	100 Kilo	3 80
Gelber krauser, s. K.	100 Kilo	4 —
Feiner mooskrauser, s. K.	100 Kilo	6 —
Spargelsalat, <i>Lactuca angustana</i> , die Stengel werden wie Spargel zubereitet	100 Kilo	5 —

Sommer-Endivien. (Röm. Bindsalat.)

Blutrothe römische	100 Kilo	4 —
Gelbe Pariser	100 Kilo	3 —
Grüne römische	100 Kilo	3 80

Winter-Endivien.

Gelbe vollherzige Escariol	100 Kilo	4 50
Grüne vollherzige Escariol	100 Kilo	4 —
„ federkrause v. Meaux	100 Kilo	3 —
Hellgrüne mooskrause	100 Kilo	4 —
Von Natur gelbe krause	100 Kilo	4 80
Von Rouen, grüne, krause Hirschhorn	100 Kilo	5 —

Rabinschen, Rapunzel (Schafmütchen) oder Feldsalat.

Gewöhnliche	100 Kilo	3 20
Breitblättrige holländische	100 Kilo	3 —
Breite italienische	100 Kilo	4 —
Dunkelgrüne vollherzige, bildet kleine Köpfe und ist von gedrungener Wuchs. Empfehlenswerth	100 Kilo	5 —

Gartenkresse.

„	100 Kilo	48 —
Gefüllte extra, krause	100 Kilo	50 —
Gelbe englische breitblättrige	100 Kilo	1 —
Amerikanische Winter gewöhnliche, perennierend	100 Kilo	2 40
Neue amerikanische Winter. Upland Cress — Neuheit —	20 Gr.	20 —
Echte sarte Erfurter Brunnen-	20 Gr.	20 —

Cichoriensalat.

Buntblättriger Forellen-, verbesserter	100 Kilo	3 —
Brüsseler Witloof	100 Kilo	4 —
Löwenzahn, vorherz ger verbesserter	100 Kilo	6 —

Radies.

Der Samen aller Radies- und Rettigsorten ist nur von ausgewählten, verpflanzten Exemplaren und nicht von gedrückter Saat gewonnen. Allerbeste Qualität.

	Kilo	№ 3
Runde carminrothe kurzlaubige Treib-, extra 100 Kilo	100 Kilo	1 20
„ leuchtend rothe, „Non plus ultra.“ Eine werthvolle neue Einführung. Oft schon nach der Bildung des vierten Blattes ist ein grosser Theil fertig zum Gebrauch. Das beste Treib-Radies	100 Kilo	2 40
„ rosenrothe	100 Kilo	80 —
„ „ kurzlaubige Treib-, extra	100 Kilo	90 —
„ „ mit weissem Wurzelende	100 Kilo	1 20
„ scharlachrothe	100 Kilo	90 —
Erfurter Dreienbrunnen kurzlaubig, ganz vorzüglich zum Treiben, wie auch für's freie Land, 100 Kilo	100 Kilo	1 20
„ violette Treib-	100 Kilo	1 20
„ „ feinste kurzlaubige Treib	100 Kilo	1 20
„ „ goldgelbe Treib-	100 Kilo	1 20
Ovale rosenrothe, mit weissem Wurzelende 100 „	100 Kilo	1 30
„ scharlachrothe	100 Kilo	1 40
„ violette mit weissem Wurzelende	100 Kilo	1 60
Lange Wood's scharlachrothe Treib-	100 Kilo	1 40
„ rosenrothe	100 Kilo	1 30
„ weisse, schön	100 Kilo	1 30
Runde und ovale Sorten gemischt	100 Kilo	1 10
Lange Sorten gemischt	100 Kilo	1 60

Rettig.

	Kilo	№ 3
Herbst-, rothschaliger	100 Kilo	100.—
Mai-, Dresdener runder goldgelber	100 Kilo	110.—
„ ovaler goldgelber	100 Kilo	120.—
„ „ weisser Treib-	100 Kilo	1 50
„ russischer, langer weisser feiner Treib-, sehr zart	100 Kilo	1 80
„ Wiener gelber runder	100 Kilo	1 20
Sommer-, schwarzer runder, feinlaubiger	100 Kilo	1 20
„ weisser runder feinlaubiger, schön	100 Kilo	1 20
Winter-, Erfurter langer schwarzer	100 Kilo	1 20
„ „ runder schwarzer	100 Kilo	1 20
„ „ langer weisser	100 Kilo	1 10
„ halblanger rosenrother chinesischer	100 Kilo	1 80
„ Pariser kohlschwarzer langer	100 Kilo	1 50
Münchener Bier, ovaler, weisser, gleich gut für Sommer und Winter	100 Kilo	150.—

Zwiebeln.

	Kilo	№ 3
Blutrothe plattrunde harte holländische	100 Kilo	4 80
Bornaer Riesen-, runde gelbe, sehr hart und ertragreich	100 Kilo	6 80
Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte 100 Ko.	100 Kilo	4 80
Erfurter blassrothe plattrunde harte, vorzügliche Sorte	100 Kilo	5 40
Gelbe Birn, grosse süsse	100 Kilo	7 50
James ovale gelbe, sehr haltbar	100 Kilo	6 50
Magnum Bonum, gelblich roth, länglichrund, sehr haltbar	100 Kilo	4 70
Schwefelgelbe plattrunde harte	100 Kilo	4 70
Strohgelbe plattrunde harte	100 Kilo	4 70
Silberweisse plattrunde harte frühe, sehr zart und feinschmeckend	100 Kilo	10 —
Zittauer Riesen, grosse runde gelbe, sehr haltbar von mildem Geschmack	100 Kilo	6 60
Spanische oder französische weisse	100 Kilo	4 —
Madeira, runde grösste Riesen-	100 Kilo	4 40
„ platte grösste Riesen-	100 Kilo	5 60
Tripoli, frühe rothe Riesen-	100 Kilo	4 50
„ weisse	100 Kilo	5 —
„ Giant Rocca, gelblichbraune kugelförmige	100 Kilo	5 —
Die letzten 6 Sorten werden in's Meiste gesät und später verpflanzt.		
„ Queen, allerfrüheste, kleine weisse, reift im Juli, gut zum Einmachen	100 Kilo	7 50
Winter-, Schälzwiebel gewöhnliche, das Kraut wird geschnitten und verspeist	100 Kilo	4 50
Schnittlauchsam, gut keimfähig	100 Kilo	2 50
Steckzwiebeln, gewöhnliche Sorten, getrocknet, gemischt	100 Kilo	3 80
„ Kartoffelzwiebel, sehr haltbar	100 Kilo	60 —
„ Knoblauch	100 Kilo	70 —
„ Roccambol	100 Kilo	3 —
„ Schalotten, gewöhnl. lange grane	100 Kilo	1 60
„ „ grosse dänische oder russische	100 Kilo	80 —
„ Perlzwiebeln, im August versendbar. Preise brieflich.		

Porree. (Lauch.)

	Kilo	№ 3
Sommer, französischer früher	100 Kilo	5 40
Winter, Brabanter, grosser dicker	100 Kilo	6 80
„ Erfurter dicker	100 Kilo	6 50
Winter, Musselburger, grösster dicker schottischer, aus Originalsaat	100 Kilo	8 —
„ Riesen von Carantan, empfehlenswerther	100 Kilo	7 50
„ Rouen oder monströser, kurzer sehr dicker	100 Kilo	7 50
Gelbbuntblättriger Winter, siehe Neuheiten.		

Küchen-Kräuter.

	Kilo	№ 3
Anis (Pimpinellum Anisum)	100 Kilo	1 40
Angelica (Angelica Archangelica)	100 Kilo	4 —
Basilicum (Ocimum Basilicum) grosser grüner	100 Kilo	2 60
„ grossblättriger grüner Löffel	100 Kilo	4 —
„ feiner krauser grüner	100 Kilo	3 —
„ feiner violetter	100 Kilo	4 40
Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle), <i>Satureja hortensis</i> , 100 Kilo	100 Kilo	1 20
„ perennirendes Winter <i>Satureja montana</i>	100 Kilo	1 20
Boretsch (<i>Borago officinalis</i>)	100 Kilo	2 20
Cardobenedicten (<i>Cnicus Benedictus</i>)	100 Kilo	1 —
Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	100 Kilo	12 —
Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	100 Kilo	1 40
Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>) lange violette	100 Kilo	4 80
„ gestreifte von Guadeloupe	100 Kilo	6 50
„ grosse schwarze von Peking	100 Kilo	7 40
„ lange weisse	100 Kilo	7 —

Küchen-Kräuter. (Fortsetzung.)

	Kilo
Eierfrucht, liebesapfelförmige rothe	7 —
„ runde violette	10 —
„ weisse	7 —
„ violette von New-York	12 —
„ alle Sorten gemischt	8 —
Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 —
Erdnuss (Arachis hypogaea)	2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus)	20 Gr. M 3,50 150 —
Fenchel (Foeniculum communis) gewöhnlicher 100 Kilo M 100	1 20
„ süsser Bologneser	2 —
Isop (Hysopus officinalis)	3 —
Kerbel (Anthriscus cerefolium) gewöhnlicher,	3 50
„ gefüllter, sehr fein	3 80
„ grosser spanischer	5 —
Kümmel (Carum Carvi) 100 Kilo M 60	80
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	3 —
Liebesapfel, siehe Tomate	5 —
Liebstock (Levisticum officinale)	2 40
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 —
Majoran (Origanum Majorana) französischer 100 Kilo M 280	9 —
„ perennirender	9 —
Petersilie (Petroselinum sativum), einfache gewöhnliche Schnitt- 100 Kilo M 100	1 20
„ krause gefüllte 100 „ M 115	1 30
„ Moos, extra 100 „ M 120	1 40
„ neue farnkrautblättrige, sehr zierend	1 50
„ Non plus ultra — Neu — Die einzelnen kleinen Blättchen sind röhrenartig zusammengefaltet und verleihen der Pflanze, welche sich auf der Erde ausbreitet, ein reizendes Aussehen	3 60
Pfeffer (Capsicum annuum) langer spanischer rother	2 40
„ kirschtümpiger gelber	4 50
„ rother	4 50
„ liebesapfelförmiger rother	4 50
„ rother von Cayenne, langer	4 50
„ von Chili, langer rother	4 50
„ grosser eckiger oder monströser rother	6 50
Pimpinelle, feine Garten	2 80
Portulak (Portulaca oleracea) gelber	2 60
„ gelber breitblättriger	3 —
„ grüner	2 —
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	12 —
Salbei (Salvia officinalis)	8 —
„ Winter- oder deutscher (Sinapis nigra) 100 Kilo M 65	— 80
„ grosser gelber (Sinapis alba)	25 —
Thymian (Thymus vulgaris) Somm	10 —
„ Winter- oder deutscher	10 —
Tomate (Liebesapfel) (Solanum Lycopersicum), grosse rothe	2 —
„ grosse gelbe	6 —
„ apfelförmige weisse	12 —
„ birnförmige rothe	6 60
„ Carters Green Gage, runde citronengelbe	8 —
„ Conqueror, neue amerikanische, mit grossen rothen Früchten, ertragreich	9 —
„ Hathaway's Excelsior, grosse, runde, reife Früchte, mittelfrüh	9 —
„ kirschtümpige gelbe	6 60
„ rothe	8 —
„ König Humbert, neu, sehr frühe, mit pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten, sehr ertragreich	10 —
„ Präsident Garfield, sehr grosse rothe Früchte, oft bis 1 Kilo schwer	12 —
„ Trophäe, früheste, sehr gross	12 —
„ goldene, neue goldgelbe	14 —
Waldmeister (Asperula odorata) 20 Gr. M 70	—
Weinraute (Ruta graveolens)	2 20
Wermuth (Artemisia Absinthium)	5 —

Spinat-Arten.

	Kilo
Spinat, grosser langblättriger, scharfsamig, 100 Kilo M 50	60
„ rund u. breitblättriger, rundsamig, 100 „ M 44	— 60
„ rundblättriger Riesen (von Viroflay) 100 „ M 11	60
„ englischer Winter (Rumex Patientia)	1 40
„ Gaudry, grosser rundblättriger 100 Kilo M 46	— 60
„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80
„ Savoy, grosser gelber, scharfsamig	— 70
„ spät aufschliessender, dunkelgrüner, rundsamig, hält sich sehr lange 100 Kilo M 50	— 60
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	10 —
Gartenmelde (Atriplex hortensis) gelbe 100 Kilo M 80	1 —
„ blutrothe 100 „ M 80	1 —
„ Lee's grüne Riesen	1 20
Mangold oder Beisskohl (Beta brasiliensis) grosser grüner	1 —
„ brasilianischer bunter	1 50
„ chilenischer goldgelber	2 40
„ rother	2 40

Spinat-Arten. (Fortsetzung.)

	Kilo
Mangold, Schweizer, extra krauser gelbgrüner	1 20
„ Silber (Poirée à cardes blanches)	1 —
„ mit krausem Blatte	1 20
Rhabarbar (Rheum), Royal Albert	1 —
„ Victoria	1 —
Sauerampfer (Rumex Acetosa) gewöhnlicher	1 —
„ von Belleville, sehr grosser breitblättriger	4 —

Gurken, Melonen und Kürbisse.

Meine Gurken sind alle hiesige, selbstgezeugene Saat, daher bei Weitem volltragender als die in warmen Gegenden gezogenen.

Landgurken.

	Kilo
Erfurter mittellange grüne, frühe volltragende, extra 100 Kilo M 600,	6 40
„ lange grüne volltragende, ganz vorzügliche Qualität	7 20
„ Schlangen-, gute Qualität	7 50
„ extra lange grüne Schlangen, verbesserte 100 Kilo M 780,—	8 —
„ lange weisse Schlangen-	12 —
Lange chinesische grünbleibende Schlangen-, sehr ertragreich mit langen Früchten 100 Kilo M 80	8 40
Grüne Walzen von Athen, volltragende, unempfindliche Sorte, ausgezeichnet für's freie Land 100 Kilo M 750,—	7 80
Klettergurke Delicatess, siehe Neuheiten	—
Trauben, russische allerfrüheste Murom'sche kleinste, echt 100 Kilo M 340,—	3 60
„ russische Borowski'sche grösste, echt	4 —
„ kleine frühe Pariser (Cornichon)	5 60
„ weisse	8 —
Französische kurze grüne	—
„ lange grüne Schlangen-	5 —

Treibgurken.

	20 Gr.	Kilo
Arnstädter grüne Riesenschlangen-	—	—
„ schneeweisse Riesenschlangen-	2 —	80
Berliner Aal, volltragende feine lange dicke grüne, auch für das freie Land geeignet	80	30
Carters Model, sehr frühe 2 1/2 Zoll dunkelgrüne Früchte bis 70 cm Länge, von feinstem Geschmack	1 60	70
Duke of Edinburgh, eine der vorzüglichsten Treibgurken, sehr ertragreich, auch für das freie Land geeignet	2 50	100
„ grünbleibend, weissstachelig	2 50	100
„ weiss, neu	4 —	—
Engel's Treib-, früheste kleinlaubige, weissstachelige Schlangen-	1 20	50
Gladiator, auch für's freie Land	60	25
Kaiser Wilhelm, neu, übertrifft Noa's Treib- an Grösse und Schönheit	1 80	75
Königsdörfer Unermüdliche, neu, reich verzweigt, mit feinem Fleisch, trägt unermüdlich vom Frühjahr bis zum Herbst	1 50	40 —
Noa's Treib-, ungemein ertragreich, von feinsten Qualität	2 —	80
Prescott Wonder. Eine neue Einführung aus England, welche von den Fachzeitschriften sehr gerühmt und auf Ausstellungen öfter prämiirt wurde. Sie ist schnell und starkwachsend und erreichen die Früchte eine Länge von 40 bis 50 cm von schöner dunkelgrüner Farbe. 1000 Korn M 18,—, 100 Korn M 2,—	—	—
Rollison's Telegraph, dunkelgrün, weissstachelig	2 50	100
Ruhm von Weissenfels, prachtvolle neue Sorte mit schönen hellgrünen Früchten von 40 cm Länge, ausserordentlich reichtragend	1 50	60
Ruhm von Erfurt, reinweisse Riesen-	2 40	100
Schwannenhals, extra. Zum Treiben wie auch für's freie Land geeignet	1 20	50
Schöne Sorten gemischt	50	20

Melonen.

	20 Gr.	Kilo
Amerikanische, im August im Freien reifend	60	24
Ananas, grünfleischig	50	20
„ rothfleischig	40	20
Cantaloupe, grosse gelbe	— 40	15
„ Consul Schiller, sehr grosse genetzte gelbe, wird bis 15 Kilo schwer, fein und wohlgeschmeckend	2 —	—



Cliché-Nr. 8848.



Cliché-Nr. 3439



Cliché-Nr. 5124.

Kerbelrüben, gewöhnliche.



Cliché-Nr. 3902.

Gurke, Erfurter, mittellange grüne.




Cliché-Nr. 3680.

Treibgurke, Noa's.



Cliché-Nr. 3220.

Radies, Non plus ultra.



Cliché-Nr. 5520.

Winter-Endivien, gelbe Escariol.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisen, Annoncen, Arise etc. meine sämtlichen Clichés (ohne Firma) leihweise gratis zur Verfügung. (Bei Bestellung gewagt Angabe der Cliché-Nummer.)

Melonen. (Fortsetzung.)	20 Gr.	Kilo
Cantaloupe, Prescott de Paris	70	28
" " " große weisse	1 40	60
" schwarze von Carmes, rothfleischig	1 20	50
" Victoria, dünnschalige weisse rothfleischig	1 80	—
" von Algier	1	40
De Pierre — Bénite, neue rothfleischige glattschalige Melone. Ausserordentlich reichtragend und süss. Es gehört nicht zu den Seltenheiten dass eine Pflanze bis 30 Früchte trägt	1 20	50
Duke of Edinburgh, genetzte rothfleischige, extra	1	40
Französische gelbe Land-	25	6
" weisse Land-	25	6
Granatapfel	1	40
Grüne Citronen-, grosse	50	16
Kletter, grüne dünnschalige, gedeiht an freistehenden, sonnig gelegenen Spalieren sehr gut	50	18
Jenny Lind, vorzügliche grünfleischige	40	14
Malta, grünfleischige	30	12
Mouroe's little Heath, rothfleischig	1 20	—
Muscat, fein (Nutmeg)	— 50	16
Skilmann's Netz-	60	20
Türkische Netz-, grosse	80	30
Zucker-, von Tours, rothfleischige	— 70	25
" grünfleischige Dauer-	— 50	18
Schöne Sorten gemischt	— 30	12
Wassermelonen, mit rothem Korn	— 25	6
" mit schwarzem Korn	— 25	6
" Citron-, zum Einmachen	— 50	18
" Ice Cream, rothfleischig	— 40	16
" schöne Sorten gemischt	— 40	15

Kürbis.

a. Speise-Kürbis.

	20 Gr.	Kilo
Centner, gelber	10	2 10
" grüner	10	2 40
Melonen-, grösster gelber genetzter, wird 50 bis 100 Kilo schwer, der beste zum Einmachen	60	20
" " grüner,	80	30
" " rother	80	32
" " silbergrauer	80	32
" " weisser	— 80	32
Courge gaufree, werthvoll für die Küche wie zur Zierde	— 70	25
Hubbard Squash, gut zum Einmachen	40	14
Mammoth, gelber Riesen-	60	25
Mantelsack, neapolitanischer grüner	— 20	5
Ohio, grosser länglichrunder gelber	— 25	8
Valparaiso, dunkelroth	— 60	22
" hochgelb	— 80	30
" gestreift	— 50	20
Vegetable Marrow, engl. Schmeer	— 25	8
Schöne Sorten gemischt	— 40	15
Küchen- oder Feldkürbisse gemischt	— 10	2

b. Zier-Kürbisse.

	20 Gr.	Kilo
Angurien, mit grün und weiss marmor. Früchten. Eignet sich vortreflich zur Bekleidung von Lauben und ist gut zum Einmachen	— 10	8
Apfel, gestreifter	— 40	15
" gelber	— 40	15
Apfelsinen, kleiner	30	12
" gestreifter	40	14
Birn-, grün mit gelb gestreifter	40	14
" kleiner weisser	40	14
" " dunkelgelber	40	14
" zweifarbig	— 40	14
" grosser weisser	40	14
" gewarzter	— 40	15
Citronen, kleiner	40	14
Crook-neck, Winter	— 40	15
Flaschen, weissblühend	30	9
Glocken	10	14
Kaisermutze	40	14
Pulverhorn	— 30	9
Türkenbund, roth	30	12
Warzen	— 40	15
Zwiebel	— 40	14
Amerikanischer ohne Ranken (Custard Marrow)	— 25	8

Zier-Kürbisse. (Fortsetzung.)	20 Gr.	Kilo
Amerikanischer ohne Ranken (Golden Bush)	50	18
Herkuleskenien	— 25	7
Feinste Mischung	— 30	10
Gute Mischung	— 15	4

Verschiedene Kernsorten.

	Kilo
Artischocken, französische grosse grüne	15
" grösste grüne von Laon	20
" grosse violete	20
Cardy, spanische	12
" von Tours, stachelige	14
Spargel, Argenteuil, sehr frühe Sorte	3
" Connover's Colossal, amerikanischer Riesen-	100 Kilo
" Erfurter Riesen-, sehr gross und zart, 100	250 2 30
" " " "	220 2 40

Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

	Höhe	100 Kilo	1 Kilo
Die Schoten werden im jungen Zustande mit verpeist.	in.	in.	in.
Buchsbaum oder de Grace zum Treiben	20	85	1 20
Früheste niedrige volltragende	30	85	1
Grosse weisse frühe krummschotige Säbel	130	94	1 10
Verbesserte weisse frühe krummschotige Riesen-Säbel, eine neue ganz vorzügliche Sorte, die sich durch längere breitere Schoten, sowie durch üppigeren Wuchs von der alten Sorte abhebt. Ausserdem ist sie noch früher als diese, ertragreicher und zarter im Geschmack. Vollständig echtbleibend	130	12	1 1
Grosse graue breitschotige Florentiner	130	1	1
Krummschotige Säbel-, mit wachsgelben Schoten	130	1	1
Niedrige ranzlige Mark-, Vilmorin's	70	120	1 40
Riesen-Schwert-, grosse graue, sehr breitschotig	180	96	1 10

Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Allerfrüheste und frühe.

Buchsbaum oder de Grace, allerfrüheste Zwerg zum Treiben	15	60	— 80
Carters first crop (Sutton's Ringleader), sehr frühe Mai	80	4	—
Daniel O'Rourke, frühe volltragende	90	18	— 60
Emerald Gem, mit smaragdgrünen Schoten, sehr früh	70	80	1
Kentish Invieta, allerfrüheste grüne, von vorzüglichem Geschmack und sehr ertragreich	90	72	— 60
Laxton's Korbfüller, ertragreicher als Suprême und weit besser als Laxton's Prolific, sehr empfehlenswerth	90	52	— 60
" Suprême, frühe grüne mit langen Schoten	110	54	— 70
Mai-, früheste niedrige	60	60	— 70
Ruhm von Cassel, sehr frühe ertragreiche	180	70	— 80

Mittelfrühe und späte.

Schmidt's Unübertreffliche. Neu. Eine grüne mittelfrühe, ausserordentliche gross-körnige Erbse	90	60	— 80
Caper, niedrige, grünbleibende	70	60	— 80
Erfurter grosse grüne Klunker	90	46	— 60
" grosse gelbe Klunker	90	46	— 60
Folger, grünbleibende, zum Einmachen	90	48	— 60
Gold oder Wachs-, späte	120	90	1 10
Gold vom Blocksberge	90	70	— 80
Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche volltragende Riesen Schnabel, eine werthvolle Verbesserung der alten Sorte. Sie reift 8—10 Tage früher und sind die Schoten halbmal länger und dicker	130	120	1 40
Victoria-, sehr grosse	150	14	— 60
Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend	30	1	—

Mark-Erbesen.

	Hebe	100	1
	cm	Kilo	Kilo
		ℳ	ℳ
Abundance, neue niedrige reichtragende	50	75	— 90
Champion of England, alte bewährte Sorte	130	64	— 80
Climax (Napoleon), niedrige grüne	90	66	— 80
Culverwell's Telegraph, grosse Schoten, sehr	120	90	1 10
Dr. Mc. Lean, halbhoch, sehr ertrag-	70	54	— 70
reich und wohlschmeckend			
Duke of Albany, reichtragende Sorte mit	140	90	1 10
grossen dunkelgrünen Schoten, sehr fein-			
schmeckend			
Jenny Lind, hohe weisse	150	80	— 90
Laxton's Alpha, sehr frühe vorzügliche	75	100	1 20
Laxtons Superlative	150	120	1 30
Pride of the Market, sehr reichtragend	50	75	— 90
Mc. Lean's Little Gem, sehr frühe niedrige	30	70	— 80
Prince of Wales, mittelfrühe volltragende	90	66	— 80
Stratagem, grossschotig, gedrunken, volltragend	60	94	1 10
Telephon, eine der vorzüglichsten in den			
letzten Jahren eingeführten Neuheiten,	130	70	— 80
reichtragend und sehr feinschmeckend			
Triumph, eine sehr empfehlenswerthe Sorte,	60	70	— 80
mit sehr langen und vollen Schoten			
Wilhelm I., sehr frühe, lang andauernde, echt	90	80	— 90
Wunder von Amerika, niedrigste, sehr			
frühe und volltragende Mark-Erbse	18	90	1 10

Stangen-Bohnen.

		Kilo	
		ℳ	ℳ
Arabische oder türkische Feuer (Prunk), rothblühend,	100 Kilo	40	— 50
" weisse, weisblühend	100	46	— 60
" zweifarbige oder buntblühende	100	42	— 50
Blauschotige Speck, sehr zart	100	86	1 —
Früheste Zucker-Brech, reift Mitte August	100	95	1 10
Korbfüller, neu, allerlängste, früheste, ungemein reich-	100 Kilo	140	1 60
tragende			
Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	100	110	1 10
Rheinische dickschotige Speck-, grünschotig	100	75	— 90
Schlachtschwert, allergrösste lange breite, reich-			
tragendste Sorte, extra	100 Kilo	120	1 10
Wachs, Flageolet, neu, sehr früh und reichtragend, sehr			
empfehlenswerth	100 Kilo	95	1 10
" Mont d'or, goldgelbe, eine feinschmeckend, äusserst			
frühe reichtragende Sorte, ohne Fäden	100 Kilo	88	1
" schwarze römische gelbschotige	100	94	1 10
" weisse gelbschotige	100	120	1 40
" weisschalige von Algier, mit schwarzen			
Bohnen	100	90	1 10
" Zucker Perl, gelbschotige	100	160	1 80
Zucker Perl oder Prinzess, kleine weisse ohne Fäden	100 Kilo	110	1 30
" " van Celst's Riesen, die längstschotige Perlbohne,			
ganz ohne Fäden	100 Kilo	140	1 60

Busch-Bohnen.

		Kilo	
		ℳ	ℳ
Allerfrüheste zartschotige Brech-, neu, ausserordentlich früh,			
reichtragend, sehr gut	100 Kilo	60	— 80
Adler (Mailänder), früheste rothbunte	100	38	— 50
Chevrier's grünbleibende, neu	100	44	— 60

Busch-Bohnen. (Fortsetzung.)

		Kilo	
		ℳ	ℳ
Englische Treib-, früheste gelbe volltragende,	100 Kilo	40	— 60
Flageolet, blaue, neu	100	44	— 60
" rothe, langschotige, (rothe Pariser), extra,	100 Kilo	44	— 60
Wachs, sehr früh, äusserst ertragreich, zart und			
fleischig	100 Kilo	120	1 40
weisse	100	44	— 60
Hundert für Eine, mit gelben Bohnen, zum			
Treiben	100	40	— 60
Ilseburger, früheste bunte, volltragend	100	44	— 60
" weisse	100	70	— 90
Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwer-			
bohne, zum Treiben und für Landcultur	100	52	— 70
Neger, früheste lange, mit schwarzen Bohnen	100	36	— 50
Nieren-, frühe weisse	100	42	— 60
Osborn's Treib-, sehr früh und volltragend	100	42	— 60
Pariser gelbe runde, vorzüglich zum Treiben-			
schoten	100	40	— 60
Prinzess, früheste gelbe	100	38	— 50
Schlachtschwert, extra lange breite			
weisse	100	52	— 70
Schwäbische Treib-, neu, äusserst frühe sehr			
niedrige Bohne zum Treiben wie zur			
Landcultur, widersteht der Hitze gut	100	56	— 70
Schwert-, früheste weisse holländische, zum			
Treiben wie auch für's Land	100	44	— 60
Sion House, allerfrüheste reichtragendste,			
äusserst zartfleischig u. feinschmeckend,	100	44	— 60
Wachs-, allerfrüheste schwarze gelbschotige			
(Neger-Wachs) mit lang schwarz. Bohnen	100	75	— 90
Wachs-Dattel, neue, frühe grossschotige,			
extra	100	75	— 90
" Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden	100	1	— 20
Schirmer's Casseler, gelbschotige, dick-			
fleischige, frühe volltragende	100	80	1
" Schlachtschwert, extra lange breite gelb-			
schotige	100	70	— 90
" schwarze gelbschotige ohne Ranken	100	60	— 80
" weisse gelbschotige ohne Ranken	100	84	1
Zucker-Brech, Hinrichs Riesen, frühe sehr			
grosse, langschotige reichtragende	100	56	— 70
" Perl, allerfrüheste	100	40	— 60

Puff-Bohnen, dicke oder Garten-Bohnen.

		Kilo	
		ℳ	ℳ
Erfurter langschotige grosse weisse, extra	100 Kilo	34	— 50
Hangdown, lange herabhängende	100	56	— 70
Johnson's wundervolle	100	60	— 80
Mazagan, frühe niedrige, zu Einfassungen	100	48	— 60
Mailänder, grünbleibend	100	60	— 80
Monarch, langschotig	100	56	— 70
Sevilla, mit fast 30 cm langen Schoten	100	58	— 70
Windsor, grosse weisse	100	48	— 60
" " grüne	100	52	— 70

Stangenbohnen-Korbfüller






Cliché - № 3904.
Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter.



Cliché-№ 3893.



Cliché - № 1503.
Runkelrübe, gelbe Oberndorfer.



Cliché - № 3996 Knoblauch.



Cliché - № 5607
Buschbohne, Flageolet Wachs.



Cliché - № 5216.
Markerbse, Wunder von Amerika.



Cliché-№ 3436.



Cliché-№ 3701.
Melonen, Türkische Netz.

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen.)

Runkel-Rüben.

Meine Runkelsamen sind von ganz vorzüglicher Qualität, auf Maschinen bester Construction gereinigt und selbstgezeugene zuverlässige Prima-Waare.

	100 Kilo	Kilo
Champion yellow Globe, gelbe runde verbesserte . . .	90 —	1 10
Dobito's verbesserte Kugel, gelbe glatte, vorzüglich	100 —	1 20
Eckendorfer gelbe Riesen- Walzen	120 —	1 40
„ rothe Riesen- Walzen	120 —	1 40
Erfurter Flaschen-, gelbe Riesen, vorzüglich	80 —	1 —
„ „ rothe Riesen, vorzüglich	90 —	1 10
„ Riesen-Pfahl, lange gelbe	80 —	1 —
„ „ rothe	80 —	1 —
Erfurter Modell, siehe Neuheiten.		
Klumpen, dicke gelbe, ertragreich	78 —	— 90
„ „ rothe, ertragreich	88 —	1 —
Lange gelbe, aus der Erde wachsende	82 —	1 —
„ rothe, aus der Erde wachsende	90 —	1 10
Leutowitzer, gelbe runde	90 —	1 10
Oberndorfer runde gelbe, extra, ganz echt, wirklich vorzüglich	100 —	1 20
„ runde rothe, extra, ganz echt	100 —	1 20
Olivenförmige goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen) gelbfleischig, ganz echt	90 —	1 10
Mammuth allergrösste lange rothe, ganz echt	90 —	1 10
„ goldgelbe, in Form und Grösse der rothen Mantel ähnlich, Faser zart, Hautstiele und Blattrippen goldgelb	115 —	1 30
Zuckerrüben, kl. Wanzlebener	70 —	— 90
„ Imperial	64 —	— 80
„ „ Vilmorin's verbesserte	80 —	1 —

Gras-Samen.

	100 Kilo	Kilo
Pücker-Muskau-Mischung, von feinblättrigen Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien etc., unkrautfreie Waare, hochfeine Qualität	78 —	1 —
Mischung niedriger Grasarten, zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens, sogen. Thiergartenmischung	68 —	— 90
Mischung geeigneter Gräser für nasse Wiesen	60 —	— 80
„ „ „ trockene Wiesen	56 —	— 70
„ „ „ Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme	44 —	— 60
Agrostis capillaris, Haargras	100 —	1 20
„ stolonifera, Fioringras, deutsche Saat	100 —	1 20
Aira caespitosa, Rasenschmiele	50 —	— 70
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	140 —	1 60
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	70 —	— 90
Avena elatior, französisches Raygras	120 —	1 40
„ flavescens, Goldhafer (Avena thymus) echt	200 —	2 20
Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtresse, für nassen Boden	66 —	80
Bromus pratensis, Wiesentresse	66 —	80
„ mollis, weiche Tresse	36 —	— 50
Cynosurus cristatus, Kammgras, feinste Qualität	200 —	2 20
Dactylis glomerata, Knaulgras, I. Qualität	120 —	1 40
Festuca duriuscula, harter Schwingel	48 —	— 60
„ elatior, hoher, Wiesenschwingel	140 —	1 60
„ heterophylla, feinblättrig, zu Einfassungen	96 —	1 10
„ ovina, Schnafschwingel	40 —	— 60
„ „ tenuifolia, schmalblättriger	160 —	1 80
„ pratensis, Wiesenschwingel	120 —	1 40
„ rubra, rother Schwingel	50 —	— 70
Holcus lanatus, Honiggras	50 —	— 70
Lolium perenne tenue, englisches Raygras, direct aus Schottland bezogen, schwerste Qualität	54 —	— 70
„ perenne, feine schwere, importirte Saat	45 —	— 60
„ italicum, italienisch. Raygras, schwerste Qual.	48 —	— 60
Phleum pratense, Tymotheegras, extra	64 —	— 80
Poa nemoralis, Hainrispengras	240 —	2 60
„ pratensis, Wiesenrispengras	215 —	2 40
„ trivialis, raubes Rispengras	280 —	3 —
Triticum repens, Queckengras	30 —	— 40

Klee-Samen.

Die Preise der Klee-Samen sind dem Cours unterworfen und verstehen sich per Baar.

	100 Kilo	Kilo
Esparsette, Hedysarum Onobrychis	40 — 42 —	— 50
Incarnatklee, Trifolium incarnatum	66 — 70 —	— 80
Rother Kopfklee, Trifolium pratense	120 — 160 —	1 80
Luzerne, blauer oder ewiger, Medicago sativa, französische Saat	175 — 200 —	2 20
„ blauer oder ewiger, Medicago sativa, deutsche Saat	150 — 180 —	2 —
Sand-Luzerne, Medicago media	220 —	2 40
Weisser Klee, Trifolium repens	200 —	2 20
Gelber Hopfenklee, Medicago lupulina	50 — 80 —	1 —
Schwedischer Bastardklee, Trifolium hybridum	200 —	2 20
Steinklee gelber, Melilotus officinalis	60 — 70 —	— 90
Bokhara- od. hoher weisser Melilotenklee, Melilotus alba altissima	100 — 120 —	1 40
Wundklee, Anthyllis Vulneraria	180 —	2 —

Getreide-Arten.

	100 Kilo	Kilo
Hafer, Canadisch. Riesen, reift früher und hat nicht so schilfartiges Stroh wie der Triumph-Hafer, liefert 60 fältigen Ertrag auf Sandboden	30 —	— 50
Gerste, Goldene Melonen, neue Einführung mit plumpem schweren Korn, ausserordentlich ertragreich. Eine ausgezeichnete Malzgerste	44 —	— 60
Roggen, Bestehorn's Riesen-Stauden	45 —	— 60
„ Riesen Sommer	46 —	— 60
Weizen, Noé, ein werthvoller Sommer-Weizen, welcher in Ertrag und Güte von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Im Korn wie Winterweizen wird er von Getreidehändlern und Mühlenbesitzern ebenso gerne gekauft wie dieser. Bei rationeller Cultur werden 20 Centner pro Morgen geerntet	36 —	— 50

Diverse Ökonomische Samen.

	100 Kilo	Kilo
A	120 —	1 40
„	36 —	— 50
„	32 —	— 40
„ Soja, gelbe, Soja hispida	60 —	— 70
Buchweizen, schottischer, silbergrauer, Polygonum tataricum	38 —	— 50
Canarien-Samen, Phalaris canariensis	30 — 40 —	— 60
Coriander, Coriandrum sativum	50 —	— 70
Erbsen, Erfurter grüne Klunker	46 —	— 60
„ „ gelbe	46 —	— 60
„ „ grosse weisse Victoria	44 —	— 60
Haaf, Thüringer, Cannabis sativa	38 —	— 50
Hirse, gelbe	40 —	— 60
„ Gold- oder Blut-	48 —	— 60
„ weisse	50 —	— 70
Holcus saccharatus (Sorghum) Zuckerrohr aus chines. Saat gezogen	52 —	— 70
Kümmel	60 —	— 80
„	36 —	— 50
Leindotter, Myagrum sativum	38 —	— 50
Linsen, gewöhnliche	56 —	— 70
„ grösste Heller	68 —	— 80
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zum Gründüngen	26 — 30 —	— 40
„ blaue, Lupinus angustifolius, z. Gründüngen	25 — 30 —	— 40

Oeconomische Samen. Fortsetzung.

	100 Kilo	Kilo
Mais (Turk. Weizen) grosser gelber	56	50
Riesen-Corn	70	— 80
Ornithopus Bauart-Mais	15	60
grosser amerikanischer Pferdezaun	28	32
gelber badischer früher	12	60
Mohn, blauer	70	— 90
weisser Riesen	90	1 10
Raps, Winter	48	— 60
Sommer-Rübsen, echter Thüringer	48	— 60
Senf, gelber, Sinapis alba	15	60
brauner, Sinapis nigra	65	— 80
Schwarzkümmel, Nigella sativa	100	1 20
Seradella, Ornithopus sativus	48	— 60
Spergula arvensis, Ackerspügel	36	— 50
maxima, grösster	48	— 60
Wicke, gewöhnliche Faller, Vicia sativa	26	28
Vogel (Vicia Cracca)	48	— 60

Technische und officinelle Samen.

	20 Gr.	Kilo
Agrostemma Githago, Kornrade	14	14
Arnica montana, Wohlverlei	Portion	— 30
Artemisia vulgaris, Beifuss	— 20	5
Asperula odorata, Waldmeister	— 15	3
Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee	— 50	16
Atropa Belladonna, Tollkirsche	— 10	2
Carthamus tinctorius, Saflor	— 30	8
Cynoglossum officinale, Hundszunge	— 25	7
Delphinium Staphisagria	— 20	5
Digitalis purpurea, Fingerhut	— 1	—
Erigeron annuus, Farnkraut	— 1	—
Humulus Lupulus, Hopfen	— 20	5
Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	— 30	8
Indigofera tinctoria, Indigo	— 15	3
Isatis tinctoria, Waid	— 20	6
Lappa tomentosa, Klette	— 30	9
Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuckblume	— 20	6
Marrubium vulgare, Andorn	— 30	9
Matricaria Chamomilla, Kamille echt	— 4	—
Mentha crispa, Krauseminze	— 1	—
Mentha piperita, Pfefferminze	— 1	—
Nicotiana Tabak, Tabakpflanze	— 20	6
„ „ rundblättriger	— 30	12
„ „ Connecticut	— 30	10
„ „ Cuba	— 30	10
„ „ Havanna	— 30	12
„ „ James River Virginia	— 30	10
„ „ Maryland	— 30	10
„ „ Portorico	— 30	10
„ „ Ohio	— 30	10
„ „ Salonichi	— 30	9
Origanum vulgare, perennirender Majoran	— 20	6
Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn	— 60	25
Primula officinalis, gelbe Schlüsselblume	— 20	5
Reseda luteola, Wau	— 20	5
Urtica dioica, gr. Nessel	— 30	12
Verbascum Thapsus, Königskerze	— 30	12

Champignonbrut.

	Kilo
In loser Form, französische ausgezeichnete Qualität	100 Kilo 150 2 —
Brutsteine, beste englische, in Ziegelstein-Form, direct importirt	100 Kilo 60 — 80

Kartoffeln.

Blaublüther. Eine vorzügliche, sehr empfehlenswerthe Tafelkartoffel von feinstem Geschmack. In Form länglich rund, Schale weiss, Fleisch gelblichweiss, mit wenigen, halbflachen Augen. Sie ist mittelfrüh, liefert hohe Erträge und hält sich bis spät in das Jahr hinein. Diese Sorte wird von Thüringen aus in grossen Posten nach dem Auslande exportirt. 100 Kilo 14,—, 1 Kilo 1,—, 20

Rigault, früheste, ertragreichste Sorte französischer Zucht. Knollen weiss mittelgross, länglich abgeplattet, mit ganz flachen Augen. Fleisch gelb, mehlig und von ausgezeichnetem Geschmack. Allerfrüheste Treibsorte. Krankheitsfrei gedeiht sie in jedem Boden. 100 Kilo 80,—, 1 Kilo 1,—, 40.

Dorfgroschmied. Neuheit. — (Empfohlen im praktischen Rathgeber).

Eine der vorzüglichsten englischen Züchtungen. Knolle mittelgross, Schale rostfarbig, rau und stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig von gutem Geschmack. Widerstandsfähigste aller Kartoffelsorten. 100 Kilo 24,—, 1 Kilo 1,—, 40.

Suttons Abundance. Neu. Sehr empfehlenswerthe engl.

Sorte, welche von Magnum bonum abstammt und zur selben Zeit reift wie diese. Krant aufrecht mit breitem kräftigem Laube und weissen Blüten. Knollen mittelgross, flachrund. Vorzügliche wohlgeschmeckende Speisekartoffel. Ungemein ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit. 100 Kilo 24,—, 1 Kilo 1,—, 40.

Goldelse. Sehr widerstandsfähige Sorte deutscher Züchtung. Feinste Speisekartoffel. Kann nicht genug empfohlen werden. 100 Kilo 22,—, 1 Kilo 1,—, 40.

Sechswochen, blaue runde, eine der beliebtesten Frühkartoffeln, sehr zeitig, trocken und mehlig. 100 Kilo 13,—, 1 Kilo 1,—, 20.

Schneeflocke (Snowflake), sehr früh, länglich, etwas gedrückte Form dünne, weissliche Schale, wenige flache Augen, schneeweisses Fleisch von feinstem Wohlgeschmack und äusserst ertragreich. 100 Kilo 14,—, 1 Kilo 1,—, 20.

Jewel. — Neuheit. — Diese neue Kartoffel ist ausserordentlich

flach, das Fleisch ist schneeweiss, von äusserst reinem Geschmack und hat enormen Starkemehlgehalt. Sie reift früh, kann aber bis zum Herbste in der Erde bleiben, in welchem Falle die Knollen sich weiter entwickeln, ohne an Zartheit einzubüssen. Das straffe, aufrechtstehende Kraut wird 0,80 bis 1 m hoch und bleibt bis in den Herbst hinein grün. Die ausserordentliche Fruchtbarkeit, völlige Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit, die Feinheit ihres Geschmackes, sowie die Fähigkeit sich jedem Boden anzupassen, machen uns diese Kartoffel besonders werthvoll.

100 Kilo 20,—, 1 Kilo 1,—, 30.

Victor, ganz frühe, extra feine, besonders zum Treiben werthvolle Sorte. Härter, früher und viel ertragreicher als die bekannte Sechswochenkartoffel.

100 Kilo 20,—, 1 Kilo 1,—, 30.

Magnum bonum, bestbewährte länglich-bunde weisse Nierenkartoffel, mit schneeweissem zarten Fleisch von vorzüglichem Geschmack. Giebt reiche Erträge. 100 Kilo 14,—, 1 Kilo 1,—, 20.

Weltwunder. — Neuheit. — Die Kartoffeln sind von ausserordentlicher Grösse, haben länglichrunde Form, Haut carminosa. Sie ist von enormer Ertragfähigkeit und hat einen besonders reichen Stärkegehalt. 100 Kilo 18,—, 1 Kilo 1,—, 30.



Cliché N. 5004.




Fig. 1. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.


" 3. Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

Cliché-Nr. 3075.

Fig. 2. Coeur-deau-Kronen-Aster.

" 4. Victoria-Aster.

Fig. 5. Victoria-Igel-Aster.



Cliché-Nr. 5459.

Stephanotis floribunda.



Cliché-Nr. 1443.

Helichrysum monstrosum fl. pl., gemischt.




Cliché-Nr. 5098.

Reseda odorata Machet.



Cliché-Nr. 2927.

Begonia hybrida fl. pl.



Cliché-Nr. 2821.

Zwerg-Königin-Aster.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Arise etc. meine sammtlichen Clichés leihweise gratis zur Verfügung. (Die Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)

Blumen-Samen.

Sortiments- und Florblumen.

Ich habe fast bei allen Sortimentsblumen die einzelnen Farben aufgeführt; wenn mir von meinen geehrten Kunden die Auswahl selbst überlassen wird, so wähle ich nur die besten. Sollte jedoch der Vorrath einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich diese durch eine ähnliche.

Astern.

Ich ziehe Astern in ganz bedeutenden Massen und habe meine ganze Sorgfalt darauf verwendet, bei allen Sorten die Haltung der Pflanzen, den Bau der Blumen und die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern. Ich kann sie daher als unübertroffen auf's Beste empfehlen. Ich bitte meine Asterculturen Anfang September zu besichtigen.

Hohe Sorten.

Imbriqué-Pompon-Aster.

20 Gr.

Eine sehr reichblühende Classe mit dicht gefüllten, fast kugelförmigen Blumen, vorzüglich für Bouquetzwecke geeignet.

Blutroth.	Kupferscharlach.	Rosa.
Carmoisin.	Leuchtend carmin.	Rosa mit weiss.
Dunkelblau.	Lilatroth mit weiss.	Weiss.
Dunkelrosa.	Purpur.	Weiss, später laeurbau.
Hortensienroth.		

Jede Sorte separat 2
Dieselben gemischt Kilo .# 60 . 1 50
Feurig dunkelscharlach } siehe Neuheiten.
Weiss, später rosa }

Pompon-Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte.

Carmin.	Feurigcarmoisin.	Rosa.
Carmoisin.	Hellblau.	Rothbraun.
Dunkelviolet.		

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt Kilo .# 60 . 1 50

Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Die Pflanze baut sich pyramidenförmig. Blumen mit weisser Mitte.

Braunroth.	Hellblau.
Braunviolet.	Rosa.
Dunkelcarmin.	Violet.

Jede Sorte separat 2 20
Dieselben gemischt 1 80

Reid's (Betteridge's verbesserte) Aster.

Die Blumen sind kugelförmig und fein gerührt; sehr reichblühend.

Carminroth.	Lila.	Violet.
Carmoisin mit weiss.	Pfirsichblüthen.	Violet mit weiss.
Dunkelviolet mit weiss.	Rosa.	Weiss.
Lebhaftrosa.	Rosa mit weisser Mitte.	

Jede Sorte separat Kilo .# 18 . 50
Dieselben gemischt 14 . 40

Kugel-Pyramiden-Aster.

Im Bau pyramidenförmig, trägt eine Fülle grosser, gewölbter Blumen mit dichten, schmalen Blumenblättern.

Apfelblüthen.	Dunkelblau.	Laeurbau.
Blassschweigelb.	Dunkelcarmoisin.	Rosa mit weiss.
Braunlila.	Kupferrosa.	Violet.
Carmoisin.	Lachsrosa.	Weiss.

Jede Sorte separat 1 20
Dieselben gemischt Kilo .# 30 . 80

Goliath-Aster.

Sehr grossblumige hohe und verzweigte Classe.

Hellblau.	
Reinweiss.	
Rosa.	

Jede Sorte separat 1 60
Dieselben gemischt Kilo .# 48 . 1 20

Igel- oder Nadel-Aster.

Mit langen, zugespitzten, nadelartigen Röhrenblümchen. Eine sehr schöne Classe.

Blasseblau mit weiss.	Dunkelblau.	Hellviolet.
Carmin.	Dunkelrosa.	Lilatroth.
Carminrosa.	Hellblau.	Schwarzblau.
	Hellcarmin.	Weiss.

Jede Sorte separat 2 40
Dieselben gemischt 2
Laeurbau, siehe Neuheiten.

Kronen-Igel-Aster.

20 Gr.

Mit weisser Mitte, sehr grossblumig, auffallend schön. # 6

Blassblau.	Hellblau.
Carmin.	Hochrosa mit weiss.
Carmoisin.	weissm Anflug.

Jede Sorte separat 2 40
Dieselben gemischt 2

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röh-Aster.

Eine äusserst harte, sehr verzweigte Classe, mit hochgewölbten gerührten Blumen.

Aschblau.	Fleischfarben.	Violet.
Blutroth.	Himmelblau mit weiss.	Weiss.
Carmin.	Laeurbau.	Weiss mit rothem Horz.
Carmoisin mit weiss.	Lila.	
Dunkelcarmoisin.	Rosa.	

Jede Sorte separat Kilo .# 16, — . 50
Dieselben gemischt 10 — . 30

Königin der Hallen-Aster.

Neu!

Durch ungemein frühes Blühen sehr empfehlenswerthe Classe. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle andere Astern. Die Blumen sind chrysanthemenartig.

Brillantrosa.	Hellblau.
Carmoisin.	Weiss.

Jede Sorte separat 1
Dieselben gemischt Kilo .# 30 . 80

Kugel-Aster.

Von kräftig verzweigtem Wuchs mit halbkugelförmigen gewölbten Blumen.

Carmin.	Dunkelrosa.	Violet.
Carmin mit weiss.	Dunkelviolet.	Weiss.
Carmoisin.	Fleischfarben.	Weiss mit schwarzblau.
Dunkelblau.	Hellcarmin.	
Dunkelcarmoisin.	Rosa.	

Jede Sorte separat Kilo .# 18, — . 50
Dieselben gemischt 14 . 40

Mignon-Aster.

Im Bau der Victoria-Aster gleich, die Blüthen sind grösser als die der Pompon-Aster, edel geformt, hoch gewölbt, und erscheinen in ungewöhnlicher Menge. Die beste Bouquetaster.

Reinweiss Kilo .# 120, — . 3

Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster. Verbesserte.

In ihrer höchsten Vollkommenheit.

Halbhoher, äusserst kräftiger Wuchs. Blumen nach innen gewölbt, erreichen einen Durchmesser von 10 cm, und sind auf's Prachtvollste gefüllt. Das Farbenspiel dieser Classe wird von keiner anderen übertroffen.

Blutroth.	Feurigroth.	Schwarzblau.
Carmin.	Feuigscharlach.	Schwarzblau mit weiss.
Carmoisin.	Hellblau.	Violet mit weiss.
Dunkelblau.	Hellcarmin mit weiss.	Violet mit weiss.
Dunkelblutroth.	La superbe, rosa.	Violet mit weiss.
Dunkelcarmin mit weiss.	Leuchtend dunkelcarmoisin.	Weiss mit schwarzblau.
Dunkelcarmoisin mit weiss.	Lilatroth mit weiss.	
Dunkelrosa mit weiss.	Schneeweiss.	

Jede Sorte separat Kilo .# 90, — . 2 20
Dieselben gemischt 70, — . 1 80

Comet-Aster.

20 Gr.

M 8

Eine neue Einführung der letzten Jahre, die überall mit grossem Beifall aufgenommen wurde. Die sehr grossen Blumen erreichen einen Durchmesser von 8–12 cm, sind einem japanischen Chrysanthemum ähnlich und dicht gefüllt.

Hellblau	4
Rosa	3
Weiss mit lila	3
Zartrosa mit weiss bandirt	5
Dieselben gemischt	3 50

Weiss, carmin, weiss mit rosa siehe Neuheiten.

Rosen-Aster.

Prächtige Gattung, wächst pyramidenförmig, blüht reich und lange. Die Blumen sind gross, dichtgefüllt und in Form denen der paeonienblüthigen Kugel-Aster ähnlich.

Blondend weiss.	Dunkelcharlach.	Lebhaftrosa mit weiss umflort.
Dunkelcarmin.	Dunkelviolet mit weiss.	Purperviolet mit weiss.
Dunkelcarmin mit weiss.	Fleischfarben.	Röthlichlila.
Dunkelhila.	Hellblau mit weiss.	
Dunkelpurpur.	Kupferrosa.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 70, 1 80

Victoria-Aster.

Eine allgemein bekannte und beliebte Classe von 45 cm Höhe und überaus kräftig wachsend. Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind oft über 10 cm im Durchmesser; die kurzen Blumenblätter sind regelmässig dachziegelförmig über einander geordnet.

Braunviolet.	Hellblau mit weiss.	Purpur mit weiss.
Carminrosa.	Hochrosa mit weiss.	Röthlichlila mit weiss.
Carmin.	weiss.	Rosa.
Dunkelblau.	Hortensienroth.	Rosa mit weiss.
Dunkelcarmin.	Lasurblau.	Weiss.
Hellblau.	Pfirsichblüthen.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 90,—, 2 20

Victoria-Igel-Aster.

Die Blumenblätter gleichen denen der Igel- oder Nadel-Aster, der ganze Bau erinnert an die Victoria-Aster.

Carmin.	Pfirsichblüthen.
Dunkelcarmin.	Röthlichlila.

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Victoria-Zellen-Aster.

Im Bau der Victoria-Aster gleich. Die dachziegelförmig geordneten Blumenblätter sind concav spatelförmig (mausohrförmig) und laufen in einen zellenartigen Ausschnitt aus.

Carminroth.	Lilaroth.
Carmin.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Prince of Wales-Aster.

Sehr frühblühende grossblumige Sorte von starkem aber zierlichem Wuchs. Blume stark gefüllt.

Carmin 2 40

Uhland's (Paeonienblüthige Kugel) Aster.

Ausserst wirkungsvolle Gattung mit dem stark verzweigten Wuchs der Kugel-Aster und den grossen, dichtgefüllten Blumen der Paeonien-Aster, die nach der Mitte gewölbt, deren 3 oder 4 äussere Reihen Blumenblätter jedoch nach aussen gebogen sind.

Carmin mit weiss.	Hellblau.	Röthviolet mit weiss.
Carmin.	Purpur mit weiss.	Violet mit weiss.
Carmin mit weiss.	Rosa mit weiss.	Weiss.
Dunkelblau.	Röthlichlila mit weiss.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 50,—, 1 20

Diamant (Niedrige grossblumige Pompon) Aster.

Prachtvolle Gattung von 45 cm Höhe, mit sehr grossen und höchst vollkommenen Blumen, beständig in Bau und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.

Braunviolet.	Dunkelhila.	Violet.
Dunkelcarmin.	Dunkelroth mit weiss.	Weiss.
Dunkelcarmin.		

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 70, 1 40

Schiller-Aster.

Sehr reichblühende Classe von schönem Wuchs.

Carmin.	Hellblau.	Weiss.
Dunkelblau.	Lebhaftrosa.	Weiss mit rosa.
Dunkelrosa m. weiss.	Pfirsichblüthen.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 25,—, 70

Niedrige Sorten.

20 Gr.

2

Zwerg-Aster.

Nur 15–20 cm hoch und dicht mit Blüthen bedeckt.

Blassroth.	Dunkelroth mit weiss.	Röthlichlila.
Blutroth.	Lasurblau.	Rosa.
Brilliantrosa.	Lilarosa mit weiss.	Violet.
Carmin.	Purpur mit weiss.	Weiss.
Dunkelblau.		Zinnobercarmin.

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 6,—, 1 20

Zwerg-Bouquet-Aster. (Boitze.)

Eine sehr schöne niedrige Gattung von vollendeter Bouquetform, grossem Blüthenreichtum und schöner Füllung; sie bleibt ganz echt.

Carmin mit weiss.	Lilarosa.	Weiss mit violetter Mitte.
Carmin.	Pfirsichblüthen.	Weiss scharlach.
Dunkelblau.	Rosa mit weiss.	Lasurblau.
Dunkelviolet mit weiss.	Weiss.	
Kupferrosa.	Weiss mit rothem Herz.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 100,—, 2 40

Zwerg-Chrysanthemum-Aster. (Grossblumige.)

Diese Gattung ist wohl die beliebteste unter den niedrigen Asten. Sie erreicht eine Höhe von 20 cm, ist von kräftigem Wuchs und trägt grosse, schön gefüllte Blumen in reichem Farbenspiel, deren breite Zungenblüthchen flach, dachziegelförmig übereinander liegen und mit den Spitzen nach unten gebogen sind.

Carmin.	Feurigkupferroth mit weiss.	Rosa mit weiss umflort.
Carmin.	Feurig scharlach.	Weiss.
Dunkelblau.	Hellblau.	Weiss, im Verblüthen lasurblau.
Dunkelblau mit weiss.	Lila.	Zartrosa.
Dunkelbraunroth.	Rosa mit weiss.	

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 80,—, 2

Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster.

Carmin und feurigscharlach siehe Neuheiten.

Zwerg-Königin-Aster.

Eine der werthvollsten Errungenschaften der letzten Jahre; nur 25 cm hoch mit sehr grossen imbrüierten und hochgewölbten Blumen, einen prächtigen gedrungenen Busch bildend.

Carmin und weiss je . . .

Zwerg-Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

Von niedrig gedrungenem Wuchs und mit grossen, schön gefüllten Blumen von echter Paeonienform.

Aschblau.	Hellblau mit weiss.	Rosa mit weiss.
Dunkelblau mit weiss.	Reinweiss.	Violet mit weiss.
	Rosa.	Schwarzblau.

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 80,—, 1 80

Zwerg-Victoria-Aster.

Hat den Bau und die grossen, prachtvollen Blumen der Victoria-Aster, wird aber nur 20 cm hoch.

Feurigcarmin.	Rosa.
Indigoblau.	Weiss.
Lilarosa.	Weiss mit schwarz.

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 100,—, 2 40

Bouquet-Zwerg-Victoria-Aster.

(Neu.)

Die Pflanze bildet einen schönen 30 cm hohen gedrungenen Busch und trägt dicht gefüllte Victoria-Aster ähnliche Blumen. Sehr werthvoll für Topf- und Landcultur.

Carmin . . .

Triumph-Aster.

Neue, ganz vorzügliche Zwerg-Aster mit grossen, tadellos geformten Paeonien-Blumen, die beim Aufblühen ein . . .

Shakespeare-Aster.

(Kugelblüthige Zwerg.)

Ganz niedrig, von kräftigem Wuchs und reich bedeckt mit kleinen, dachziegelförmig gebauten, kugeligen Blumen.

Blutroth mit weiss.	Dunkelblau.	Weiss.
Carmin.	Röthbraun.	Weiss mit violet.
Carmin.		

Jede Sorte separat
Dieselben gemischt

Kilo M 100,—, 2 50

Levkoyen.

(Cheiranthus annuus.)

Die Cultur der Levkoyen bildet eine Specialität meines Etablissements und wird mit ganz besonderer Sorgfalt gepflegt. Ich liefere meiner geehrten Kundschaft, eine selbstgezogene prima Qualität, die einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen erzeugt. Sämmtliche Sorten sind, wenn nicht ausdrücklich „Landsamen“ bemerkt ist, in Töpfen gezogener Samen. Die Zahl der Levkoyencultur gewidmeten Töpfe, beläuft sich auf circa 50.000.

Englische Sommer-Levkoyen.

Apfelblüthen.	Chamois.	Isabellfarben.	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelblau.	Kupferroth.	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelblutroth.	Lasurblau	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelcarmin.	Lila.	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelschwarzbraun.	Reingelb.	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelviolett.	Rosa mit gelbem Schein.	
Blau mit gelbem Schein	Dunkelziegelroth.	Weiss.	20 Gr.
Blau mit gelbem Schein	Fleischfarben	Zinnbraun	
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt, Topfsamen		" 120,—	3
Engl. Sommer-Levkoyen gemischt, Landsamen		" 50,—	1 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Von langer Blüthezeit, höher und von kräftigerem Wuchs als die englischen.

Aschgrau.	Carminrosa.	Kupferroth.	
Aurorafarben.	Carmin.	Lilatroth.	
Brilliantgelb mit rosa Schein	Dunkelblau.	Purpurviolett.	
Brilliantrosa	Dunkelblutroth.	Rosa	
Canariengelb	Dunkelcarmin.	Violett.	
Canariengelb	Fleischfarben.	Weiss.	
Canariengelb	Hellblau.	Weiss, niedrig.	
Canariengelb	Kastanienbraun.	Ziegelroth.	
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt, Topfsamen		" 120,—	3
Grossblumige Sommer-Levkoyen gemischt, Landsamen		" 50,—	1 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Diese Classe unterscheidet sich von der vorhergehenden durch glattes, glänzend grünes, goldlackähnliches Laub

Braunviolett.	Dunkelblau.	Weiss	
Brilliantgelb mit rosa Schein.	Dunkelroth.	Weiss mit Lila Schein.	
Carmin.	Kupferroth.		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3
Goldflocke siehe Neuheiten		" 50,—	1 20

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Reiche Verzweigung, gedrungener Bau und Blüthenreichtum sind die Hauptvorzüge dieser Sorte. Zur Topfcultur ganz besonders geeignet.

Carmin.	Kupferroth.	Rothgrau.	
Dunkelviolett.		Weiss	
Fleischfarben.			
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Brilliantrosa und purpurcarmin siehe Neuheiten.

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoyen.

Von baumartigem Wuchs, hohe, compacte Blumenpyramiden bildend. Zur Landcultur vorzüglich geeignet.

Aschgrau.	Carmin.	Schwarzbraun.	
Canariengelb mit Bastardblatt.	Hellblau.	Weiss.	
	Lachrosa.	Ziegelrosa.	
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Hoher, kräftiger, pyramidenförmiger Wuchs, sehr reichblühend und von allen Arten am besten zur Freilandcultur geeignet.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. (Fortsetz.)

Carmin.	Fleischfarben.	Rosa.	20 Gr.
Dunkelcarmin.	Hellblau.	Schwarzblau.	
Dunkelblau.	Pfirsichblüthen	Weiss m Lackblatt.	
Dunkelchamois.	Reinweiss.	Ziegelroth.	
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Sehr niedrig, gedungen, pyramidenförmig wachsend. Nur 15–20 cm hoch. Stark in's Gefüllte fallend.

Apfelblüthen.	Carmin.	Weiss.	
Aschgrau.	Dunkelblau.	Ziegelroth.	
Brilliantrosa.	Hellblau.		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3
Dunkelblutroth siehe Neuheiten.			

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Mit glänzend grünen Blättern, gegen welche die Farbe der Blüthen sich ganz besonders abhebt; im Uebrigen den englischen Sommer-Levkoyen gleich.

Dunkelachgrau.	Rothgrau.	Weiss	
Dunkelziegelroth.	Schwarzbraun.	Weiss, spater	
Fleischfarben.	Schwefelgelb.	Lasurblau	
Dunkelcarmin.	Violett		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

Von langer Blüthendauer.

Carmin.	Fleischfarben.	Weiss.	
Dunkelblau.	Rothbraun.	Ziegelroth.	
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.

Frühblühende, grossblumige Sommer-Levkoye; vorzüglich zum Schneiden. Schneeweiss

Herbst-Levkoyen.

Von kräftigem, sich verästlichem Wuchs, mit grossen dicht gefüllten Blumenrispen.

Blau.	Hellmordorée.	Schwarzbraun	
Blutroth.	Kastanienbraun.	Violett	
Carmin.	Pfirsichblüthen.	Weiss	
Carmin.		Ziegelroth.	
Fleischfarben.			
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Winter-Levkoyen.

Carmin.	Hellblau.	Weiss mit Lack	
Carmin mit Lack		blatt	
blau.		Ziegelroth.	
Carmin.	Violett	Zinnbraun.	
Fleischfarben.	Weiss		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkoyen.

Carmin.	Isabell		
Königsblau	Weiss		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Kaiser-Levkoyen, grossblumige.

Prachtvolle Gattung.

Brilliantkupferrosa.	Pfirsichblüthen.	Weiss.	
Carmin.	Rosa.	Ziegelroth.	
Dunkelblau.	Violett.	Zinnbraun.	
Dunkelblutroth.			
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

Von sehr niedrigem und gedungenem Wuchs.

Carmin.	Violett.		
Rosa.	Weiss		
Jede Sorte separat		Kilo 150,—	3 40
Dieselben gemischt		" 120,—	3

Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

Extra gefüllt, ganz vorzüglich.

Gefüllter Stangen-, broncefarben	3
" brauner	2 40
" canariengelb	4 50
" dunkelbraun	4
" goldgelb	3
" violett	3
" in bester Mischung	3

Sortimente in Preisen. (Fortsetzung.)		à 100 Korn	
		ℳ	⚡
Astern, Goliath-	6 Sorten	—	50
" Igel- oder Nadel-	10	1	20
" Kronen-Igel-	6	—	80
" Röhr-	12	—	60
" Kugel-	6	—	35
" " "	12	—	60
" " "	6	—	35
Paeonien-Perfection-Pyramiden	18	1	50
" " " "	12	1	—
" " " "	6	—	50
Rosen, grossblumige	10	1	—
" " " "	6	—	60
Victoria-, extra	12	1	20
" " Igel-	6	—	60
" " Zellen-	4	—	80
" " Uhlands (paeonienblüth. Kugel-)	3	—	40
" " " "	10	1	—
" " " "	6	—	60
Diamant- (niedrige grossblumige Pompon-)	6	—	60
Schiller-	6	—	40
Zwerg-	12	—	70
" " " "	6	—	35
" " Bouquet-Pyramiden (Boltze's-)	12	1	20
" " " "	6	—	60
" " Chrysanthemum-, grossblumige	12	1	20
" " " "	6	—	60
" " Zwerg-Paeonien-Perfection-Pyramiden	6	—	60
" " Victoria-	6	—	80
" " Shakespeare-	6	—	80
Levkoyen, Sommer-, englische	24	2	—
" " " "	12	1	—
" " " "	6	—	50
" " mit Lackblatt	8	—	70
" " " "	6	—	50
" " grossblumige	18	1	50

Sortimente in Preisen. (Fortsetzung.)		à 100 Korn	
		ℳ	⚡
Levkoyen, Sommer-, grossblumige	12 Sorten	1	—
" " " mit Lackblatt	6	—	50
" " " Zwerg-Bouquet-	6	—	80
" " grossblumige Riesen od. Baum-	6	—	60
" " grossblumige Pyramiden-	8	1	—
" " " "	10	1	—
" " " "	6	—	60
" " immerblühende " Zwerg	6	1	—
" " " "	6	—	50
Herbst-	12	2	—
" " " "	6	1	—
Winter-	12	1	50
" " " "	6	—	80
" " Cocardeau- oder Stangen-	4	—	50
" " Zwerg-Kugel-	4	—	50
" Kaiser-, grossblumige	10	1	50
Goldlack, gefüllter	12	1	20
" " " "	6	—	60
Balsaminen, Camellien, extra gefüllte	12 Sorten	1	20
" " " "	6	—	60
" Rosen (Andrieux), extra gefüllte	12	1	20
" " " "	6	—	60
" Zwerg-	12	—	80
" " " "	6	—	40
" " Camellien-	6	—	50
" Nelkenartig gestreifte	6	—	60
Rittersporn, Hyacinthenbl. niedriger	12 Sorten	1	—
" " " "	6	—	60
" Ranunkelblüthiger niedriger	6	—	60
" Hoher gefüllter	8	—	50
" Levkoyen	8	—	80
" Candelaber	6	1	50
" Kaiser-	8	—	90

Samen

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächsen.

Die vorgesetzten Zeichen bedeuten: ☉ einjährige Pflanzen; m. Sommerblumen die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind in's freie Land gepflanzt werden; ♀ Stauden oder perennirende Pflanzen; K. Kaltbauspflanzen; W. Warmbauspflanzen; ♂ zweijährige Pflanzen die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen; * Einfassungspflanzen; § Schlingpflanzen.

	20 Gr.	Kilo	20 Gr.
	ℳ	⚡	ℳ
m Abonia arborea, wachsgelb	1	—	10
" umbellata, rosalia	1	—	10
K Abutilon, schöne Variet. gemischt, 1000 K	2,50	—	—
K Acacia brachybotrya	—	—	—
K " lophanta	1	—	20
K " speciosa	10	—	30
K " nana compacta	10	—	30
K " schönste Sorten gemischt	10	—	30
W Achimenes, viele schöne Varietäten gemischt	—	—	—
10000 Korn 4, 1000 Korn 4,50	—	—	—
♀ Acanthus latifolius, Bärenklau } schöne decorat.	—	—	30
♀ " mollis, weichblättriger, } Blattpflanzen	—	—	30
m Acroclonium roseum, rosa	—	—	15
m " roseum fl. albo, weiss	—	—	15
m " flore pleno (J. C. Schmidt)	—	—	—
rosa gefüllt, extra	10	—	—
m " album flore pleno (J. C. Schmidt)	—	—	—
reinweiss gef., extra	10	—	30
♀ Adlumia cirrhosa, rankend	—	—	20
♀ Adonis autumnalis, blutroth	1	—	10
♀ " vernalis, gelb	10	—	—
♀ Aethionema Buxbaumi, helllila	—	—	30
" coridifolium, m. carmoisinroth. Blumenrispen	2	—	30
♀ " persicum, rosafarbig	—	—	30
K Agave americana	—	—	30
K " mexicana	2	—	30
m Ageratum coelestinum nanum (Phalacra)	12	—	40
m* " Imperial Dwarf blue, blau	12	—	40
m* " " white, weiss	12	—	40
m " mexicanum, blau	6	—	30
m " albidiflorum, weiss	6	—	30
m* " nanum, weiss, niedrig extra	8	—	30
m " Little Dorrit, lasurblau, werthvoll	—	—	40
für Teppichbeete	—	—	40
m " Swanley blue, grossblumig, blau	20	—	60
m* Agrostemma Coeli-Rosa	2	50	10
♀ " coronaria, roth	3	—	10
♀ " " alba, weiss	—	—	10
♀ " " atrosanguinea, blutroth	4	—	15
♀ " " bicolor	3	—	10
♀ " flos Jovis, rosa	5	—	20
m Alonsoa albiflora, weiss	6	—	20
m " linifolia, scharlach	7	—	25
m " myrtifolia, scharlach	7	—	25
m " Warszewiczii, leuchtend roth	8	—	30
♀ Allium azureum, himmelblau	—	—	3
♀ Alstroemeria chilensis	—	—	1
♂ Althaea rosea fl. pl., schottische Mal-	—	—	—
ven, extra gefüllte:	—	—	—
12 Sorten, jede separat	—	—	6
Prachtvolle Mischung	—	—	6
♂ Chater'sche Preismalven, dichtgefüll-	—	—	—
teste englische:	—	—	—
8 Sorten, jede separat	—	—	—
extra gemischt	—	—	6
♀ Alyssum argenteum, gelb, weissblättrig	10	—	30
♀* Benthami, weiss, extra	7	—	25
♀ " compactum, weiss, extra	12	—	40
♀ saxatile compactum, gelb, für Einfassungen	9	—	30
♀ Wierzebecki, gelb	—	—	80
♀ Amarantus abyssinicus, baumartig	7	—	25
♀ " atropurpureus, blutroth	1	20	10
m " bicolor, Blätter zweifarbig	6	—	20
m " ruber, scharlachroth belaubt	6	—	20
♀ " candidatus, dunkelroth	1	—	10
♀ " cruentus, dunkelrothe Blütenähren	1	—	10
♀ " Henderi, buntblättrig	14	—	40

	Kilo	20 Gr.
#	#	#
m <i>Amarantus melancholicus ruber</i> , leuchtend dunkel- rothe Belaubung	5	20
⊙ " <i>monstrosus</i> , dunkelblutroth	1 20	— 10
m " <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit bronce	20	— 60
⊙ " <i>sanguineus</i> , blutrothe Blätter und purpur- rothe Blüthen	1 20	— 10
m " <i>tricolor</i> , dreifarbig	10	— 30
m " <i>giganteus</i>	12	— 40
⊙ " <i>viridis</i> (<i>albiflorus</i>)	1	— 10
m <i>Ammobium alatum</i> , weiss	3	— 10
m " <i>grandiflorum</i> , grossblumig, weiss	6	— 20
m <i>Anagallis grandiflora</i> , coerulea, blau	—	1 20
m " <i>gemischt</i>	30	— 80
m " <i>linifolia</i> , blau	—	1 30
2 <i>Anemone coronaria</i> (<i>chinesis</i>), gemischt	—	— 60
2 " <i>japonica</i> , rosa	—	1 40
2 " <i>Honorine Jobert</i> , weiss	—	6
m <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, hohes:		
<i>album</i> , weiss	12	— 40
<i>brillant</i> , scharlach goldgelb und weiss	12	— 40
<i>Crescia</i> , dunkelscharlach	12	— 40
<i>Delila</i> , carmin gelb mit weissem Schlund	12	— 40
<i>Firefly</i> , scharlach u. gelb mit weissem Schlund	12	— 40
<i>Galathea</i> , carmoisin mit weiss	12	— 40
<i>luteum</i> , rein gelb	12	— 40
<i>nigrescens</i> , tief purpur	12	— 40
<i>papilionaceum</i> , blutroth mit weissem Schlund	12	— 40
<i>striatum</i> , gestreift	12	— 40
<i>gemischt</i>	9	— 30
m <i>Antirrhinum majus nanum</i> , niedrig:		
<i>album</i>	12	— 40
<i>brillant</i>	12	— 40
<i>chamois</i>	12	— 40
<i>Firefly</i>	12	— 40
<i>Henry IV.</i> , leuchtend zinnober	12	— 40
<i>kermesinum splendens</i> , leuchtend carmoisin	12	— 40
<i>luteum</i>	12	— 40
<i>papilionaceum</i>	12	— 40
<i>striatum</i>	12	— 40
<i>gemischt</i>	9	— 30
m <i>Antirrhinum majus Tom Thumb</i> :		
<i>album</i>	—	— 70
<i>caput-nigrum</i>	—	— 70
<i>caput-nigrum</i> , kaptierroth	—	— 70
<i>brillant</i>	—	— 70
<i>Delila</i>	—	— 70
<i>Firefly</i>	—	— 70
<i>Henry IV.</i>	—	— 70
<i>kermesinum</i>	—	— 70
<i>luteum</i>	—	— 70
<i>roseum</i>	—	— 70
<i>gemischt</i>	20	— 50
2 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliederfalter	—	1000 Korn \mathcal{M} — 30
2 <i>Aquilegia alpina</i> , hellblau	8	— 30
2 " <i>arctica</i> , ziegelroth mit grün	—	— 50
2 " <i>californica</i> hybrida, gelb mit orange Sporen	—	— 50
2 " <i>canadensis</i> , hell-scharlach mit gelb	—	1 40
2 " <i>chrysantha</i> , leuchtend goldgelb	—	— 80
2 " <i>coerulea</i> , blau grossblumig	—	5
2 " <i>Durandii</i> fl. pl., gestreift, gefüllt	—	— 80
2 " <i>formosa</i> coerulea fl. pl., blau gefüllt	10	— 30
2 " <i>rosea</i> fl. pl., rosa gefüllt	8	— 30
2 " <i>glandulosa</i> , dunkelblau mit weisser Corolle, echt	—	1000 Korn \mathcal{M} 1,20
2 " <i>olympica</i> , blassblau mit weiss	—	— 80
2 " <i>Skieneri</i> , scharlach mit gelben Spitzen	—	4
2 " <i>Vervaeana</i> fol. var., buntblättrig, schön	—	— 60
2 " <i>vulgaris</i> fl. pl., gemischt	5	— 20
2 <i>Arabis alpina</i> (<i>albida</i>), weiss, schöne Frühlings- blume	20	— 70
K <i>Aralia papyrifera</i>	—	4
K " <i>Sieboldi</i> , lieferbar im April, Aufträge jetzt erbeten	—	1000 Korn \mathcal{M} 1,50
m <i>Arctotis breviscapa</i> , orangefarbig	—	1 20
W <i>Ardisia crenulata</i> , rothe Beeren tragend, 100 Korn \mathcal{M} 1,50	—	—
⊙ <i>Argemone platyceras grandiflora</i> , weiss	10	— 30
m <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ	4	— 15
m " <i>gracilis</i> (spec. de St. Petersburg)	6	— 20
2 <i>Armeria dianthoides</i> , weiss	—	— 60
2 " <i>formosa</i> , rosa	6	— 20
2 " <i>Lauheana</i>	—	1 60
2 <i>Asclepias incarnata</i>	—	1 20
2 " <i>syriaca</i> , ausgezeichnete Bienenfutterpflanze	—	1 20
2 <i>Asperula azurea setosa</i> , blau	1 30	— 10
2 " <i>hexaphylla</i> , werthvoll für Bonquets	15	— 40

	Kilo	20 Gr.
#	#	#
2 <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	—	70
<i>Aster</i> siehe Seite 19—20.		
2 <i>Aster alpinus</i> , hellblau	—	1
⊙ <i>Athanasia annua</i> (<i>Linas inodora</i>), gelb	—	—
⊙ <i>Atriplex hortensis purpurea</i> blutrothe Melde	—	10
2 <i>Aubrietia Eyrii</i> , dunkelblau	—	—
2 " <i>graeca</i>	—	—
<i>purpurea</i>	—	—
K <i>Azalea indica</i> , extra Prachttrummel 2 Gr. \mathcal{M} 2	—	—
K " <i>mollis</i> , schöne altere Spielarten 5 Gr. \mathcal{M} 5	—	—
K " <i>prachtvolle neue Farben</i> 5 Gr. \mathcal{M} 5	—	—
<i>Balsaminen</i> siehe Seite 22.		
⊙ <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	—	20
W <i>Begonia boliviensis superba</i> , zinnoberroth	—	—
1 Gr. \mathcal{M} 2.—, 1000 K. \mathcal{M} — 25		
W " <i>Davisi</i> , n. leuchtend zinnober, altere Spielarten 10000 K. \mathcal{M} 4.—, 1000 K. \mathcal{M} — 60	—	—
W " <i>Freibeli</i> , scharlachroth	—	—
1 Gr. \mathcal{M} 4.—, 1000 K. \mathcal{M} — 25		
W <i>Begonia hybrida gigantea</i> , das Vollkom- menste, was bis jetzt in knollentragenden Begonien erreicht wurde. Ueppiger Wuchs, saftig dunkelgrüne Blätter, straffe Stiele, feste fleischige Blumen von 10 bis 17 cm Grösse, dieselbe Art vor allen andern aus- zeichnen diese Art vor allen andern aus. W <i>Feurig</i> rothe Farben 10000 K. \mathcal{M} 2 50, 1 Gr. \mathcal{M} — W <i>Lebhaft</i> rosa Farben	—	—
1000 K. \mathcal{M} 4.—, 1 Gr. \mathcal{M} 10		
W <i>Gelbe</i> Farben . 10000 K. \mathcal{M} 4.—, 1 Gr. \mathcal{M} 10		
W <i>Reinweiss</i> . 10000 K. \mathcal{M} 8.—, 1000 K. \mathcal{M} 1.—		
W <i>A. — Farben</i> gemischt 1000 K. \mathcal{M} 1.—, 1 Gr. \mathcal{M} 10		
W <i>Begonia hybrida robusta perfecta</i>	—	—
1000 K. \mathcal{M} 4.—, 1000 K. \mathcal{M} — 50		
W " <i>Sedeni</i> , Non plus ultra, arum	—	—
10000 K. \mathcal{M} 4.—, 1000 K. \mathcal{M} — 50		
W " <i>Veitchi</i> , grossblumig scharlachroth	—	—
1000 K. \mathcal{M} 4.—, 1 Gr. \mathcal{M} 10		
W " <i>Schmidtii</i> , weiss, reichblühend	—	—
1 Gr. \mathcal{M} 4.—, 1000 K. \mathcal{M} — 50		
W " <i>semperflorens alba</i> , vorzüglich für Gruppen geeignet	—	5
W " <i>rosea</i>	—	9
W " <i>atropurpurea</i> , siehe Neuheiten.		
W " <i>Rex</i> , scharlach, 1000 K. \mathcal{M} 4.—		
W " <i>knollentragende, in bester Mischung</i>	—	—
1 Gr. \mathcal{M} 3.—, 10000 K. \mathcal{M} 1.—		
W " <i>hybrida fl. pl.</i> , schönste grossblumige gefüllte Sorten in prachtvoller Misch- ung, garantirt 70—80 Procent ge- füllt, hängend	—	—
1000 Korn \mathcal{M} 1.—		
schönste gefüllte Sorten in guter Mischung 1 Gr. \mathcal{M} 2.—, 10000 Korn \mathcal{M} 2.—		
2 <i>Bellis perennis fl. pl.</i> , sehr gute Qualität	—	—
2 " <i>plenissima</i> , dichtgefüllteste Prachtsorten, extra	—	—
2 " <i>alba</i> , dichtgefüllte weisse	—	—
2 " <i>Longfellow</i> , prachtvoll dunkel- rosenroth	—	10
2 " <i>Schneeball</i> , Neuheit prächtig für Bindezwecke . 1 Gr. \mathcal{M} 1.—		18
Meine <i>Bellis</i> sind nur von extra gefüllten auserlesenen Pflanzen gewonnen.		
⊙ <i>Beta</i> <i>silensis</i> , carmoisin, scharlach, goldgelb und weiss, jede separat	2 40	—
je 1000 Korn \mathcal{M} 1.—		
2 <i>Begonia japonica</i> scharlach Blütpflanze	—	—
m <i>Brachycome iberidifolia</i> , blau	—	—
m " <i>fl. albo</i> , weiss	—	—
m <i>Browallia abbreviata</i> (<i>pulchella</i>) rosa	—	—
1000 Korn \mathcal{M} 1.—, 2 Gr. \mathcal{M} 6.—		
m " <i>Czerwiakowski</i> , dunkelblau	—	—
m " <i>elata</i> , blau	—	—
m " <i>alba</i> , weiss	—	—
2 <i>Buphtalmum cordifolium</i> , gelb	—	—
m <i>Calceola sonchifolia</i> (<i>Emilia flammea</i>), hochroth	—	—
m " <i>lutea</i> , gelb	—	—
2 <i>Calamintha alpina</i> , blau	—	—
2 <i>Calamintha alpina</i> , blau	—	—
<i>scabra</i> var. <i>roseus</i> , siehe Neuheiten.		
2 <i>Calceolaria grandiflora</i>	—	—
<i>rosea</i> (<i>Luckyanova</i>), purpurviolett	—	—
m " <i>umbellata</i> , leuchtend roth	—	—




Cliché-Nr. 4051 Begonia hybrida gigantea, gemischt



Cliché-Nr. 4140
Myosotis alpestris.



Cliché-Nr. 4170.
Ipomoea purpurea (major) gemischt.



Cliché-Nr. 5071.
Primula chinensis fimbriata, gemischt.



Cliché-Nr. 2071.
Nicotiana affinis.

Sathyrus



Cliché-Nr. 4168.



Cliché-Nr. 5349.
Delphinium hybridum.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisen, Annoncen, Arise etc. meine sammtlichen Clichés (ohne Firma) leihweise gratis zur Verfügung. (Bei Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)

	Kilo	20 Gr.
	ℳ 3	ℳ 3
K <i>Calceolaria hybrida</i> , prachtvoll getigerte 1 Gr. ℳ 4,50, à Port. ℳ 1,—	—	70
K " " getuschte, in den schönsten Farben 1 Gr. ℳ 3,—, à Port. ℳ 1,—	—	15
K " " getigerte u. getuschte, prachtv. gemischt 1 Gr. ℳ 3,50, à Port. ℳ 1,—	—	55
K " " nana, schönste getigerte Zwerg- 1 Gr. ℳ 6,—, à Port. ℳ 1,—	—	—
K " " getuschte Zwerg- 1 Gr. ℳ 5,—, à Port. ℳ 1,—	—	—
K " " getigerten. getuschte Zwerg-prachtv. gemischt 1 Gr. ℳ 5,—, à Port. ℳ 1,—	—	—
K " " <i>rugosa</i> , strauchartige in prächtigen Schattirungen . . . 1 Gr. ℳ 8, 10000 K. ℳ 1,50 1000 K. ℳ —,60	—	—
Meine Calceolarien zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, grosse Blumen u. reiche Farben aus.		
⊙ <i>Calendula pluvialis</i> , weissblühend, Regen anzeigend	2 50	10
⊙ " <i>Pongei fl. pl.</i> , weiss gefüllt	6 —	20
⊙ " <i>officinalis fl. pl.</i> Meteor, orangegelb gestreift, extra	2 20	10
⊙ " " <i>fl. pl.</i> , Prinz v. Oranien, tief orange	2 —	10
⊙ " " <i>ranunculoides fl. pl.</i> , gelb	1 50	10
m <i>Calliopsis Atkinsoni</i> , gelb mit braun	5 —	20
m " <i>basalis (Drummondii)</i> , grossblum., dunkelgelb	5 —	20
m " <i>bicolor (tinctoria)</i> , gelb mit purpurbraun	4 —	15
m " <i>brunea (nigra speciosa)</i> , schwarzbraun	4 —	15
m " <i>marmorata</i> , gelb und braun	4 —	15
m " <i>nana</i> , gelb und braun	4 —	15
m " <i>purpurea</i> , purpurroth	5 —	20
m " <i>marmorata</i>	5 —	20
m " <i>cardaminifolia hybrida</i> , gelbblühend	6 —	20
m " <i>hybrida atrosanguinea</i> , dunkelroth	7 —	25
m " <i>nana compacta bicolor</i> , zweifarbig	8 —	30
m " <i>atrosanguinea</i>	8 —	30
m " <i>coronata</i> , leuchtend gelb	8 —	30
m <i>Callirhoe pedata (Nuttalia)</i> , leuchtend roth	13 —	40
m " <i>nana compacta</i>	—	70
m " <i>verticillata (involucrata)</i> , dunkelroth	—	80
K <i>Camellia japonica</i> , einfache Camellie zu Unterlagen 1000 K. ℳ 12,—, 100 K. ℳ 1,50	—	—
K " <i>japonica fl. pl.</i> , schön gefüllte Sorten 1000 Korn ℳ 16,—, 100 Korn ℳ 1,80	—	—
⊙ <i>Campanula attica</i> , blau	—	1 80
⊙ " " <i>fl. albo</i> , weiss	—	1 40
⊙ " <i>carpathica</i> , niedrig, blau	—	40
⊙ " " <i>fl. albo</i> , weiss	—	10
⊙ " <i>grandis</i> , blau	—	1 50
⊙ " <i>laciniata</i> , hellblau	—	1 40
⊙ " <i>Loreyi</i> , blau	—	1 20
⊙ " " <i>fl. albo</i>	—	1 40
⊙ " <i>macrantha</i>	10 —	30
⊙ " <i>macrostyla</i> , blau	—	5 —
⊙ " <i>rosaeiflora</i> , schön	—	5 —
⊙ " <i>Medium</i> , einfach blau	7 —	25
⊙ " " weiss	7 —	25
⊙ " " rosa	15 —	40
⊙ " " lila	8 —	30
⊙ " " gemischt	8 —	30
⊙ " " gefüllt, dunkelblau	—	1 —
⊙ " " weiss	—	1 50
⊙ " " rosa	—	2 —
⊙ " " lila	—	1 50
⊙ " " gemischt	40 —	1 —
⊙ " <i>calycanthema</i> , blau, kelchblumig	40 —	1 —
⊙ " " weiss	—	6 —
⊙ " " lila	—	1 50
⊙ " " gemischt	30 —	80
⊙ " <i>persicifolia alba</i> , weiss	—	2 —
⊙ " <i>coerulea</i> , blau	—	2 —
⊙ " <i>plena</i> , gefüllt Port. ℳ 1,—	—	—
⊙ <i>pyramidalis</i> , blau	20 —	50
⊙ " <i>fl. albo</i> , weiss	20 —	50
⊙ <i>Speculum</i> , blau	4 —	15
⊙ " <i>fl. albo</i>	5 —	20
⊙ " <i>fl. pleno</i>	—	1 20
⊙ " <i>grandiflora</i>	5 —	20
⊙ " <i>procumbens</i> , blau	20 —	50
⊙ " <i>alba</i>	15 —	40

	Kilo	20 Gr.
	ℳ 3	ℳ 3
⊙ <i>Campanula Speculum procumbens lilacina</i>	16 —	40
⊙ " <i>turbinata</i> , hellblau	16 —	40
W <i>Canna indica</i>	6 —	20
W " <i>Warscewiczii</i> , dunkellaubig	12 —	40
W " <i>dunkellaubige Sorten schön gemischt</i>	12 —	40
W " <i>alle Sorten gemischt</i>	1 50	15
W " <i>Crozy'sche</i> , grossblumige Prachthybriden 25 Korn ℳ 1,—	—	—
m <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf	4 —	15
m <i>Capsicum annuum</i> , Pfeffer, siehe Küchenkräuter.	—	—
<i>Carduus Marianus</i>	1 —	10
W <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum 1000 Korn ℳ 6,— 100 " " —,80	—	—
⊙ <i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	1 50	10
⊙ <i>Catananche coerulea fl. pl.</i>	8 —	30
⊙ " <i>alba fl. pl.</i>	8 —	30
m <i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm, 6 Sorten separat, jede	—	1 80
m " " gemischt	40 —	1 —
m <i>Celosia cristata nana</i> :	—	—
m <i>atrosanguinea</i> , dunkelroth	—	2 —
m <i>aurea</i> , dunkelgelb	—	—
m <i>coccinea</i> , feuerroth	—	—
m <i>Glasgow Price</i> , dunkel belaubt, carmoisinrother Kamm	—	2 20
m <i>lutea</i> , gelb	—	2 —
m <i>purpurea</i> , purpurroth	—	2 —
m <i>rosea</i> , rosenroth	—	2 —
m <i>gemischt</i>	—	1 40
m <i>Celosia pyramidalis</i> , federbuschartig:	—	—
m <i>alba</i> , weiss	—	—
m <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet	—	—
m <i>coccinea</i> , feuerroth	10	40
m <i>kermesina pumila</i> , feurig carmoisin	—	—
m <i>sanguinea</i> , blutroth	—	—
m <i>gemischt</i>	8 —	30
m <i>Centaurea americana</i> , lila	20 —	50
⊙ <i>candidissima (ragusina) argentea</i>	—	—
⊙ <i>vera</i> 1000 K. ℳ 1,20	—	5 —
⊙ <i>compacta</i> 1000 " " 3,—	—	—
⊙ <i>Clementii</i> , silberweiss, gezacktblättrig	—	1 40
⊙ <i>Cyanus</i> , Kaiser Wilhelm, tief blau, schön	5 —	20
⊙ " <i>gemischt</i>	3 50	15
⊙ <i>depressa</i> , blau	1 80	10
⊙ " <i>gemischt</i>	1 80	10
⊙ <i>gymnocarpa</i> , silberweiss, geschlitztblättrig	—	1 —
⊙ <i>moschata alba (Amberboa)</i> , bisam duftend, weiss	8 —	30
⊙ " <i>atropurpurea</i> , purpur	6 —	20
⊙ " <i>coerulea</i> , blau	6 —	20
⊙ <i>suaveolens</i> , gelb	14 —	40
⊙ <i>Centranthus macrosiphon</i> , roth	3 —	15
⊙ " <i>bicolor</i> , zweifarbig	3 50	15
⊙ " <i>fl. weiss</i>	4 —	15
⊙ " <i>carneus</i> , fleischfarben	4 —	15
⊙ " <i>nanus</i> , niedrig, roth	1 50	15
⊙ " <i>albus</i> , weiss	4 50	15
⊙ <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	—	1 40
⊙ " <i>Boissieri</i>	—	3 —
⊙ " <i>tomentosum</i> , silberweiss	—	16 —
⊙ <i>Cerithe gymnandra</i> , gelb und braun	4 —	15
⊙ " <i>major</i> , gelb und weiss	5 —	20
⊙ " <i>retorta</i> , weiss gescheckt	5 —	20
⊙ <i>Chamaepeuce Casabonae</i> , sehr decorativ	—	1 —
⊙ <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel	16 —	40
⊙ <i>Cheiranthus maritimus</i> , roth	2 —	10
⊙ " <i>albus</i> , weiss	2 —	10
⊙ " <i>compactus</i> , roth	4 —	15
⊙ " <i>albus</i>	1 —	15
⊙ " <i>Crimson King</i> , carmoisin	3 50	15
⊙ " <i>Fairy Queen</i> , leuchtend roth	3 50	15
⊙ <i>Chelone barbata</i> , scharlach	5 —	20
⊙ " <i>coccinea</i> , dunkelscharlach	5 —	20
⊙ <i>Torreyi</i> , schon	5 —	20
⊙ <i>Chrysanthemum carinatum album</i> , weiss	4 —	15
⊙ " <i>atrococcineum</i> , scharlach	4 50	15
⊙ " <i>Burridgeanum</i> , weiss mit rosa	5 —	20
⊙ " <i>Dunnetti fl. pl.</i> , weiss	30 —	80
⊙ " <i>aureum fl. pl.</i> , goldgelb	30 —	80
⊙ " <i>Golden Feather</i> , neu, mit goldgelber Belaubung, Blume wie Chr. Burridgeanum	16 —	40
⊙ " <i>hybridum fl. pl.</i> , verschiedene Farben	25 —	70
⊙ " <i>luteum</i> , gelb	3 50	15
⊙ " <i>purpureum</i> , purpur	4 —	15

	Kilo	20 Gr.
# 3	# 3	# 3
⊙ <i>Chrysanthemum carinatum venustum, rosa</i>	5	20
⊙ " " <i>gemischt</i>	5	15
⊙ " " <i>coronarium lateum fl. pl., gelb gefüllt</i>	2 80	10
⊙ " " <i>album fl. pl., weiss gefüllt</i>	3	10
K " " <i>indicum fl. pl., grossblumig gefüllte</i>	—	8
K " " <i>" " Liliput oder Pompon</i>	—	10
K " " <i>japonicum fl. pl., neue japanische Varietäten gemischt</i>	—	12
⊙ " " <i>inodorum plenissimum, extra weiss gefüllt, schön für Bouquets</i>	10	1
K <i>Cineraria hybrida, in herrlichen Farben</i>	10	10
K " " <i>grandiflora, grossblum. Pracht-sorten in unübertroffener Qual.</i>	15	—
1 Gramm <i>M 2,50</i>	—	—
K " " <i>grandiflora azurea, azurblau</i>	50	—
1 Gramm <i>M 2, —</i>	—	—
K " " <i>nana, 20 cm hoch, reichblühend, prachtvolle Farben</i>	25	—
K " " <i>nana grandiflora, niedr. gross-blumige prächtigste Farben</i>	50	—
1 Gramm <i>M 3, —</i>	—	—
K " " <i>nana kermesina, niedr. carmoisinrothe</i>	40	—
1 Gramm <i>M 2,50</i>	—	—
K " " <i>plenissima, von dichtgefüllten Prachtblumen</i>	1 Gr. <i>M 4, —</i>	—
1000 Korn <i>M 1, —</i>	—	—
K " " <i>maritima, Blätter silberweiss, Blumen gelb</i>	12	10
Die Cultur der Cinerarien bildet eine Specialität meines Geschäfts, und kann ich sie als unübertroffen bestens empfehlen.		
⊙ <i>Clarkia elegans alba flore pleno, weiss gefüllt</i>	5	20
⊙ " " <i>rosea fl. pl., rosenroth gefüllt</i>	5	20
⊙ " " <i>violacea fl. pl., violet gefüllt</i>	5	20
⊙ " " <i>Purple King, purpur gefüllt</i>	5 50	20
⊙ " " <i>Salmon Queen, lachsrosa gefüllt</i>	5 50	20
⊙ " " <i>pulchella, roth</i>	4	15
⊙ " " <i>alba, weiss</i>	4	15
⊙ " " <i>flore pleno, roth gefüllt</i>	7	25
⊙ " " <i>integripetala</i>	4	15
⊙ " " <i>marginata</i>	7	15
⊙ " " <i>Mrs. Langtry</i>	4	25
⊙ " " <i>pulcherrima</i>	4	15
⊙ " " <i>pulchella, gemischt</i>	5 80	15
K⊙ <i>Clianthus Dampieri, frisch importirter, gut keimfähiger Samen</i>	—	6
m* <i>Clintonia elegans, blau</i>	—	1 80
m* " " <i>pulchella, blau mit weiss</i>	—	4
m* " " <i>alba, weiss</i>	—	3
m* " " <i>atrocinerea, dunkel-schwarz</i>	—	3
Ks <i>Cobaea scandens, blau</i>	—	1 80
Ks " " <i>fl. albo, weiss</i>	—	3
W <i>Coffea arabica, frische Früchte</i>	—	—
100 Früchte <i>M 2,40</i>	—	—
W <i>Colens, von Prachthybriden, 1000 Korn</i>	—	—
2 Gr. <i>M 3, —</i>	—	—
⊙* <i>Collinsia bicolor, zweifarbig, violet u. weiss</i>	1 50	10
⊙* " " <i>candidissima, schneeweiss</i>	2	10
⊙* " " <i>carnea, fleischfarbig</i>	2	10
⊙* " " <i>grandiflora, grossblumig blau</i>	4	15
⊙* " " <i>multicolor, weissviolet und lila</i>	1 80	10
⊙* " " <i>marmorata, weiss mit rosa</i>	2	10
⊙* " " <i>verna, himmelblau mit weiss</i>	—	50
⊙* " " <i>violacea, violet</i>	8	30
⊙* <i>Collomia coccinea, scharlachroth</i>	1	10
m <i>Commeline coelestis, himmelblau</i>	9	30
m " " <i>alba, weiss</i>	12	40
2 <i>Convallaria japonica, mit himmelblauen Beeren</i>	—	50
2 <i>majalis, Maiblume</i>	30	80
⊙* <i>Convolvulus Cupanians, blau mit dunklen Flecken</i>	2	10
Ks " " <i>mauritanicus, hellblau, reiz. Ampelpflanze</i>	—	1 20
⊙* " " <i>tricolor, dreifarbig 100 Kilo</i>	1	10
⊙* " " <i>albus, weiss</i>	—	90
⊙* " " <i>azureus, azurblau</i>	1	10
⊙* " " <i>kermesinus violaceus, carmoisin-violet mit weissem Stern</i>	1	10
⊙* " " <i>monstrosus, tief dunkelblau</i>	1	10
⊙* " " <i>rosens, rosa</i>	1	10
⊙* " " <i>splendens, braunviolet</i>	1	10
⊙* " " <i>striatus, gestreift</i>	1	10
⊙* " " <i>uniculis, dunkelblau</i>	1 20	10
⊙* " " <i>gemischt 100 Kilo</i>	—	80

	Kilo	20 Gr.
# 3	# 3	# 3
W <i>Cordylina, siehe Dracaena.</i>	—	—
⊙ <i>Cosmea bipinnata, rosa</i>	—	80
⊙ " " <i>purpurea, dunkelroth</i>	—	70
m <i>Cosmidium Burridgeanum, schwarzbraun mit gelbem Rand</i>	6	20
⊙ <i>Crepis alba, weiss</i>	3	10
⊙ " " <i>barbata (Tolpis), gelb</i>	3	10
⊙ " " <i>nana compacta</i>	5	20
⊙ " " <i>Dioscoridis (Drummondii)</i>	5	20
⊙ " " <i>rubra, roth</i>	3	10
⊙ <i>Crucianella stylosa, roth</i>	10	30
m <i>Cuphea miniata, hochroth</i>	12	40
m " " <i>platycentra, corallenroth mit schwarzem Schlund</i>	—	7
m " " <i>purpurea, rothe Farben</i>	6	20
m " " <i>Roezli grandiflora superba, grossblum. roth</i>	1000 Korn <i>M 3, —</i>	—
m " " <i>strigulosa, orangeroth</i>	—	4
m " " <i>Zimapani, violethroth, grossblumig</i>	6	20
K <i>Cyclamen persicum giganteum (universum)</i>	—	—
K " " <i>weiss mit rothem Auge</i>	1000 K. <i>M 15, —</i> , 100 K. <i>M 1,80</i>	—
K " " <i>weiss, rosa angehaucht, bisweilen getigert</i>	1000 K. <i>M 18, —</i> , 100 K. <i>M 2, —</i>	—
K " " <i>dunkelroth 1000 " " 18, —</i> , 100 " " <i>2, —</i>	—	—
K " " <i>fleischfarbig mit rothem Auge</i>	1000 K. <i>M 15, —</i> , 100 K. <i>M 1,80</i>	—
K " " <i>rosa</i>	1000 " " <i>18, —</i> , 100 " " <i>2, —</i>	—
K " " <i>grossblumige, feinste Mischung aller Schat-tirungen</i>	1000 K. <i>M 12, —</i> , 100 K. <i>M 1,40</i>	—
K <i>Cyclamen europaeum</i>	1000 " " <i>4,50</i>	—
100 " " <i>50</i>	—	10
⊙ <i>Cynoglossum coelestinum, blau</i>	3	15
⊙* <i>linifolium, weiss</i>	1	10
⊙ <i>Dahlia, einfache Sorten, prachtvoll gemischt</i>	14	4
⊙ " " <i>variabilis fl. pl., von den dichtgefülltesten, schönsten Preisblumen</i>	—	6
⊙ " " <i>variabilis fl. pl., sehr schöne Qualität</i>	—	2 50
⊙ " " <i>Zwerg-, von niedrigen, extra ge-füllten Prachtsorten</i>	—	7
⊙ " " <i>Liliput-, kleinblumige gefüllte, extra schön</i>	—	—
K <i>Datura arborea (Brugmansia candida), grossblumig weiss</i>	—	4
⊙ <i>atroviolacea, weiss mit dunkelviolett, gefüllt</i>	—	80
⊙ <i>ceratocaula, weiss</i>	15	40
⊙ " " <i>alba, weiss gefüllt</i>	12	40
⊙ " " <i>alba, weiss</i>	—	4
⊙ " " <i>alba, weiss</i>	—	4
⊙ " " <i>Huberiana fl. pl., schöne Sorten gem</i>	—	4
⊙ " " <i>humilis flava fl. pl., gelb gefüllt</i>	—	10
⊙ " " <i>Metel, metallglänzend weiss</i>	4	15
⊙ " " <i>Wrightii (meteloides), weiss mit lila</i>	10	30
⊙ <i>Delphinium cardinale, leucht. scharl. 1000 K. M 2, —</i>	—	3
⊙ " " <i>cashmerianum, blau</i>	—	3
⊙ " " <i>cardiopetalum, blau</i>	—	3
⊙ " " <i>chinense, azurblau</i>	—	3
⊙ " " <i>weiss</i>	12	40
⊙ " " <i>pumilum, dunkelblau</i>	10	30
⊙ " " <i>weiss, niedrig</i>	10	30
⊙ " " <i>schöne Mischung</i>	10	30
⊙ " " <i>elatum, blau, hoher</i>	7	25
⊙ " " <i>formosum, dunkelblau</i>	30	80
⊙ " " <i>coelestinum, himmelblau</i>	—	1 80
⊙ " " <i>Hendersoni, dunkelblau</i>	14	40
⊙ " " <i>hybridum gemischt</i>	12	40
⊙ " " <i>fl. pl., 6 der besten gefüllten Sorten, jede 1000 Korn M 2, —</i>	—	—
⊙ " " <i>gefüllte Sorten, prachtvoll ge-mischt</i>	—	6
⊙ " " <i>nudicaule, scharlach</i>	—	1
⊙ " " <i>sulphureum, Neuheit, schwefelgelb</i>	—	—
100 Korn <i>M 2,50</i>	—	—
⊙ <i>Ajaxis, Rittersporn, siehe Seite 22.</i>	—	—
m* <i>Dianthus chinensis fl. pl., Chineser Nel-ken, in allen Farben, extra feine Qualität</i>	12	40
⊙ " " <i>fl. albo pl., weiss gefüllt</i>	12	40
⊙ " " <i>Heddewigi, einfache, in prächt. Far-benspielen</i>	18	50
⊙ " " <i>albus grandiflorus fl. pl., gefüllt</i>	20	50
⊙ " " <i>grossblumig weiss</i>	—	50
⊙ " " <i>atropurpureus fl. pl., gefüllt dunkel-purpurroth</i>	22	60
⊙ " " <i>diadematus fl. pl., dichtgefüllte prachtvolle Zeichnungen</i>	30	80
⊙ " " <i>hybridus fl. pl., extra prächtige Varietäten</i>	22	60

	Kilo M. S.	20 Gr. M. S.
m* <i>Dianthus Heddewigi nanus fl. albo pl.</i> , niedrige weiss gefüllte	25	— 70
m* " " <i>sanguineus fl. pl.</i> , blutroth	20	— 50
m* " " Trauermantel , neu, tief purpur mit weissem Rand dicht gefüllt, extra	25	— 60
m " " <i>laciniatus</i> , geschlitzte grossblumige einfache	12	— 40
m " " " <i>albus</i> , neu, reinweiss	20	— 50
m " " " <i>atrosanguineus</i> , neu, tiefblutroth	20	— 50
m " " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte	20	— 50
m " " " <i>striatus fl. pl.</i> , gestreift	25	— 60
m* " <i>imperialis fl. pl.</i> , Kaisernelken in vielen Farben	10	— 30
m* " " <i>albus fl. pl.</i> , weiss	10	— 50
m* " " <i>atrosanguineus fl. pl.</i> , blutroth	12	— 40
m* " " <i>plenissimus pictus</i> , weiss mit roth, dicht gefüllt	10	— 30
m* " " <i>rubro striatus fl. pl.</i> , weiss mit roth gestreift	8	— 30
m* " " <i>nanus atrosanguineus fl. pl.</i> , niedrige blutrothe	12	— 40
21 " <i>barbatus</i> , einfach, prachtvolle Farben gemischt	4	— 15
21 " " <i>extra gefüllte grossblumige</i> , prachtvolle Farben gemischt	30	— 80
21 " " <i>albus</i> , rein weiss	4	— 15
21 " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte weisse	25	— 60
21 " " <i>Dunnetti superbus (atrosanguineus)</i> , blutroth	—	— 20
21 " " <i>nanus compactus</i> , schöne Mischung	9	— 30
21 " " " <i>fl. pl.</i> , gefüllt	—	— 2
21 " " <i>nigricans</i> , schwarzpurpur	6	— 20
21 " " <i>oculatus marginatus</i> , prächtig	5	— 20
21 " " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte	—	— 1
" <i>Caryophyllus fl. pl.</i> , siehe Sortiment- blumen Seite 22.		
21 " <i>plumarius</i> , einfache Federnelken	4	— 15
21 " " <i>gefüllte, extra feine Qualität</i>	—	— 40
21 " <i>superbus nanus</i> , weiss, wohlriechend	—	— 50
21 <i>Dielytra spectabilis</i> 100 Korn M. 1,50	—	—
21 <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Fingerhut	10	— 30
21 " <i>gloxiniaceflora</i> , gefleckt	—	— 40
21 " <i>alba</i> , weisser	—	— 15
21 " <i>lanceata</i> , weiss mit braun, wollig	4	— 15
21 " <i>lutea</i> , gelb, niedrig	6	— 20
21 " <i>purpurea</i> , purpurrother	5	— 20
21 " <i>alba</i> , weisser	8	— 30
21 " <i>rosea</i> , rosa	—	— 60
21 " <i>gemischt</i>	6	— 20
n. S. <i>Dolichos giganteus</i> , violettroth	6	— 20
m. S. " <i>Lablab</i> , roth	3 50	— 15
m. S. " <i>albus</i> , weiss	4	— 15
W <i>Dracaena australis</i> , reiner Samen, 1000 K. M. 6,—, 100 K. M. —,70	—	—
W " <i>Draco</i> , Drachenbaum	—	— 80
W " <i>indivisa</i> 1000 K. M. 2,—	—	—
W " <i>lineata</i> 1000 " " 1,50	—	—
W " <i>rubra</i> 100 " " 2 50	—	—
W " <i>Veitchi</i> 1000 " " 2,—	—	—
21 <i>Dracopcephalum altaianse</i> , lasurblau	8	— 30
21 " <i>moldavicum</i> , blau	1 50	— 10
21 " <i>fl. albo</i> , weiss	1 50	— 10
21 " <i>Ruyschianum</i> , blau	—	— 40
21 " <i>virginianum</i> , fleischfarben	—	— 80
K <i>Echeveria metallica</i>	—	—
1000 K. M. 8,—, 100 K. M. 1,—	—	—
K " <i>retusa</i> 1000 K. M. 5,—, 100 K. M. —,60	—	—
K " <i>secunda glauca</i>	—	—
1000 K. M. 6,—, 100 K. M. —,70	—	—
21 <i>Echinops Bitro</i> , hellblau	18	— 50
K <i>Epacris hybrida</i> , neueste Prachtsorten, die Ernte einer vorzüglichen englischen Pracht- sammlung 10000 K. M. 8, 1000 K. M. 1,—	—	—
K <i>Erica</i> , schönste Cap-Species gemischt Port. M. 1	—	—
21 <i>Erinus alpinus</i> , Leberbalsam, violettroth	—	— 4
21 " <i>albus</i> , weiss 2 Gr. M. 2,—	—	—
21 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel	3 50	— 15
21 <i>Eryngium planum</i> , Alpenmannstreu, blau	5	— 20
21 <i>Erysimum arkansanum</i> , blassorange gelb	7	— 25
21 " <i>Petrowskianum</i> , tieforange	2 20	— 10
21 " <i>pulchellum</i> , niedrig, gelb	5	— 20
21 <i>Eschscholtzia californica</i> , schwefelgelb mit dunklem Grunde	5	— 20
21 " <i>californica alba</i> , weiss	5	— 20

	Kilo M. S.	20 Gr. M. S.
21 <i>Eschscholtzia californica alba plena</i> , weissgefüllte	—	— 1
21 " " <i>rosea</i> , rosa	5	— 20
21 " " <i>aurantiaca</i> , orange	5	— 20
21 " " <i>crocea</i> , safrangelb	6	— 20
21 " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte	10	— 30
21 " " <i>striata</i> , gestreift	6	— 20
21 " " <i>dentata</i> , gezähnte	8	— 30
21 " " <i>Mandarin</i> , orange und carmoisin	14	— 40
21 " " <i>tenuifolia</i> , blassgelb	8	— 30
21 " " <i>gemischt</i>	4	— 15
K <i>Eucalyptus globulus</i> , Fieberleibaum	50	— 1 20
" <i>Eucharidium grandiflorum</i> , roth	7	— 25
" " <i>albus</i> , weiss	12	— 40
" <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	— 60
" <i>Euphorbia variegata</i> , Blätter weissbunt	7	— 25
21 <i>Eutoca multiflora</i> , blau	7	— 25
21 " <i>viscida</i> , dunkelblau	5	— 20
21 " <i>albida</i> , weisslich	5	— 20
21 " <i>Wrangeliana</i> , hellblau	2 50	— 10
K <i>Exacum affine</i> , lila Port. M. 50	—	—
W <i>Ficus elastica</i> , Gummibaum	—	—
1000 K. M. 3,—, 100 K. M. —,50	—	—
21 <i>Fragaria indica</i> , mit kleinen rothen Beeren, schöne Ampelpflanze	—	— 2
K <i>Fuchsia hybrida</i> , schönste einfache Varietäten 1000 K. M. 8,—, 100 K. M. 1,—	—	—
K " " <i>neueste gefüllte Varietäten</i> 1000 K. M. 10,—, 100 K. M. 1,20	—	—
21 <i>Gaillardia Amblyodon</i> , zinnober	15	— 40
21 " <i>bicolor</i> , roth mit gelb	—	— 30
21 " <i>grandiflora</i> , scharlach mit orange	—	— 50
21 " <i>Loiselli</i> , schön	12	— 40
21 " <i>Bosselari</i> , roth mit gelb	—	— 70
21 " <i>picta</i> , roth und gelb	3 50	— 15
21 " <i>fistulosa</i> , geröhrte	5	— 20
21 " <i>Lorenziana</i> , neue gefüllte, prachtvolle Farben, extra	15	— 40
21 <i>Galega officinalis alba</i> , weiss	8	— 30
21 <i>Gentiana acaulis</i> , Enzian tief azurblau	—	— 1 20
21 " <i>asclepiadea</i> , blau	—	— 3
21 " <i>verna</i> , dunkelblau 1 Gr. M. 1,50	—	—
" <i>Georgina</i> siehe Dahlia	—	—
W <i>Gesneria hybrida</i> , Prachtsorten gemischt	—	—
1000 Korn M. 4,—, 1000 Korn M. —,50	—	—
21 <i>Germ. fl. pl.</i> , dunkelblutroth gefüllt	—	— 80
21 " <i>chilense</i> , scharlach	—	— 50
21 " <i>coccineum</i> , scharlach	—	— 50
21 <i>Gilia achilleaeifolia</i> , weiss	1 30	— 10
21 " <i>capitata</i> , blau	1 20	— 10
21 " <i>laciniata</i> , dunkelblau	1 30	— 10
21 " <i>nivalis</i> , weiss	1 5	— 10
21 " <i>tricolor</i> , dreifarbig	1 20	— 10
21 " <i>fl. albo</i> , weiss	1 20	— 10
21 " <i>rubro violacea</i> , rothviolet	3	— 10
21 " <i>nana compacta</i> , niedrig gedrungen	5	— 30
21 <i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , neueste grossblumige Prachtsorten ge- mischt	—	— 1
" <i>schöne Hybriden</i>	18	— 50


Gloxinia hybr. grandifl.:

W <i>crassifolia erecta</i> , Blumen aufrecht	1 Gr. M. 4,—, 2000 Korn M. 1,—	
W " <i>horizontalis</i> , Blumen wagrecht	1 Gr. M. 4,—, 2000 Korn M. 1,—	
W " <i>pendula</i> , Blumen hängend	1 Gr. M. 4,—, 2000 Korn M. 1,—	
W " <i>Prachtmischung</i>	2 Gr. " 6,—	
	2000 Korn " —,80	
Mein Gloxinien Samen ist von einer der ersten Preis-Sammlungen Deutschlands ge- wonnen und bietet das Vollkommenste, was bis jetzt in dieser herrlichen Gattung existirt.		
1 Gr. " <i>am de urens</i> , weiss	—	— 2 50
K " <i>glauca</i> 1 Gr. " 2,—, 1000 Korn M. —,50	—	—
21 <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa	4	— 15
21 " <i>Bijou</i> , weiss, innen rosa gefleckt	—	— 50
21 " <i>Duchess of Albany</i> , glänzend weiss	16	— 40
21 " <i>Lady Albemarle</i> , glänzend carmoisin	12	— 40
21 " <i>Lindleyana</i> , lilarosa mit weiss	4	— 15
21 " <i>flore pleno</i> , gefüllt	5	— 20
21 " <i>rosea alba Tom Thumb</i> , rötlich weisse Zwergform	5	— 20
21 " <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend roth mit dunklem Fleck	5	— 20

	Kilo	20 Gr.		Kilo	20 Gr.
Godetia the Bride, milchweiss mit carmoisin	5 —	20	*Iberis odorata (pectinata), weiss, wohlriechend	2 —	10
" Whitneyi, weiss mit carmoisin	6 —	20	* " umbellata, violet	6 —	20
" Brilliant, leuchtend carmoisin	12 —	40	* " " carminea, carminrothe	14 —	40
m Gomphrena aurea superba, orangefarben	9 —	30	* " " carnea, fleischfarben	5 —	20
m " globosa alba, reinweiss	4 —	15	" " purpurea Dunnetti, dunkelpurpur extra	6 —	20
m " " carnea, fleischfarben	5 —	20	" gibraltarica, rüthlich violet	—	8 —
m " " rubra, dunkelroth	5 —	20	" juvunda, zartrosa 1000 Korn	5 —	—
m " " variegata, bunt	5 —	20	" sempervirens, reinweiss	—	70
m " nana compacta, niedrig gedrungene rothe	5 —	20	" Tenoreana, weisslich	7 —	25
m Grammanthes gentianoides, rotlich	—	—	Impatiens glanduligera, roth	15 —	40
K Greivillea robusta, schöne Blattpflanze	—	16	K Sultani, leuchtend roth 1000 Korn	3 —	—
Guanera scabra	—	5	100 Korn	40	—
Gypsophila elegans, weiss	1 —	10	K Indigofera coccinea, scharlach	—	6
" " rosea, rosa	1 —	10	ms Ipomoea bona nox, lila	6 —	20
" muralis, hellrosa	12 —	30	ms " coccinea, scharlach	4 —	15
" paniculata, weiss	4 50	20	ms " " fl. luteo, gelb	6 —	20
" repens, fleischfarben, schön für Steinpartien	—	50	ms " " hederacea superba alba, weiss	8 —	30
" Steud. weiss	6 —	20	ms " " superba atroviolacea, dunkelviolet	8 —	30
Hedysarum coronarium, roth	4 50	20	ms " " grandiflora, grossblumig	8 —	30
" " fl. albo, weiss	4 —	15	ms " " lilacina, lila	8 —	30
Helianthemum mutabile, gemischt	8 —	30	ms " " fol. argenteo marmoratis, silberweiss	—	—
Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2 —	10	ms " marmorirte Blätter, Mischung	14 —	40
" argyrophyllus, silberglänzendes Laub	5 —	20	ms " limbata (Pharbitis), weiss gerandete Blumen	4 —	15
" albertinus fl. pl. dicht gefüllt, dunkelgelb	3 —	10	ms " " elegantissima, dunkelviolet und weiss	9 —	30
" cucumerifolius, reichblühend mit purpurbraunem Centrum	12 —	40	" " major (purpurea), Trichterwinde	2 —	10
" globosus fistulosus fl. pl., kugelförmig	4 50	20	10 Sorten, jede separat	—	—
" macrophyllus giganteus, baumartig	3 —	15	" " " gemischt extra	100 Kilo	130. —
" nanus fl. pl., gefüllte Zwerg	4 —	15	ms Nil grandiflora, hellblau	7 —	25
" " foliis variegatis, buntblättrig	9 —	30	ms " Quamoclit gemischt	10 —	30
" peruvianus, mit schwarzgetigerten Blumen	4 50	20	ms " violacea vera (rubro coerulea), himmelblau	—	2 —
" uniflorus, einblumig, sehr gross	1 50	10	ms " " fl. albo	—	2 40
m Helichrysum brachyrhynchum, gelb	12 —	40	Ws " Horsfalliae, violet 100 Korn	1,60	—
" " monstros. fl. pl., hohe:	—	—	Ws " Learii, dunkelviolet	—	3 —
m " album, extra weiss	—	—	Jonopsidium a. aule, hellblau	—	2 50
m " atrosanguineum, blutroth	—	—	Ipomopsis Beyrichi, roth	—	60
m " Borassorum Rex, rein weiss	—	—	" " elegans picta, scharlach	—	60
m " ferrugineum	—	—	" " aurantiaca, goldgelb	—	60
m " Feuerball	—	—	" " sanguinea, blutroth	—	60
m " fuscum, bräunlich	18 —	50	" " superba, leuchtend	—	60
m " luteum, gelb	—	—	" " gemischt	14 —	40
m " purpureum, purpurroth	—	—	m Isotoma axillaris, blau	—	1 50
m " roseum, rosa	—	—	m " petraea alba, weiss	—	1 50
m " salmonum	—	—	m " " coerulea, blau	—	1 50
m " sulphureum	—	—	m " " rosea, rosa	—	2 —
m " gemischt	14 —	40	Jurinea alata, purpurroth	6 —	20
m " nanum fl. pl., niedrige:	—	—	Kaulfussia amelloides, himmelblau	14 —	40
m " album	—	—	" " amelloides atroviolacea, dunkelviolet	14 —	40
m " atrococcineum	—	—	" " kermesina, carmoisinroth	14 —	40
m " atrosanguineum	—	—	" " rosea, rosenroth	14 —	40
m " aureum	18 —	50	W Lantana hybrida, Prachtsorten	12 —	40
m " terrugineum	—	—	W Lapageria rosea, frisch Samen 100 K	3 50	—
m " luteum	—	—	Lathyrus latifolius, roth	—	60
m " purpureum	—	—	" " latifolius albus, weiss	—	1 50
m " roseum	—	—	" " roseus, rosa	—	60
m " gemischt	14 —	40	" " splendens, leuchtend roth	—	60
W Heliotropium, alle Sorten gemischt	—	2 —	" " gemischt	—	60
m Helipterum anthemoides, weiss	10 —	30	" " odoratus, wohlriechende Wicken,	8 Sorten, jede separat	—
m " " Salsola, gelb	12 —	40	" " " gemischt	4 50	20
Helleborus niger, Christrose	15 —	40	" " " Vesuv" (J. C. Schmidt)	8 —	30
Heracleum eminens, prachtvoll als Einzelpflanze	5 —	20	" " " rotundifolius, dunkelroth	—	60
" " giganteum, sehr hoch	8 —	10	K Lavatera arborea	9 —	30
Hesperis matronalis, Nachtviole, purpurviolet	2 60	10	" " variegata, schön	—	1 50
" " fl. albo, weiss	2 60	10	" " trimestris, rothe	5 —	20
" " tristis schwarzbraun	6 —	20	" " alba, weisse	6 —	20
Hibiscus calisurus, weiss mit schwarzem Auge	2 60	10	Leontopodium alpinum, Edelweiss,	5	—
W " " Stundenthume, schöne Sorten gemischt	1 80	—	Leptosiphon androsaceus, blau	6 —	20
Hieracium aurantiacum, orange-gelb	—	60	" " aureus, goldgelb	10 —	30
Humea elegans, braun, Rispen	—	—	" " densiflorus, blau	6 —	20
" " alba, weisslich	—	—	" " fl. albo, weiss	6 —	20
" " purpurea, purpur	—	—	" " hybridus, schöne Varietäten	15 —	40
Humulus japonicus, einjähr. Schlingpflanze, die direct in's Land gesät werden kann und ungemein schnell rankt	50 —	1 20	" " luteus, gelb	6 —	20
Hyacinthus candicans, mit weissen Glockenblumen, blüht dankbar und ist sehr ornamental	10 —	30	" " roseus, rosa	16 —	40
*Iberis affinis, weiss niedrig	4 —	15	Lilium auratum (imperiale) 1000 Korn	1,50	—
" " amara, reinweiss	2 —	10	100 " " "	7, —	—
" " hesperidiflora (coronaria), weiss, grossblüthig	2 20	10	" " lancifolium album, weiss, 100 " "	7, —	—
" " Tom Thumb, niedrige Zwerg-	6 —	20	" " punctatum 100 " "	9, —	—
			" " rubrum 100 " "	7, —	—
			Limnanthes Douglasi, weiss mit gelb	—	40
			Linaria alpina, blaues Alpenkraut	—	8 —
			" " bipartita alba, weiss	4 —	15

	Kilo	20 Gr.
Linaria bipartita splendens, dunkelblau	2 60	10
" " versicolor (elegans), verschiedenfarbig	2 60	10
" Cymbalaria, sehr zierlich, für Ampeln	—	2 —
" maroccana, purpurroth	5 50	20
" " hybrida, prachtvolle Nüancen	9 —	30
" Perezii, gelb	8 —	30
" reticulata aurea purpurea, orange-gelb, dunkel-purpur punktirt	10 —	30
m " triornithophora, violet	—	1 50
" tristis, gelb mit purpur	4 —	15
* Linum grandifl. rubrum, carmoisinroth	3 20	15
" grandifl. roseum, rosa	6 —	20
" flavum, gelb	1 20	20
" perenne, blau	3 —	10
" " fl. albo, weiss	8 —	30
W Lisianthus Russellianus, mit purpurvioletteu Blumen 100 K. M 1,50	—	—
m Loasa hispida, gelb und weiss 5 Gr. M 2,—	—	—
m " tricolor, dreifarbig	15 —	40
2 Lobelia cardinalis, scharlachroth 2 Gr. M 2,—	—	—
2 " fulgens Queen Victoria, scharlachroth mit dunkler Belaubung 1 Gr. M 2,50	—	—
m* " erinoides (gracilis), blau	8 —	30
m* " alba, weiss	14 —	40
m* " rosea, rosa	10 —	30
m* " Erinus Cobalt blue, tiefblau	20 —	50
m* " " gracilis erecta, blau	10 —	30
m* " " alba, weiss	20 —	50
m* " " bicolor, zweifarbig	—	80
m* " hybrida grandiflora, blau grossblumig	12 —	50
m* " Kaiser Wilhelm, dunkelblau, gedrun-gen, schön	60 —	1 50
m* " Paxtonii (marmorata) blau mit weissem Auge	16 —	40
m* " Crystal Palace, (speciosa), gross-blumig tief dunkelblau	32 —	80
m* " " compacta, ultramarin-blau, compact	—	50
m* " " erecta, von niedrigem aufrechtem Wuchs, ultramarinblau, empfehlenswerth	—	60
m* " Prima Donna, tief dunkelroth, ganz distinct	—	40
m " speciosa kermesina, purpurroth	—	50
m* " gemischt	10 —	30
m " ramosa, blau, reichblühend	—	1 20
m " fl. albo, weiss	—	1 20
m " fl. roseo, rosenroth	—	1 20
K Lophospermum sanderianum, schöne grossblumige	—	3 50
♂ Lunaria reemis, purpurviolett	7 —	25
* Lupinus affinis, blau	3 —	15
" albo coccineus, rosenroth mit weiss	2 —	10
" Cruikshankii, dunkelblau	1 —	10
" Darnetti atroviolaceus, dunkelviolet	2 40	10
" Hartwegi, blau	2 40	10
" " albus, weiss	2 50	10
" coelestinus, blauschwarz	2 50	10
" roseus, rosenroth	2 50	10
" hirsutus albus (pilosus), weiss	1 —	10
" " coerulescens, blau	1 —	10
" " ruber, roth	1 —	10
" hybridus insignis, roth	2 20	10
" " superbus, purpur, weiss und gelb	2 —	10
" Moritzianus, dunkelblau	1 80	10
" mutabilis, weiss, wohlriechend	1 20	10
" " roseus, rosa	1 40	10
" nanus, kleine Zwerg, schön	3 50	15
" " fl. albo, weiss	3 50	15
" polyphyllus, in vielen Farben gemischt	5 —	20
" pubescens, dunkelblau	2 —	10
" spec. de Texas subcarnosus, azurblau	8 —	30
" sulphureus superbus, hochgelb	8 —	30
" venustus annuiflor blau	1 40	10
" hohe Sorten gemischt	2 —	10
" niedrige Sorten gemischt	3 80	15
2 Lychnis alpina, rosa, ganz niedrig	—	2 —
2 " chalcidonica, scharlach	6 —	20
2 " alba, weiss	8 —	30
2 " carnea, fleischfarben	9 —	30
2 " fulgens, brillant scharlach	—	1 20
2 " Haageana, purpurzinnobor	—	1 50
2 " hybrida, diverse Varietäten	—	1 20
2 " grandiflora gigantea, grossblumig, leuchtend roth	—	1 20

	Kilo	20 Gr
	℥	℥
2 <i>Lychnis Haageana nana</i> , niedrig schöne Farben gemischt	—	5
2 " <i>Lagascæ</i> , schöne Alpine, 1000 Korn	℥ 3,50	—
2 " <i>Sieboldi</i> , weiss	—	9
2 " <i>Viscaria splendens</i> , rothe Pechnelke . . .	—	70
2 <i>Lythrum roseum superbum</i> , hochroth	6	20
2 <i>Malope grandiflora purpurea</i> , purpurroth	2 40	10
" " <i>alba</i> , weiss	2 40	10
" " <i>rosea</i> , rosenroth	2 80	10
2 <i>Malva crispa</i> , krausblättrig	2 5	—
" <i>miniata</i> , mennigroth	—	50
" <i>moschata</i> , Moschusmalve, rosenroth	—	70
" <i>Martynia formosa</i> (fragrans), purpur	10	3
" <i>lutea</i> , gelb	14	4
" <i>proboscidea</i> , röthlich	10	30
2 <i>Matricaria capensis</i> fl. pl., weiss	5	—
" <i>eximia</i> fl. pl., <i>crispa</i> , gekraust	6	—
" " <i>grandiflora</i> fl. pl. grossblumig, weiss	14	—
" " <i>nana</i> fl. pl., niedrig, weiss gefüllt	16	—
" " <i>lutescens</i> fl. pl., gelblich	—	—
2 <i>Matthiola bicornis</i> , rothlila, wohlriechend . . .	6	—
2 <i>Maurandia albiflora</i> , weiss	—	6
" <i>antirrhiniflora</i> , blau	—	2 40
" <i>Barklayana</i> , dunkelblau	—	3 40
" <i>Laceyana</i> , hellroth	—	4
" <i>purpurea grandiflora</i> , purpurroth, grossblumig	—	3 50
" <i>semperflorens</i> , röthlich	—	4
" <i>gemischt</i>	—	3
2 <i>Medeola asparagoides</i> , schöne Ampelpflanze, mit tief grüner Belaubung	—	2
2 <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern und rosa Blüten, schön für Teppichbeete, 1000 Korn	℥ 1,—	—
" <i>crystallinum</i> , Eiskraut	10	—
" <i>pomeridianum</i> , goldgelb	—	50
" <i>tricolor</i> , dreifarbig	18	—
" " fl. albo, weiss	24	—
2 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze . .	20	—
2 <i>Mimulus cardinalis</i> , scharlachroth	8	1 80
" <i>cardinalis pictus</i> siehe unter Neuheiten.	—	—
" <i>cupreus</i> , kupfrig orangescharlach	—	2 40
" <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen	—	3 50
" <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grossblumige Prachtsorten	80	1 80
" <i>tigrinus</i> , schön getigert	50	1 20
" <i>duplex</i> , doppeltzählig	—	2
" <i>moschatas</i> , Moschuspflanze	140	3 20
" <i>capensis</i> , weiss	—	—
" <i>maximus</i> , weiss	30	—
" <i>maximus</i> , weiss	30	1
2 <i>Mina lobata</i> , eine der schönsten neuen S. ampelpflanze, 1000 K. ℥ 16,—. 100 K. ℥ 1,80	—	—
2 <i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, 8 Sorten, jede separat	3	—
" <i>gemischt</i>	2	—
" <i>Tom Thamb</i> fl. albo, prachtvolle Zweigsorte mit weissen Blumen	8	30
" <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig	—	—
" 5 Sorten, jede separat	—	20
" <i>gemischt</i>	2	—
2 <i>Musa Ensete</i> , die schönste aller Bananen 100 K. ℥ 6,—, 10 K. ℥ —,70	—	—
2 <i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergissmeinnicht, blau, schön	20	—
" fl. albo, weiss	30	—
" fl. roseo, rosa	40	1
" <i>compacta aurea</i> , mit goldgelber Belaubung	—	6
" <i>nana</i> , blau	—	1 20
" fl. albo, weiss	—	1 40
" fl. roseo, rosa	—	1
" <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonorbert), extra grossblumig, dunkelblau	40	—
" <i>Victoria</i> , werthvolle neue Sorte. Von sehr niedrigem kugelförmigen Bau mit himmelblauen Blumen. Das Beste von allen	—	4
" <i>azorica</i> , dunkelblau	—	1
" <i>coelestis</i> , himmelblau	—	10
" fl. albo, weiss	—	10
" <i>oblongifolia</i> , grossblumig hellblau	—	1 20
" <i>dissitiflora</i> , früh und lange blühend, mit tiefblauen Blumen, prächtig	150	4
" fl. albo, weiss	—	6
" <i>palustris</i> , blaues Sumpfvergissmeinnicht	—	—



Cliché-Nr. 3187.
Papaver Rhoeas fl. pl.



Cliché-Nr. 2889
*Pelargonium, englische grossblumige
Prachtsorten, gemischt.*




Cliché-Nr. 3186.
Papaver Danenbrog.



Cliché-Nr. 2170.
*Petunia hybrida
grandiflora fimbriata.*




Cliché-Nr. 5217. *Petunia.*



Cliché-Nr. 2171.
*Petunia hybrida
grandiflora.*



Cliché-Nr. 3191
Mina lobata.



Cliché-Nr. 3946. *Phlox Drummondii, gemischt.*



Cliché-Nr. 5254.
Nigella damascena fl. pl.



Cliché-Nr. 5486
Celosia.



Cliché-Nr. 5415.
Celosia cristata.

	Kilo M & S	20 Gr. M & S
21 <i>Myosotis palustris</i> semperflorans, immerblühend blau	—	3 60
21* " " <i>alba</i> , weiss	—	5 —
m* <i>Nemesia</i> compacta alba, weiss	—	50
m* " " <i>bicolor</i> , zweifarbig	—	50
m* " " <i>coerulea</i> , blau	—	50
m* " <i>floribunda</i> , vielblumig	10	— 30
m* " <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss	12	— 40
⊙* <i>Nemophila</i> atomaria, weisspunktirt	1 80	— 10
⊙* " " <i>atrocoerulea</i> , tiefblau mit weissem Schlund	12	— 40
⊙* " <i>crambeoides</i> , hellblau	2	— 10
⊙* " " <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzer Mitte	2 80	— 10
⊙* " " <i>alba nigra</i> , weiss mit schwarzer Mitte	10	— 30
⊙* " <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weissem Rand	2	— 10
⊙* " " <i>elegans</i> , rothbraun mit weissem Rand	2 60	— 10
⊙* " <i>insignis</i> , himmelblau	1 50	— 10
⊙* " " <i>alba</i> , weiss	1 80	— 10
⊙* " " <i>marginata</i> , weiss, blau gerändert	1 80	— 10
⊙* " <i>maculata</i> , weiss mit blauen Punkten	1 20	— 10
⊙* " " <i>purpurea</i> , violett purpur	2	— 10
⊙* " <i>gemischt</i>	1 20	— 10
K <i>Nertera</i> depressa, reizende niedrige Topfpflanze mit corallenrothen Beeren 1000 K. M 6,—, 100 K. M —,70	—	—
m <i>Nicotiana affinis</i> , herrliche lange weisse Blumen, wohlriechend	18	— 40
m " <i>atropurpurea</i> grandiflora, dunkelpurpurroth	6	— 20
m " <i>macrophylla</i> gigantea, sehr grossblättrig	5	— 20
m " <i>colossea</i> , siehe Neuheiten	—	—
m* <i>Nierembergia</i> calycina gracilis, lila	—	1 60
⊙ <i>Nigella damascena</i> fl. pl., Jungfrau im Grünen, blau	1 40	— 10
⊙* " " <i>nana</i> fl. pl., niedrig, blau	1 50	— 10
⊙ " <i>hispanica</i> , blau	2 60	— 10
⊙ " " <i>alba</i> , weiss	2 50	— 10
⊙ " " <i>argentea</i> , dunkelpurpur	3	— 10
m <i>Nolana</i> grandiflora, grossblumig, blau	3	— 10
m " " <i>alba</i> , weiss	4	— 15
m " <i>paradoxa</i> violacea, violet	4	— 15
m* <i>Nycteria</i> capensis, weiss, von herrlichem Vanillegeruch	—	1 20
m* " <i>celaginoides</i> , weiss, niedrig	—	50
m <i>Oenothera</i> acaulis, rosenroth, wohlriechend	—	4 —
m " <i>Drummondii</i> , strohgelb	—	40
m* " <i>nana</i> alba, weiss	—	50
m* " <i>Fraseri</i> , gelb, grossblumig	—	60
⊙ <i>Lamarckiana</i> , gelb	6	— 20
⊙ <i>missouriensis</i> (macrocarpa), niedrig, goldgelb	—	60
m " <i>rosea</i> resurcit, niedrig	—	80
m* " <i>taxa</i> fl. alba, weisse, weiss	—	1 40
⊙ <i>Onopordon</i> tauricum	3 50	— 15
m* <i>Oxalis</i> rosea, rosenroth	—	1 60
m* " " <i>alba</i> , weiss	—	1 00
m* " " <i>delicata</i> , lacherosa	—	2 —
m* " <i>tropaeoloides</i> , mit braunrother Belaubung und gelben Blüten	36	— 90
m* " <i>Valdiviana</i> , gelbbühend	16	— 40
m <i>Oxyura</i> chrysanthemoides, citronengelb mit weiss- lichem Bande	—	40
21 <i>Paeonia chinensis</i> fl. pl. (herbacea)	—	2 50
21 <i>officinalis</i>	5	— 20
21 <i>Papaver alpinum</i> schöne Farben gemischt 1000 K. M 1,20	—	—
21 " <i>bracteatum</i> , scharlach	—	50
21 " <i>croceum</i> , gelb	—	1 20
21 " <i>orientale</i> , leuchtend roth	—	1 50
⊙ " <i>Murselli</i> fl. pl., weissroth gesprengelt	2	— 10
⊙ " <i>Rheas</i> fl. pl., Ranunkelmohn in schönen Farben	3 50	— 15
⊙ " <i>umbrosum</i> , glühend scharlach, schwarz ge- fleckt	12	— 40
⊙ " <i>Danebrog</i> , blendend scharlach mit silber- weissen Flecken	2 50	— 10
⊙ " <i>laevigatum</i> , neu, feuerig dunkel scharlach mit schwarzem, silberweiss umsäumten Fleck	40	— 1 —
⊙ <i>Papaver paeoniflorum</i> fl. pl. Paeonienmohn.		
Aschgrau. Brennend Zinnober mit violet. Dunkelmordorée. Fast schwarz. Prächtig scharlach.	Purpur. Rosa. Scharlach mit weiss. Weiss. Weiss mit rosa Schein.	
Jede Farbe separat	2	— 10
Dieselben gemischt	1 40	— 10

	Kilo M & S	20 Gr. M & S
⊙ <i>Papaver somniferum</i> fl. pl., Gartenmohn.		
Aschgrau mit roth. Dunkellila Dunkelmordorée Granatroth auf stahlblauem Grunde Mohngrau.	Mordorée auf aschgrau. Purpur auf schwarzbraunem Grunde Rosa auf weissem Grunde. Stahlblau mit Zinnober Zinnober auf weissem Grunde.	
Jede Farbe separat	2	— 10
Dieselben gemischt	1 40	— 10
Ks <i>Passiflora</i> coerulea, blaue Passionsblume	—	1 20
Ks " <i>gracilis</i> , zierlich	—	1 60
K <i>Pelargonium</i> , englische grossblumige Prachtsorten, gemischt 1000 K. M 20,—, 100 K. M 2,50		
K " <i>Fancy- oder Fantasie-</i> , neueste 1000 K. M 25,—, 100 K. M 2,80		
K " <i>Odier- oder Diadematum</i> , feinste fünftleckt. 1000 K. M 25,—, 100 K. M 2,80		
K " <i>zonale</i> , Scharlach-Pelargonium, gemischt	48	— 1 20
K " <i>bronce, gold- und silber- buntblättrige</i> Sorten gemischt 1000 K. M 20,—, 100 K. M 2,50		
m <i>Pentstemon</i> acuminatus, schon blau	—	1
21 " <i>centranthifolius</i> , scharlach	—	2 40
21 " <i>gentianoides hybridus</i> , grossblumige Prachtsorten in schönster Mischung	—	3 60
21 " <i>hybridus nanus</i> , prachtv. Zwergvarietäten	—	6 —
21 " <i>glaber</i> , hellblau mit rosalia	—	50
21 " <i>Jeffreyanus</i> , himmelblau	—	10 —
21 " <i>Murrayanus</i> , scharlach	—	5 —
21 " <i>pulegiens</i> , violettblau	6	— 20
21 " <i>polioides</i> schon Farben gemischt	—	50
21 " <i>serotinus</i> , himmelblau	—	60
21 " <i>strobilatus</i> schöne kraftige Belaubung, Blumen rosalia	—	3 —
21 " <i>Wrightii</i> , scharlachroth	—	3 —
m <i>Perilla nankinensis</i> , dunkelpurpurbraune Blätter, extra	3 40	— 15
m " <i>foliis atropurpureis laciniatis</i> , neu	4	— 15
m " <i>macrophylla nana crispata</i> , feingekraust, grossblättrig	8	— 30
m <i>Petunia</i> hybr. alba, weiss	40	— 1 —
m " <i>Carmel Sylva</i> , neu, wie <i>quercus</i> of Ellesmere, doch sammtig violet mit Stern	—	1 20
m " <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Stern, schon	18	— 40
m " <i>illustris</i> , neu rosa mit Stern	—	2 —
m " <i>Inimitable</i> , mit schonem weiss Stern	—	1 40
m " <i>nana compacta multiflora</i> , reichblüh- end Topf- und Landkultur, extra	—	6 —
m " <i>nana compacta multiflora</i> fl. pl., ge- färbte neu 10 000 K. M 4,—, 1000 K. M —,50		
m " <i>kermesina</i> , leuchtendroth	30	— 80
m " <i>venosa</i> , geädert	30	— 80
m " <i>schöne Mischung</i>	20	— 50
m " <i>prachtvolle Mischung I. Qual.</i>	40	— 1 —
m <i>Petunia</i> hybr. grandiflora, Prachtsorten grossblumiger Varietäten, ganz vor- zügliche unübertroffene extra feine Qualität		
m " <i>grandiflora alba</i> , reinweiss 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	—	30 —
m " <i>atropurpurea</i> , tiefpurpur 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	—	50 —
m " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	—	30 —
m " <i>carminea intus alba</i> , carmin mit weissem Schlund 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 4,50	—	40 —
m " <i>Inimitable (maculata)</i> , regelmässig geädert 1000 K. M —,40, 2 Gr. M 2,50	—	20 —
m " <i>intus aurea</i> , mit gelbem Schlund 1000 K. M —,70, 2 Gr. M 6,—	—	—
m " <i>kermesina</i> , leucht. carmoisin 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	—	30 —
m " <i>kermesina</i> mit weissem Schlund 1000 K. M —,60, 2 Gr. M 4,—	—	—
m " <i>marginata</i> , grüngerändert 1000 K. M —,80, 2 Gr. M 8,—	—	—
m " <i>Prinz von Württemberg</i> , rosa mit schön geädertem Schlund 1000 K. M —,80, 2 Gr. M 8,—	—	—

	Kilo M 3	20 Gr. M 3
m <i>Petunia hybrida grandiflora</i> , Prinzessin von Württemberg, prächtig, purpur mit geadertem Schlund 1000 K. M —,80, 2 Gr. M 8,—		
m " " " <i>rosa</i> mit weissem Schlund 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	30	
m " " " <i>superbissima</i> , mit leucht. weissem Schlund 1000 K. M —,70, 2 Gr. M 6,—		
m " " " <i>venosa</i> , geadert 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50	30	
m " " " <i>Vorstehende Sorten in Pracht- mischung</i> 1000 K. M —,40, 2 Gr. M 2,50	20	
m " " " <i>fimbriata alba</i> , gefranzt, weiss 1000 K. M —,60, 2 Gr. M 4,—		
m " " " " <i>brillant rosa</i> 1000 K. M —,60, 2 Gr. M 4,—		
m " " " " <i>Etoile de l'Est</i> , dunkelblutroth, weiss gestreift 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50		
m " " " " <i>kermesina</i> , leuchtend roth 1000 K. M —,60, 2 Gr. M 4,—		
m " " " " <i>Titania</i> , dunkelpurpur mit rein- weissem Saum 1000 K. M 1,—		
m " " " " <i>venosa</i> , geadert 1000 K. M —,50, 2 Gr. M 3,50		
m " " " " <i>violacea</i> , violet 1000 K. M —,70, 2 Gr. M 5,—		
m " " " " <i>gefranzte Sorten, prachtvoll gemischt</i> 1000 K. M —,40, 2 Gr. M 3,—		
m " " " " <i>fl. pl.</i> , von Prachtsorten, nur mit schön gefüllten Blumen befrucht- tet, welche ca 25 Proz. gefüllt- blühender Pflanzen erzeugen 1000 K. M 1,50		
m " " " " <i>robusta fl. pl.</i> , von gedrung. Wuchs, prächtig 1000 K. M 2,50		
m " " " " <i>fimbriata fl. pl.</i> , gefranzte Sorten, in brillanten Farben; bringen ca. 30 Proz. gefüllte Blumen 1000 K. M 2,50		
o <i>Phacelia congesta</i> , blan	1 80	10
o " <i>tanacetifolia</i> , graublau	1	15
o <i>Phaseolus ensiformis gigas</i> , Riesenbohne . . .	1	15
m <i>Phlox Drummondii</i> :		
Prachtmisch., I. Qual., ganz extra,	20	70
m <i>alba</i> , weiss	30	80
m <i>alba oculata</i> , weiss mit blauem Auge . .	32	80
m <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	32	80
m " <i>striata</i> , weiss gestreift	32	80
m <i>Brillant</i> , rosa mit dunkelrothem Auge	36	90
m <i>chamoisrosa</i> , schön	44	1 10
m <i>coccinea</i> , leuchtend, feuerroth	32	80
m " <i>fl. semipleno</i> , neu, halbgefüllt, schar- lachroth	—	9
m " <i>striata</i> , weiss gestreift	—	1 20
m <i>floribunda sanguinea</i> , blutroth, schön	60	1 50
m <i>hortensiaeflora</i> , doldenbluthig, schön	36	90
m " <i>alba</i> , weiss	2	—
m " <i>coccinea</i> , feuerroth, extra	70	1 60
m <i>Leopoldi</i> , rosa mit weissem Stern	32	80
m <i>Prinzess Royal</i> , lila mit weiss gestreift	32	80
m <i>Radowitzii</i> , rosa mit weiss gestreift . . .	32	80
m <i>rosea</i> , rosa, schön	32	80
m <i>rosea alba oculata</i> , rosa mit weissem Stern	32	80
m <i>variabilis</i> , dunkelviolet marmorirt	32	80
m <i>violacea albooculata</i> , violet mit weissem Auge	32	80
m <i>Wilhelm I.</i> , carmoisin, regelmässig weiss gestreift	36	90
m <i>Phlox Drummondii grandiflora</i> , extra grossblumig, unübertroffen:		
m <i>alba</i> , weiss	38	— 50
m <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	38	90
m " <i>albo oculata</i> , dunkelpurpur mit weissem Auge	44	1 10
m <i>carminea albo oculata</i> , carmin mit weissem Auge	40	1
m <i>coccinea</i> , leuchtend feuerroth	40	1
m <i>splendens</i> , leuchtend scharlach mit grossem weissen Auge	45	1 10
m <i>rosea albo oculata</i> , rosa mit weissem Auge	45	1 10
m <i>violacea albo oculata</i> , violet mit weiss. Auge	50	1 20
m <i>Prachtmischung</i> , I. Qualität	32	80

	Kilo M 3	20 Gr. M 3
m <i>Phlox Drummondii nana compacta</i> , ge- drungen und sehr reichblühend:		
m <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	6	
m <i>chamoisrosa</i> , schön	8	
m <i>cinnabarina</i> , zimmerroth	6	
m <i>coccinea striata</i> , feuerroth, weiss gestreift	6	
m <i>Feuerball</i> , brennend scharlach, schön . .	6	
m <i>hortensiaeflora</i> , doldenbluthig	5	
m <i>Schneeball (nivea)</i> , reinweiss	5	
m <i>Victoria</i> , tief scharlach, kugelförmig . .	8	
m <i>Prachtvolle Mischung</i>	4	
m <i>Drummondii Heynholdii</i> , zur Topfkultur geeignet, brillant, scharlachroth 2 Gr. M 2	18	
m " " <i>striata</i> , scharlach mit weiss gestreift	4	
m <i>Drummondii fimbriata</i> , Neuheit in ver- schiedenen Farben	2 40	
m " " <i>cuspidata</i> , Stern von Quedlinburg, in vielen Farben gemischt	2 40	
o <i>Phlox perennis (decussata)</i> , Prachtsorten gemischt	2	
K <i>Phormium tenax</i> , hier geerntet 1000 K. M 4,—, 100 K. M —,50	—	—
K " " <i>fol. variegatis</i> , extra, 1000 K. M 12,—, 100 K. M 1,40	—	—
K " <i>Colensoi fol. variegatis</i> , extra 1000 K. M 10,—, 100 K. M 1,20	—	—
K " <i>tenax Veitchii fol. var.</i> 1000 K. M 12,—, 100 K. M 1,50	—	—
m <i>Podolepis affinis</i> , goldorange	4	15
m " <i>chrysantha</i> , goldgelb	—	30
m " <i>gracilis</i> , roth mit weiss	—	40
m <i>Polemonium coeruleum</i> , blan	4	15
o " <i>album</i> , weiss	4	15
o <i>Polygonum orientale</i> , roth blühender Knöterich	4	15
m* <i>Portulaca grandiflora</i> :		
m* <i>alba striata</i> , weiss mit roth gestreift . .	20	50
m* <i>aurea</i> , goldgelb	20	50
m* " <i>striata</i> , goldgelb gestreift	20	50
m* <i>caryophylloides</i> , rosa carmin gestreift . .	20	50
m <i>rosea</i> , rosa	20	50
m <i>splendens</i> , leuchtend roth	20	50
m <i>Thellusoni</i> , scharlach	20	50
m* <i>Thorburni</i> , schwefelgelb, schön	20	50
m* <i>gemischt</i>	14	40
m* <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> , extra ge- füllt, prachtvoll:		
m <i>alba</i> , weiss	—	—
m* <i>aurea</i> , goldgelb	—	—
m* <i>caryophylloides</i> , rosa carmin gestreift	—	8
m* <i>splendens (Gillesi)</i> , leuchtend roth . . .	—	8
m* <i>rosea</i> , rosa	—	8
m* <i>Thellusoni</i> , scharlach	—	8
m* <i>Thorburni</i> , schwefelgelb	—	8
m* <i>gemischt</i>	—	8
m <i>Potentilla atrosanguinea</i> , blutrothes Fingerkraut	—	1 20
m " <i>formosa</i> , hellroth	—	50
m " <i>hybrida</i> , einfache Sorten gemischt	—	40
m " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte Prachtsorten gemischt 1000 K. M 2,—	—	—
o <i>Primula Auricula</i> , schöne Mischung . . .	4	
o " " <i>grossblumige Luiker</i> , I. Rang	8	
o " " <i>Luiker</i> , nur von auserwählten Num- merblumen gesammelt . 1 Gr. M 2,50		
o " <i>capitata (cashmeriana)</i> , prächtig lilarosa, blüht schon im März	9	
o " <i>cortusoides</i> , rosa	2	—
o " <i>farinosa</i> , rosenroth, schöne Alpine	12	—
o " <i>japonica</i> , schöne Farben gemischt	6	
o " <i>obconica</i> , Neuheit, reichblühend, weiss, im Verblühen lila, prächtige Topfpflanze 10000 K. M 3,50, 1000 K. M —,40		
o <i>Primula veris</i> , schöne Gartenprimel, in vielen Farben	5	
o " <i>Prachtsorten</i> , extra	4	—
o " <i>duplex</i> mit doppelter Blumenkrone 2 Gr. M 2,—, 1000 K. M 1,25	—	—
o " <i>Goldrand</i> mit kleinen gelbgerandeten Blumen	—	8
K <i>Primula chinensis fimbriata</i> , ge- franzte:		
Zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, Blüten- reichthum, grosse Blumen u. Farbenechtheit aus.		
K <i>alba</i> , weiss 1000 K. M 3,50	36	—
K <i>rubra</i> , roth 1000 " " 3,40	32	—

		Kilo M. S.	20 Gr # S.			Kilo M. S.	20 Gr # S.
Primula chinensis flmbr., gefranzte. (Forts.)							
K	atrosanguinea, neu, leucht. dunkelblutroth	1000 K. M. 6,—	100 K. M. —,80	m	Ricinus Duchess of Edinburgh (Gibsoni), mit dunkler Belaubung	4	15
K	kermesina splendens, prachtvoll carmoisin	1000 K. M. 4,—	45	m	" giganteus glaucus	6	20
K	punctata elegantissima, punktiert	1000 K. M. 4,—	50	m	" guyanensis, niedrig mit rosenrothen Frücht.	6	20
K	pulcherrima, neu, dunkles Laub, weisse Blumen mit violettem Auge	1000 K. M. 6,—	100 K. M. —,75	m	" jamaicensis, anrorafarbige Früchte	7	25
K	erecta superba, roth	1000 K. M. 4,—		m	" purpureus, purpurrothe Stengel u. Blattstiele	3 50	15
K	filicifolia (macrophylla) rubra, farnblättrig, roth	1000 K. M. 6,—		m	" sanguineus, purpurrothe Stiele und blutrothe Früchte	1 60	10
K	" alba, weiss	1000 K. M. 6,—		m	" spec. von den Philippinen, mit sehr grossen Blättern	6 50	20
K	" kermesina splendens, prächtig carmoisin	1000 K. M. 6,—		m	" Santa Rosa, mit dunkelroth. Blüth.	6 50	20
K	flore pleno alba, weiss, prachtvoll gefüllt	1000 K. M. 15,—	100 K. M. 1,80	W	Rivinia "humilis, mit scharlachrothen Beeren		4
K	" rubra, roth gefüllt	1000 K. M. 18,—	100 K. M. 2,—	m Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge.			
K	" kermesina splendens, carmoisin gefüllt	1000 K. M. 18,—	100 K. M. 2,—	Braunviolet.		Goldgelb.	
K	" cristata alba, weisse, krausblättrige, gefüllte	1000 K. M. 4,—	100 K. M. —,50	Dunkelblau.		Himmelblau.	
K	einfache Sorten, prachtv. gemischt	1000 K. M. 3,—	36	Dunkelbraun.		Mahagonibraun.	
K	gefüllte in Prachtmischung	1000 K. M. 18,—	100 K. M. 2,—	Dunkelcarmoisin.		Scharlach.	
	Pyrethrum atrosanguineum, blutroth		1 40	Jede Farbe separat		18	50
	" carneum, fleischfarbig		1 20	Dieselben gemischt		12	40
	" roseum, rosa		1	m Salpiglossis variabilis nana, niedrige.			
	" schönste einfache Sorten gemischt	30	80	Dunkelviolet.		Scharlach.	
	" gefüllte Prachtvarietäten gemischt	1000 K. M. 2,—		Goldgelb.		Schwarz.	
	" parthenfol. aureum, u. d. Blüthe zu Einfassungen	22	60	Hellblau geädert.		Weiss mit gelb.	
	" is. mit geschlitz. Blättern	20	60	Jede Farbe separat		18	50
	" Golden Gem, mit gefüllten Blumen	20	5	Dieselben gemischt		12	40
	" selaginoides, farnblättrig		2	m Salpiglossis variabilis grandiflora, neue verbesserte grossblumige.			
	" Tschihatschewi, sehr niedrig, rasenbildend		80	Dunkelbronzefarben.		Purpur.	
	" Ranunculus asiaticus superbissimus, prachtvolle Farben gemischt		70	Carmin geädert.		Purpurea aurea venosa.	
	Beseda odorata, wohlriechend	100 Kilo M. 230,—	2 50	Goldgelb.		Violet.	
	" grandiflora, grossblumig	100 Kilo M. 2,—	2 50	Jede Farbe separat		40	1
	" ameliorata, roth blühend		15	Dieselben gemischt		32	80
	" aurea, neue, goldgelb	14	40	m	Salvia argentea, mit glanz. silberweissen Blatt	8	40
	" Machet, neu, beste zur Topfcultur, kräftige niedr. Pflanzen m. robusten Blumenrispen	8	50	m	" coccinea, scharlachroth		60
	" Miles new hybrid spiral	9	30	m	" punicea nana, hochroth	20	50
	" nana compacta multiflora, gedrungen ausgezeichnet für Topfcultur	14	40	m	" Hormium, scharlachroth	1	10
	" pumila erecta	12	40	m	" patens, prachtvoll, himmelblau		
	" pyramidalis gigantea, von robustem, pyramidalem Wuchs, vorzüglich für Topf- und Landcultur	5	20		1000 K. M. 8,—	100 K. M. 1,—	
	" Victoria, dunkelroth	16	40	m*	" Römeriana, scharlachroth, niedrig		1
	Rheum Emodi, sehr ornamental	30	80	m	" selens, leucht. scharlach	1000 K. M. 1,25	6
	" Collinianum, prächtige Blattpflanzen		1	m*	" Sanvitalia procumbens, winterh. gelb m. schwarz.	12	40
	" officinale, mit Gunnera ähnlicher Belaubung		3	m	" flore pleno, gefüllte goldgelbe	18	50
	" palmatum tanguticum, mit tief eingeschnitt. Blättern	18	50	⊙	Saponaria multiflora, roth	4 50	20
	" Queen Victoria, grossblättriger Rhabarber	4	15	⊙	" multiflora alba, weiss	4 50	20
m	Rhodanthe atrosanguinea, dunkelrosa		3	⊙	" compacta, roth	5	20
m	" maculata, rosa mit dunkler Mitte	32	80	⊙	" alba	5	20
m	" alba, weiss	32	80	⊙	" rosea, rosenroth	4 50	20
m	" Manglesi	36	1	⊙	" ocymoides, roth	2 50	10
Ks	Rhodochiton volubile, mit purpurvioletten länglichen Blüthen, schönste Schlingpflanze für Kalt haus	1000 K. M. 3,—	100 K. M. —,40	⊙	Saxifraga caespitosa, weissblühend, 1 Gr. M. —,50		
m	Ricinus africanus	5	20	K	" sarmentosa, zierliche Ampelpflanze	1000 K. M. 3,—	100 K. M. —,40
m	" borboniensis arboreus, baumartig	4	15	m Scabiosa major (atropurpurea):			
m	" communis major		10	8 Sorten separat, jede		4	15
m	" minor	2	10	gemischt		3	10
				m	" major (atropurpurea) fl. pl., gemischt	10	50
				nana fl. pl., schöne gefüllte Zwergsorten:			
				6 Sorten separat, jede		5	20
				gemischt		4	15
				m	" atropurpurea nana compacta fol. aureis, Gold-Scabiose	16	40
				m	" candidissima fl. pl., weiss	3	10
				m	" Tom Thumb, 6 schöne Sorten, jede		10
				m	" fl. pl., gemischt	10	40
				m	Scabiosa atropurpurea major sulphurea siehe Neuheiten.		
				m	Schizanthus Grahami, rosenroth	4	15
				⊙	" grandiflorus albus, weiss mit gelbem Auge	4	15
				⊙	" atropurpureus, dunkelpurpur	4	15
				⊙	" oculatus, purpur mit dunklem Auge	4	15
				⊙	" pyramidalis compactus, gedrungen	5	20
				⊙	" papilionaceus, prächtige Farben	5	20
				⊙	" pinnatus, gefiedert blau	4	15
				⊙	" humilis niedrig	5	20
				⊙	" pyramidalis Tom Thumb, gedrungen	8	30
				m	" retusus, roth	7	25
				m	" albus, weiss	8	30
				m	" nanus, niedrig	9	30
				⊙	alle Sorten gemischt	4	15
				m	Schizopetalum Walkeri, weiss		1
				m	Sedum Aizoon, gelber Mauerpfeffer	14	40
				m	" coeruleum, blau		4
				m	" kamtschaticum, gelb		80


	Kilo	20 Gr.		Kilo	20 Gr.
	# 3	# 3		# 3	# 3
2 Sedum Maximowiczii, gelb, schon	—	1 60	m Torenia Bailloni, goldgelb	2 Gr. M 1,50	—
2 " spurium, hellrosa	—	1 20	m " " Fournieri, mit sammtig blauen Blumen	2 Gr. M 1,20	10
m* Senecio elegans fl. pl., gefl. Jacobae:	30	70	W Tradescantia discolor, buntblättrig, 100 K. M 3,—	—	—
m " " 6 Sorten separat, jede	20	50	2 " virginica, blau	—	2
m* Senecio eleg. nana fl. pl., gef. Zwerg-:	—	80	2 Trifolium rubens, rother Bergklee	10	30
m* " " 6 Sorten separat, jede	—	60	2 " " fl. albo, weiss	—	—
m* " elegans pomponicus, niedrige Senecio mit	40	1	W Tropaeolum azureum grandiflorum, azurblau,	—	—
m* " " regelmässigem Ban, dichtgefüllten, runden,	—	3	grossblumig 100 Korn M 6,—	—	—
2 " " kurzpetaligen u. fein imbrikirten Blumen,	—	—	Ks " pentaphyllum, gelblichroth	—	2 50
2 " " purpurroth	—	—	Ks " tricolor grandiflorum 100 Korn M 4,—	—	—
2 " " speciosus, mit leucht. magentaroten Blum.	—	—			
⊙ Silene Armeria, rother Fliegenfänger	2 40	— 10	Tropaeolum Lobbianum:		
⊙ " " fl. albo, weiss	2 40	— 10	m\$ Brilliant, leuchtend scharlach	7	— 25
⊙* " pendula (rosea graeca), herrl. Ein-	1 40	10	m\$ cardinale, glühend scharlach, reichblühend	20	— 50
⊙ " " fassungs-pflanze, roth	1 40	10	m\$ Crystal Palace scarlet, scharlach-zinnober	7	— 25
⊙ " " alba, weiss	1 40	10	m\$ Duc de Malakoff, purpur	12	— 40
⊙ " " Bonnetti, mit dunkler Belaubung	1 80	10	m\$ Géant des batailles, gelb, roth gefleckt	7	— 25
⊙ " " compacta, schön gedrunge, rothblüh.	1 —	15	m\$ Kronprinz von Preussen, blutroth	7	— 25
⊙* " " " alba, weiss	1 —	15	m\$ Lilli Schmidt, hell-scharlach	7	— 25
⊙* " " " flore pleno, weiss gefüllte	6 —	20	m\$ Lucifer, tief-scharlach, dunkellaubig	8	— 30
⊙* " " " flore pleno, roth gefüllte, comp.	9 —	30	m\$ Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt	7	— 25
⊙* " " fl. pl., roth gefüllte	3 —	15	m\$ Queen Victoria, zinnoberroth	6	— 25
⊙* " " ruberrima, dunkelroth	1 40	10	m\$ Roi des Noirs, schwarzbraun	8	— 30
⊙* " " " compacta, gedrunge	4 —	15	m\$ Spitzfäse, leuchtend feuerroth	10	— 30
⊙* " " gemischt	1 20	10	m\$ Triomphe d'Hyères, feurig scharlach	6	— 20
⊙ " " Pseudo-Atocion, tief rosa	1 60	10	m\$ Beste Mischung	4	— 15
2 " " alpestris, weiss, reizend	—	3			
2 " " orientalis, dunkelrosa	5 —	20	Tropaeolum majus, hohe:		
2 " " Schafta, rosa, blüht lange	15 —	40	atropurpureum, dunkelpurpur	1 20	— 10
m Solanum atropurpureum, schwarzpurpur	—	50	coccineum, scharlach	1 20	— 10
K " cabiliense argenteum (marginatum), silber-	20 —	50	Eduard Otto, glänzend braunlila	1 50	— 10
K " " capsicastrum, mit kleinen rothen Früchten	15 —	50	hemisphaericum, hellorange	1 50	— 10
K " " Hendersoni, orangerothe Früchte	—	1	luteum, gelb	1 40	— 10
K " " giganteum	—	1 50	Regelianum, purpurviolett	1 50	— 10
m " " laciniatum, schöne Gruppenpflanze	14 —	40	Scheuerianum, strohgelb	1 50	— 10
m " Lycopersicum } siehe Küchenkräuter.	—	—	coccineum, scharlach gestreift	1 50	— 10
m " Melongena }	—	—	Schulzi, dunkelroth	1 50	— 10
K " robustum, grossblumig	—	2	gemischt, extra 100 Kilo M 100	1 20	— 10
m " "	—	—			
K " Warscewiczoides	—	—	Tropaeolum majus nanum:		
K " Weatherill's Hybriden	—	—	atrococcineum, dunkelscharlach	3	— 15
Spergula pilifera, teppichbildend	—	5	atropurpureum, dunkelpurpur	3	— 15
m Sphenogyne speciosa, gelb	5	— 25	Beauty, gelb, scharlach gedämmt	3	— 15
2 Stachys lanata, mit silberweissen Blättern	7	— 25	coccineum foliis aureis, neu, hübsche gold-	20	— 15
2 " alpina, dunkelrosa	15	— 40	gelbe Belaubung, scharlach-rothe Blüten	3	— 15
m Statice Bonduelli, gelbe	2	— 10	coeruleo-roseum, bläulich rosenroth	3	— 15
m " sinuata, blaue	3	— 15	Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit	—	—
m " " candidissima, weiss	2 50	— 10	dunkelrothen Flecken	—	—
m " " hybrida, verschiedene Farben	2 50	— 10	Dunnett's spotted, gefleckt	3	— 15
m " " spicata, lilrosa	—	40	Golden King, goldgelb, dunkel belaubt,	—	—
m " Suworowi, prächtige neue rosenrothe	20	— 50	prächtigt	—	—
m " Thouini, hellblau mit weiss	4	— 15	King of Tom Thumbs, scharlachroth,	7	— 25
2 " eximia, rosa	—	80	dunkellaubig	7	— 25
2 " incana hybrida nana, gemischt	7	— 25	King Theodore, mit fast schwarzen Blumen	6	— 20
2 " latifolia, hellblau	8	— 30	luteum, rein gelb	3	— 15
2 " Smithi, lila	—	50	Pearl, gelblich weiss	3	— 15
2 " " tatarica, die werthvollste zur Binderei	8	— 30	roseum, rosa	3	— 15
m Stevia Eupatoria, weiss	—	70	Ruby King, Rubinkönig, dunkellaubig	8	— 30
m " Lindleyana, rüthlich weiss	—	50	gemischt, extra 2 50	— 10	—
m " purpurea, purpur	—	80			
W Tacsonia ignea, feuerroth	—	—	⊙ Tropaeolum minus, gelb mit braun	4 50	— 20
W " Van Volxemi, scharlachroth, 100 " " 8, , 100 K. M 1,—	—	—	" " coccineum, scharlachroth	10	— 30
m Tagetes erecta fl. pl., extra gefüllt:	9	— 30	m\$ " peregrinum (canariense)	20	— 50
6 Sorten separat, jede	7	— 25	m* Tunica Saxifraga, rosafarbig	4	— 20
gemischt	—	—	W Tydaea, schöne Sorten gemischt	—	—
m* Tagetes patula fl. pl., extra gefüllt:	—	—	1 Gr. M 8,—, 1000 Korn M —,50	—	—
" " 8 Sorten separat, jede	7	— 25	Valeriana rubra, rother Baldrian	5	— 20
" " striata fl. pl	8	— 30	" " alba, weisser	6	— 20
" " gemischt, hohe Sorten	6	— 20	" " coccinea, scharlachroth	6	— 20
" " niedrige	6	— 20	Veratrum nigrum, mit dunkelpurpurrothen	—	—
" " nana grandiflora fl. pl. siehe Neuheiten.	—	—	Blüthenrispen	2	—
m " lucida, einfach gelb, wohlriechend	14	— 40	Verbascum olympicum, weisslich behaart	6	— 20
m* " signata pumila, goldgelbe, schönste zu	10	— 30	" " phoeniceum, gemischt	6	— 20
Einfassungen	12	— 40	m Verbena Aubletia, rosailila	12	— 40
2 Thalictrum adiantifolium	—	50	m " Drummondii, violett-lila	15	— 40
m\$ Thunbergia alata, nankinggelb	40	1	hybrida, grossblumige Varietäten	50	— 80
m\$ " " fl. albo, weiss	—	—	in den brillantesten Farben, I. Rang	50	— 80
m\$ " " fl. aurantiaco, orange	—	—	hybrida, II. Rang, schöne Mischung	50	— 80
m\$ " " intus alba, weiss-schlundig	—	—	" " auriculiflora, mit grossem weissen	50	— 1 20
m\$ " " Bakeri, schneeweiss	—	—	Ange	50	— 1 20
m\$ " " Freyeri, goldgelb	—	—	candidissima, reinweiss, grossdoldig	50	— 1 20
m\$ " " gemischt	36	— 90	coccinea, leuchtend scharlach	50	— 1 20
			coerulea, blaue Prachtsorten	40	— 1 —
			Defiance, tief scharlachroth	80	— 2
			striata, italienische gestreifte	50	— 1 20



Cliché-Nr. 3943.
Zinnia elegans fl. pl., gemischt.



Cliché-Nr. 5166
Dianthus Heddwigi hybridus fl. pl.




Cliché-Nr. 2985
Reseda odorata pyramidalis gigantea.




Cliché-Nr. 5147.
Dianthus Heddwigi laciniatus fl. pl.




Cliché-Nr. 5157.
Silene pendula.



Cliché-Nr. 5143
Gentiana acaulis.



Cliché-Nr. 50
Lagurus ovatus.



Cliché-Nr. 5740.
Bellis perennis plenissima.



Cliché-Nr. 2994.
Melica altissima.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Arise etc. meine sammtlichen Clichés leihweise gratis zur Verfügung. (Für Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)

	Kilo	20 Gr.
m* <i>Verbena hybrida compacta coccinea</i>	8	50
m* " " " dunkelblau	5	—
m* " " " scharlach m. weiss	5	—
m* " " " candidissima, weiss	10	—
m* " " " feinste Mischung	7	—
Diese Sorten können als farbenecht bleibend bezeichnet werden und verdienen dieser guten Eigenschaften wegen allgemeine Beachtung. (Werthvolle Neuheiten.)		
m* " <i>hybrida erecta compacta</i> , siehe		
„ „ <i>„ „ „ atrosanguinea</i> , Neuheiten.		
m* " <i>Neveni</i> (tencroides), wohlriechend	8	— 30
m* " <i>pulcherrima</i> , violetteroth	6	— 20
m* " <i>venosa</i> , prächtig blaublühend	10	— 30
m* <i>Veronica glauca</i> , blau	20	— 50
m* " <i>syriaca</i> , hellblau	1	— 20
m* " " fl. albo, weiss	1	— 20
m* " " schöne perennirende Sorten, gemischt	3	— 30
m* " <i>Bachhofeni</i> , hellblau	12	— 40
S <i>Vicia Gerardi</i> , mit violetten Blüthentrauben	3	— 30
K <i>Vinca rosea</i> , rothes Sinngrün	1	50
K " fl. albo, weiss	1	50

Viola tricolor maxima (Pensées).

Specialität meines Geschäfts.

Englische Prachtsorten gemischt, I. Qualität	36	— 90
Mischung von Musterblumen, extra grossblumige Prachtsorten	48	1 20
Mischung I. Ranges, aller Varietäten	34	— 90
Gute Mischung	26	— 70
Kaiser Wilhelm, vorzüglich, das schönste Hellblau mit dunkler Mitte	42	1
Fürst Bismarck, goldbronce, marmorirt, prachtvoll	48	1 20
Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss umsäumt, prachtvoll	42	1
Schneewittchen (candidissima), reinweiss, ganz echt	48	1 20
atropurpurea (Purpurmantel), dunkelpurpur	44	1 10
„ albo marginata (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand	44	1 10
atroviolacea, dunkelviolet	44	1 10
bronze- und aurikelfarbig	42	1 10
azurblau, schöne Farben	40	1
braunrothe Varietäten	40	1
hellblau mit schönem Auge	40	1
gelb mit Auge	40	1
gestreifte Varietäten	44	1 20
Goldrand, dunkelpurpur, goldgelb umsäumt	44	1 20
Goldlackfarben	42	1 10
nigra (Dr. Faust), tief sammetschwarz	44	1 20
quadricolor, vierfarbig, schön	50	1 20
schwarzbraun	48	1 20
schwarz mit Goldbronce sammetartig schillernd	48	1 20
violet bordé blanc, violet mit weiss. Band	40	1 —
weiss mit Auge	38	— 90
Trimardeau, neues Riesen-Pensée, Blumen 8—10 cm. Durchmesser, brillante Farben	100	2 10
„ gelb } echt und überaus		
„ violet } prachtvoll		3 60
Odier (imperialis), fünffleckig, von Prachtblumen gesammelt, extra	100	2 10
Cassier, neues Riesen-, drei- und fünffleckig, das schönste aller Pensées		3 60
„Der Pfau“ siehe Neuheiten.		
Viola cornuta, blau	—	1 —
„ „ alba weiss	—	1 40
„ „ <i>Admiration</i> , dunkelblau	—	5 —
„ „ <i>Blue Perfection</i> , prachtvoll	—	5 —
„ „ <i>Purple Queen</i> , violettblau	—	1 —
„ lutea, gelb	30	— 80
„ „ <i>splendens</i> , leuchtend	—	1 20
„ <i>Munbyana</i> , schöne dunkelblaue f. Einfassg.	10	—
„ <i>odorata semperflorens</i> , blaues Veilchen	40	1 —
„ „ alba weiss	—	1 80
„ „ <i>Lockstedter Treib</i> , erstes u. bestes aller Treibveilchen	—	3 —
„ „ <i>The Czar</i> , schöne Treibsorte	—	2 80

	Kilo	20 Gr.
Viscaria cardinalis, leuchtend roth	6	— 20
„ <i>elegans picta</i> , weiss mit carmoisin	5	— 20
„ <i>hybrida splendens</i> , dunkelroth	4	— 15
„ <i>oculata</i> , hochrosa mit dunklem Auge	3	— 10
„ „ <i>coerulea</i> , blau mit dunklem Auge	4	— 15
„ „ <i>nana Perfection</i> , hochroth, gedrungen	6	— 20
Wahlenbergia grandiflora, blau	—	60
„ „ fl. albo, weiss	—	70
„ „ „ pl. 2 Gr. M 1,50	—	—
„ „ „ <i>coerulea</i> pl. 2 Gr. M 1,50	—	—
Waltia grandiflora, gelbe grossblum. Immortelle	—	1 50
Whitlavia grandiflora, grossblumig, blau	4	— 15
„ „ alba, weiss	4	— 15
„ „ <i>gloxinioides</i> , weiss mit blau	5	— 20
Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze	—	1 60
W „ <i>Vulieri</i>	—	1 60
Xeranthemum annuum, weiss gefüllt	15	— 40
„ „ roth gefüllt	15	— 40
„ „ compactum album pl. gedrungen, weiss	20	— 50
„ „ imperiale fl. pl., violetteroth	18	— 50
„ „ „ <i>plenissimum</i> , purpur, prachtvoll	20	— 50
„ „ „ album weiss	20	— 50
„ „ <i>superbissimum</i> , kugelblüthig, tief purpur	20	— 50
„ „ „ fl. albo pl., weiss	20	— 50
K Yucca aloëfolia, aloeblättrig	—	— 40
K „ <i>quadricolor</i> , vierfarbig	—	1 50
Zauschneria californica, scharlachrothe Blüten 1000 Korn M 7,—	—	—

m Zinnia elegans, einfache.

Goldgelb.	Scharlachroth
Lila.	Violett.
Purpurroth.	Weiss.

Jede Farbe separat	7	— 25
Dieselben gemischt	5	— 20

m Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

Carmin.	Goldgelb.	Schwefelgelb.
Carmoisin.	Rosa.	Violett.
Fleischfarben.	Scharlach.	Weiss.

Jede Farbe separat	20	— 50
Dieselben gemischt	14	— 40

m Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige.

Carmoisin.	Scharlach.
Goldgelb.	Violett.
Purpurroth.	Weiss.

Jede Farbe separat	25	— 70
Dieselben gemischt	20	— 50

m Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima,

neue grossblumige in Prachtmischung	30	— 80
m Zinnia elegans Darwini fl. pl., gemischt	20	— 70
m „ <i>Haageana</i> (Mexicana)	15	— 40
m „ fl. pl., I. Qualität	50	1 20
⊖ Sommerblumen, gemischt 100 Kilo M 120	1 50	— 40

Ziergräser.

Aegilops cylindrica	5	— 20
Agrostis laxiflora, zierlich	9	— 30
„ minutiflora	—	2
„ <i>nebulosa</i> , prachtvoll	18	— 50
„ <i>pulchella</i> , Straussgras, schön	5	— 20
Andropogon giganteus	—	2 —
„ Sorghum	4	— 15
Anthoxanthum gracile	2	— 10
Arundo conspicua, dem Gynerium ähnlich	—	4
„ <i>Donax</i> , breitblättrig	—	1 20
„ fol. variegata	—	2
Avena sterilis, schön für grosse Bouquets	2 50	— 10
„ „ weissamig	4	— 15
Briza geniculata, gegliedertes Zittergras	—	60
„ <i>maxima</i> , äusserst werthvoll für Bouquets	6	— 20
„ compacta	8	— 30
„ <i>minima</i> (gracilis)	7	— 25
Brizopyrum siculum, Briza ähnlich	7	— 25
Bromus brizaeformis, Zittergras ähnliche Trespe	1 50	— 10
„ <i>Gussoni</i>	2	— 10
„ <i>macrostachyus</i> , grossährig	2	— 10
„ <i>madritensis</i> , schön	3	— 15
„ <i>patulus</i> , ausgebreitet	2 50	— 10
„ „ <i>nanus</i> , niedrig	4	— 15

	Kilo	20 Gr.
○ <i>Bromus velutinus</i>	4 —	15
○ " <i>virens</i> , grün	1 —	15
2 <i>Ceratocloa pendula</i> , hängend	1 60	10
m <i>Chloris barbata</i> , schön	—	40
m " <i>gracilis</i> (elegant), schlank	6 —	20
m " <i>polystachia</i> , für Gruppen	—	10
2 <i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit hellrosa Rispen	—	1 20
m <i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarckia aurea</i>), Goldschwanz	6 —	20
m <i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsthraue	3 —	10
m <i>Diplachne fascicularis</i> , Büschelgras	8 —	30
○ <i>Eleusine barcinonensis</i> , schön	4 —	15
○ " <i>indica</i> , zierliche niedrige	8 —	30
○ " <i>rigida</i> , starre	3 —	10
○ <i>Elymus giganteus</i> , riesenhaft	8 —	30
○ <i>Eragrostis elegans</i> , kann im Herbst in's Land gesät werden	4 —	15
○ " <i>maxima</i> , sehr decorativ	18 —	50
○ " <i>Purshii</i> (<i>senegalensis</i>)	7 —	25
○ " <i>cylindroflora</i> , mit langen etwas hängenden Blütenähren	—	3 —
2 <i>Erianthus Ravennae</i> , ähnlich dem Glycerium	18 —	50
○ " <i>fol. variegatis</i> , mit gestreiften Blättern	—	3
2 <i>Euchlaena luxurians</i> (Reana), äusserst schnellwachs.	—	30
2 <i>Eulalia japonica</i> , als Einzelpflanze auf Rasenplätze	30 —	80
2 " <i>zebrina</i> , gestreifte	—	1 20
2 <i>Festuca pectinella</i> , kammförmig	—	50
2 " <i>rigida</i> , starres	12 —	40
2 " <i>viridis</i> , grünes	6 —	20
2 <i>Gymnothrix japonica</i> , sehr decorativ	—	1 60
2 " <i>latifolia</i> , breitblättrig	30 —	80
2 <i>Glycerium argenteum</i> , Pampasgras	24 —	60
2 " " <i>Bortini</i>	—	1
2 " " <i>fol. variegatis</i>	—	1 50
2 " " <i>rosemum</i>	—	80
2 " <i>jubatum</i> , mit dunkler Belaubung	—	1 —
2 <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnengetreide, f. Bouquets, schön	6 —	20
2 <i>Isolepis gracilis</i> , für Zimmerkultur geeignet	1 Gr. 80	12
m <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanzgras	6 —	20
2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , silberartig glänzend	3 —	15
2 <i>Melica altissima</i> , Perlgras	—	15
2 " <i>atropurpurea</i> , Neuheit, J. C. Schmidt, von tief brauner Farbe	—	80
2 " <i>aurea</i> , mit hübschen gelben Rispen	—	2
2 " <i>papilionacea</i>	—	1 50
2 " <i>ciliata</i> , gewimperte	1 —	15
2 <i>Milium nigricans</i> , schwärzlich	5 —	20
m <i>Panicum capillare</i> , haarförmiger Fenchel	12 —	40
m " <i>crus galli</i> , Hahnensporn	—	30
m " <i>oryzinum</i> , reisähnlich	5 —	20
m " <i>plicatum</i> , schön für Gruppen	—	1 50
2 " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig	—	5 —
m <i>Pennisetum cenchroides</i> , Federborstengras	—	1 20
m " <i>longistylum</i> mit langen Grannen	7 —	25
m <i>Poa compressa</i> , flachhalmig	—	80
m <i>Saccharum Maddenii</i> , schöne Gruppenpflanze	—	1 20
○ <i>Setaria aurea</i> , goldgelber Borstenfenchel	10 —	30
○ " <i>alopecuroides</i>	2 —	10
○ " <i>persica</i> , schön	3 —	10
○ " <i>glauca</i> , graugrün	5 —	20
○ " <i>macrochaeta</i> , grossährig	2 —	10
2 <i>Sorghum halepense</i> , halepisches Durrgras	4 —	15
2 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr decorativ	—	1 60
2 " <i>gigantea</i> , sehr ornamental	—	1 80
2 " <i>pennata</i> , bekanntes Federgras	12 —	40
m <i>Tricholena atropurpurea</i> , dunkelroth	18 —	50
m " <i>rosea</i> , rosenroth	18 —	50
2 <i>Triticum dasyanthum</i> , wollblumiger Weizen	7 —	25
2 <i>Uniola latifolia</i> , breitblättrig	—	80
m <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais	80 —	10
m " <i>japonica fol. variegatis</i> , buntblättriger Mais	1 40	10
m " <i>gracillima</i> , Miniatur-Mais	1 50	10
m " <i>fol. variegatis</i>	4 —	15
Ziergräser gemischt für Bouquets	5 —	20

Zierfrüchte (Cucurbitaceen).

	20 Gr.
○ <i>Sabrobra viridiflora</i> , grünblühend m. scharlachrothen Früchten	80
m <i>Benincasa cerifera</i> , Wackskürbis	60
m <i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> m. kirschgrossen, scharlachrothen, weissgestreiften Früchten	50
m <i>Coccinia indica</i> , carminrothe Früchte	1 20

	20 Gr.
m <i>Cucumis anguineus</i> , Schlangengurke	50
m " <i>dipsacens</i> , Weberkardenkürbis	60
m " <i>Dudaim</i> (odoratissimus), wohlriech., orange-gelbe Früchte	50
m " <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	50
m " <i>prophetarum</i> (spec. v. Sansibar)	50
m <i>Cucurbita argyrosperma</i> mit silberweissen, graugerandeten Kernen	1 20
m " <i>Lagenaria enormis</i> , grosse runde Früchte	40
m " <i>leucantha longissima</i> m. Früchten bis zu 2 Mtr. Länge	50
m <i>Cyclanthera explosiva</i> , Springgurke, Früchte zerplatzend	80
m " <i>pedata</i> , Scheibengurke	40
m <i>Epepon aurantiacus</i> , goldgelbe Früchte . 100 K 4	60
m <i>Luffa cylindrica</i> (<i>Poppia Fabiana</i>), gurkenähnliche Früchte	60
m <i>Sooly Qua</i> , riesige Früchte	70
m <i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfeil	40
m <i>Elatium</i> , Spritz- oder Vexirgurke	40
m <i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	30
m <i>Trichosanthes colubrina</i> , Natterfrucht	40
m " <i>cucumerina</i> , gurkenförmige Früchte	40
m " <i>palmata</i> , sehr grosse Blätter	50
Zierfrüchte gemischt	Kilo 10, 30

Farnkräuter.

Die mit * bezeichneten sind Freilandfarne, B bedeutet Baumfarne.

<i>Adiantum Capillus Veneris</i> , Venushaar	
<i>cuneatum</i> , keilförmiger Haarfarne	
<i>dentatum</i> , gezählter	
<i>formosum</i> , schöner	
<i>gracillimum</i> , zierlichster	
<i>macrophyllum</i> , grossblättriger	
<i>trapeziforme</i> , trapezförmiger	
B <i>Alsophila australis</i> , neuholländischer Hainfarne	
B " <i>excelsa</i> , hoher	
* <i>Aspidium aculeatum</i> , stacheliger Schildfarne	
<i>angulare</i> , eckiger	
<i>falcatum</i> , sichelförmiger	
<i>Filix mas</i> , gemeiner männlicher	
<i>patens</i> , absteigender	
<i>Aspidium polymorphum</i> , vielgestaltiger	
<i>Asplenium alternifolium</i> , wechselständ	
<i>bulbiferum</i> , knollentragender	
<i>caudatum</i> , geschwänzter	
<i>Filix foemina</i> , gemeiner weiblicher	
<i>longifolium</i> , langblättriger	
<i>nigrum</i> , schwarzer	
B <i>Balanium antarcticum</i> , Buntelfarne	
B <i>Blechnum brasiliense</i> , brasilianischer Rippenfarne	
<i>gracile</i> , zierlicher	
K <i>Cibotium princeps</i> , farnstlicher	
B " <i>regale</i> , Knorpelfarne	
B " <i>Schiedei</i> , Schiede's	
B <i>Cyathea Beiricheana</i> , Becherfarne	
B " <i>dealbata</i> , weisslicher	
B " <i>medullaris</i> , markiger	
B <i>Davallia elegans</i>	
B <i>Dicksonia antarctica</i> , südliche Dicksonie	
<i>Didymochloa lunulata</i> , mondformiger Doppelschleier	
<i>Gymnogramme chrysophylla</i> , goldgelber Schriftfarne	
<i>argentea</i> , silberblättrig	
<i>Laucheana</i> , Lauche's	
<i>Wettenhalleana</i> , Wettenhalle's	
B <i>Lomaria Gibba</i> , höckeriger Saumfarne	
<i>Nephrolepis davallioides</i> , davallienartig	
<i>tuberosa</i> , knollig	
<i>Polypodium aureum</i> , goldgelber Tüpfelfarne	
<i>subauriculatum</i> , etwas geröhrt	
<i>vulgare</i> , gewöhnlicher	
* <i>Polystichum angulare</i> , winkliger Vielträubling	
<i>Pteris aurita</i> , geröhrt Flügelarne	
<i>cretica</i> , cretischer	
<i>albo lineata</i> , weisslinierter	
<i>longifolia</i> , langblättriger	
<i>serrulata</i> , feingesägter	
<i>tremula</i> , zitternder	
<i>tricolor</i> , dreifarbig	
<i>Woodwardia radicans</i> , wurzelnde	
Freilandfarne gemischt	
Gewächshausfarne gemischt	

1 Kilo *N* 12,—. 10 Kilo *N* 110,—.

Zum Wiederverkauf

empfehlen sich meine allgemein beliebt gewordenen **Gemüse- und Blumensamen-Taschen** und Düten mit feinstem Buntdruck der betreffenden Art und mit gedrängter, aber ausführlicher Cultur-Anweisung bedruckt:



Samen-Taschen,

11 cm hoch, 16 cm breit, in 2 feinen buntfarbigen Mustern, fertig geklebt, per 100 Taschen *M.* 8,—, 1000 Taschen *M.* 75,—.

Blumensamen-Kapseln in 60 Arten,



8x5 cm Grösse, fertig geklebt, mit Buntdruck u. Cultur-anweisungen in untenstehenden Sorten (weniger als 100 Stück von einer Sorte können nicht abgegeben werden), per 100 Kapseln *M.* 1,—, 1000 Kapseln *M.* 9,—.

Gemüse-Bilder,

11x8 3/4 cm Grösse, in 32 nebenstehenden Sorten ohne Tasche zum beliebigen Aufkleben auf die Gemüsebentel, per 100 Bilder *M.* —,75, 1000 Bilder *M.* 7,—.

60 Blumen.

Adonis autumnalis.
Ageratum blau.
Alyssum. Benthami.
Amarantus caudatus.
Antirrhinum majus.
Aster, paeonieubl. Pyram.
Victoria.
Balsaminen, Rosen-
Bartnelken, einfach.
Bartonia aurea.
Calliopsis.

Campanula Speculum.
Celosia cristata.
Cheiranthus maritimus.
Chrysanthemum carinatum.
Collinsia bicolor.
Clarkia pulchella.
Convolvulus tricolor.
Delphinium Ajacis.
Dianthus chinensis fl. pl.
Eschscholtzia californica.
Gilia tricolor.

Goldlack, einfacher.
Helianthus annuus fl. pl.
Helichrysum monstr. fl. pl.
Iberis umbellata, gemischt.
Ipomoea purpurea.
Lathyrus odoratus.
Levkoyen, engl. Sommer-
" grossbl. Sommer-
Linum grandiflorum rubrum.
Lobelia Erinus.
Lupinus nanus.
Malope purpurea.
Minulus moschatus.
Mirabilis Jalapa.
Myosotis alpestris.
Nemophila insignis.
Papaver paeoniflorum.
Perilla nankinensis.
Petunia hybrida.

Petunia, gefüllt.
Phlox Drummondii.
Portulaca, einfach.
" gefüllt.
Primula fimbriata.
Pyrethrum aureum.
Reseda odorata.
Rhodanthe maculata.
Salpiglossis variabilis.
Saponaria multiflora.
Scabiosa major.
Silene pendula.
Tagetes patula fl. pl.
Tropaeolum majus.
" canariense.
Topfnelken.
Viola tricolor maxima.
Verbena hybrida.
Zinnia elegans fl. pl.

Gemüse.

Blumenkohl, Erfurter Zwerg-
Blätterkohl, Dreienbrunnen.
Beete, Non plus ultra.
Broccoli, weisser früher.
Buschbohnen, Schlachtschwert.
Wachs-
Endivien, Winter-, gelbe Escariol.
" Sommer-, gelbe Pariser.
Erbsen, Mark-, Wunder von Amerika (Pflanze).
" Mark-, Dr. Mc. Lean (Schote).
Gartenkresse, krause.
Gurken, Erfurter mittellange.
Kohlrabi, feinsten weisser Wiener.
Kraut, Braunschweiger.
Erfurter blutrothes.
Kürbis, Vegetable Marrow.
Melonen, gelbe Netz-.

Möhren, feine lange rothe.
Petersilie, extra krause.
Porree, Erfurter, dicker Winter.
Radies, langes.
" scharlachrothes Treib.
Rettig, schwarzer, runder Winter.
Salat, gelber Trotskopf.
Sellerie, Erfurter grosser weisser Knollen-
" Bleich-, Sandringham, weisser.
Speiserüben, Münchener Treib.
Spinat, rundblättriger Riesen.
Sprosskohl, verbess. niedriger.
Stangenbohnen, Schlachtschwert.
Capsicum, grosser rother.
Wirsing, Erfurter grüner Winter.
Zwiebeln, gelbe Zittauer.



Schmidt's Saebüchse für den Handgebrauch.

Beim Aussäen aus der freien Hand oder vermittelt der Düte fallen die Samen oft recht unregelmässig. Diesem Uebelstand soll die Saebüchse abhelfen. Der Auslass vorne ist verstellbar und wird je nach Bedarf eingerichtet. Man fährt nun der Rille entlang, indem man den kleinen Apparat in schüttelnde Bewegung setzt. Die Samen werden in den hinteren Theil, der durch eine Klappe verschlossen ist, hineingebracht. Diese Neuheit ist beim Patentamt unter Nr. 956 in der Gebrauchsmusterrolle eingetragen und deshalb Nachahmung verboten. Sie ist ein guter Ladenartikel für das Privatpublikum.

Engrospreis Stück *M.* —,50, 6 Stück *M.* 2,70.
(Laden-Verkaufspreis *M.* —,75.)

Ausstellungsgläser.



Diese höchst praktischen und hübsch aussehenden Gläser eignen sich zur äusserst wirksamen Ausstellung von Sämereien sowohl in Schaufenstern, als auf Anstellungen. Die weisse Kugel wird von unten gefüllt, das Loch mit einem Kork verschlossen und dieser Ansatz wird in den unteren Fuss aus grünem Glase gestellt. Auf die Kugel kann man ein Etikett mit Inhaltsverzeichnis kleben. Durchmesser der Kugel 10 cm.

10 Stück *M.* 6,— ab hier,
100 Stück *M.* 45 (ab Fabrik
Kiste für 100 Stück *M.* 2,50).



Schmidt's Oculiermesser mit gebogener Schale

(gesetzlich durch Gebrauchsmusterschutz geschützt unter Nr. 957).

Diese gebogene Schale hat den Vortheil, dass man nach vollzogenem Einschnitt durch eine kurze Drehung sofort den Lösser, welcher durch die Spitze des Handgriffs gebildet ist, zum Öffnen der Rinde hinanbringen kann. Namentlich beim Massenoculieren wird damit viel Zeit gespart, wie ich es auf meinen grossen Rosenculturen beobachten konnte. Engrospreis Stück *M.* 2,20, 6 Stück *M.* 12,—.
(Ladenpreis *M.* 3,—.)

Raupenleim

bildet einen guten Ladenverkaufs-Artikel und wird immer mehr gebraucht, zumal von vielen Regierungen und Gemeinden bereits die Anwendung vorgeschrieben wird. Es giebt viele verschiedene Qualitäten und nur die ist gut, die sich 3—4 Monate klebfähig erhält. Die Güte des von mir empfohlenen Leimes mag daraus hervorgehen, dass die königl. Regierung von Mittelfranken (Baiern) zu Ansbach im März 1889 davon 30000 Kilo bezog.

Eine sehr eingehend gehaltene Gebrauchsanweisung wird jeder Büchse beigelegt.

Engros-Blechdosen-Preise:

à 1 Ko. Stück *M.* 1,—, 10 Stück *M.* 9,—
à 5 " " " 4,50, 10 " " 40,—
(Ladenpreis einer Blechdose à 1 Ko. *M.* 1,50).
Preise f. Fässer à 12 1/2, 25, 50 u. 100 K. brieflich.

Papier-Beutel für Sämereien.

Da ich für meinen Versand in meiner eigenen Buchbinderei sehr grosse Quantitäten an Düten anfertigen lasse, so kann ich davon zu billigen Preisen abgeben. Das Papier ist stark und hübsch glatt, gelblich weiss, gut geleimt und sauber zusammengefügt.

Nr. 3.	Nr. 4.	Nr. 5.
10x5 1/2 cm	11x6 1/2 cm	13x8 cm
<i>M.</i> 2,—	<i>M.</i> 2,25	<i>M.</i> 2,85 p. 1000 St.
Nr. 6.	Nr. 7.	Nr. 8.
16 1/2 x 10 cm	20 1/2 x 12 1/2 cm	20 1/2 x 17 1/2 cm
<i>M.</i> 4,—	<i>M.</i> 6,—	<i>M.</i> 8,25 p. 1000 St.
Nr. 9.	Nr. 10.	
27 1/2 x 17 cm	35 x 21 cm	
<i>M.</i> 11,25	<i>M.</i> 16,— p. 1000 St.	

Kupfer-Vitriol-Speckstein-Mehl.

Das Wesen und die Wirkung dieses neuen Mittels zur Bekämpfung des falschen Mehthaues der Weinreben-, der Kartoffel- und Rübenkrankheiten, des Brandes bei Obstbäumen und Beerensträuchern ist durch Fachblätter schon bekannt genug. Der Hauptvorteil ist ja der, dass das Mehl durch einen Bestäuber vertheilt, in Folge seiner Feinheit in alle jene verborgenen Blattwinkel gelangt, die einem anderen Mittel sonst unzugänglich sind, wodurch es sich von der Bordeaux-Brühe z. B. vorthellhaft auszeichnet. In Frankreich sind in 3 Jahr 5 Millionen Kilo dieses Mehles verbraucht. 100 Ko. *M.* 30, excl. Sack — 5 Ko.-Sack zur Probe incl. Verpackung und Porto *M.* 8,—.
Blasebalm m. Bassin z. Verstäubung St. *M.* 7,50.

Mein Engros-Catalog für Binderei- etc. Artikel enthält die verschiedensten Gegenstände für Samenhandlungen, wie Stäbe, Bast, Bindfaden, Verpackungsrequisiten, Gartenwerkzeuge, Knodalin etc. Steht postfrei und unberechnet zur Verfügung.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg
Digital version sponsored by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

